

metabo®

SPECIALS

NOVITETI | AKCIJA

1/2020

Ponuda vrijedi do 31.03.2021.

LiHD 18 V - 10.0 Ah

NOVO



Usisivač aku
18 V / 36 V

NOVO



CORDLESS
CONTROL

Potopna ručna pila aku
18 V

NOVO



Kombinovani čekić aku
12 V / 18 V

NOVO



Sistem kofera
metaBOX

NOVO



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LiHD: odbacite kabal – zadržite snagu.



Skraćenica LiHD znači Litij-ion visoke gustoće, što se odnosi na način na koji su u Metabu ugradili još više energije u litij-ionsku bateriju. Stiže nam potpuno novi LiHD 18V raspon, koji uključuje 4.0 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah pa čak i 10.0 Ah.

Ova nova tehnologija dizajnirana je za primjene koje zahtijevaju mnogo snage. Dakle, LiHD baterije su tačno ono što bežične stolne pile i brusilice trebaju da bi stale uz bok modelima sa kablom.

Snažne ćelije Metabo LiHD baterija pružaju dovoljno snage za najteže zadatke s baterijskim mašinama. Zahvaljujući novoj LiHD tehnologiji, Metabo je jedini proizvođač na svijetu koji pokriva cijeli raspon snage od 400 do 3.200 W. Kombinacija novih baterijskih ćelija velike izdržljivosti i novorazvijenih komponenti LiHD baterijskog paketa osiguravaju maksimalnu snagu i izuzetno dugo vrijeme rada za zadatke svih vrsta. Bez obzira koju LiHD Metabo bateriju odaberete, 12 ili 18 V.

Metabo LiHD baterije pružaju: 67% više snage, 87% više vremena rada i 100% duži radni vijek. Zato su LiHD baterije uglavnom za visoko zahtjevne zadatke, gdje biste obično trebali imati električni alat odnosno alat sa kablom.

100% kompatibilne

sa svim Metabo uređajima i punjačima kao i sa uređajima i punjačima CAS partnera.



3 godine garancije na baterije

bez obzira na broj punjenja.



4.0 Ah



5.5 Ah



8.0 Ah



10.0 Ah

Jedna baterija za sve. CAS partneri:



metabo

mafell

starmix

ROTHENBERGER

EISENBLÄTTER

fischer

Collomix

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

BIRCHMEIER

STEINEL

ROKAMAT

edding

part of starmix
haaga

JOST

PREBENA

Pressfit

Cembre

Odvijač Aku PowerMaxx BS Basic 10,8V 2xAKU (2,0Ah) LC 40

DO ISTEKA ZALIHA!

Katalogski Broj: 60008050

239,00 KM

Bez PDV-a: 204,27 KM



Tehničke karakteristike	PowerMaxx BS Basic
Bušenje (drvo / čelik)	18 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Podesivi okretni moment	0,5 - 5 Nm
Okretni moment	17 / 34 Nm
Brzostezna glava	1 - 10 mm (3/8")
Težina (sa baterijom)	0,8 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 10,8V Li-Power (2,0Ah), punjač LC 40, transportni kofer, brzostezna glava, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku PowerMaxx BS 12 2xAKU (2,0Ah) SC 30

Katalogski Broj: 60103650

333,00 KM

Bez PDV-a: 284,62 KM



Tehničke karakteristike	PowerMaxx BS 12
Bušenje (drvo / čelik)	18 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Podesivi okretni moment	0,5 - 5 Nm
Okretni moment	17 / 40 Nm
Brzostezna glava	1 - 10 mm (3/8")
Težina (sa baterijom)	1,0 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 12V Li-Power (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku PowerMaxx BS 12 Q 2xAKU (2,0Ah) SC 30

Katalogski Broj: 60103750

363,00 KM

Bez PDV-a: 310,26 KM



Tehničke karakteristike	PowerMaxx BS 12 Q
Bušenje (drvo / čelik)	18 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Podesivi okretni moment	0,5 - 5 Nm
Okretni moment	17 / 40 Nm
Brzostezna glava	1 - 10 mm (3/8")
Težina (sa baterijom)	1,0 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 12V Li-Power (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, Quick brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Odvijač Aku PowerMaxx SSD 12 2xAKU (2,0Ah) SC 30

Katalogski Broj: 60111450

369,00 KM

Bez PDV-a: 315,38 KM



Tehničke karakteristike	PowerMaxx SSD 12
Max veličina vijaka	M12
Max brzina bez opterećenja	0 - 2.500 /min
Max broj udaraca	3.500 /min
Max okretni moment	115 Nm
Prihvati alata	1/4" - za bitove
Težina (sa baterijom)	1,1 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 12V Li-Power (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, kuka za pojas



Combo Set 2.7.1 12V PowerMaxx 12 + PowerMaxx SSD 12 2xAKU (2,0Ah) SC 30



Katalogski Broj: 685166

439,00 KM

Bez PDV-a: 375,21 KM



Opseg isporuke:

Bušilica-Odvijač Aku PowerMaxx 12, Odvijač Udarni Aku PowerMaxx SSD 12, baterija 2 x 12V Li-Power (2,0 Ah), punjač SC 30, transportni kofer



Brusilica Aku PowerMaxx CC 12 BL 76 mm 2xAKU (2,0Ah) SC 30



Katalogski Broj: 60034850

474,00 KM

Bez PDV-a: 405,13 KM



Tehničke karakteristike	PowerMaxx CC 12 BL
Promjer brusne ploče	76 mm
Broj okretaja	20.000 /min
Napon	12 V
Prihvati alata	M5
Težina (sa baterijom)	0,8 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 12V Li-Power (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, 1 x rezna/brusna ploča "Combinator" Inox, 2 x rezna ploča "Flexiarapid Super" Inox, 2 x rezna ploča "Flexiarapid Super" Universal, štitičnik, ključ



Bušilica-Odvijač Aku BS 18 L 2xAKU (2,0Ah) SC 30

Katalogski Broj: 60232150

319,00 KM

Bez PDV-a: 272,65 KM



Tehničke karakteristike	BS 18 L
Bušenje (drvo / čelik)	20 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Podesivi okretni moment	1,5 - 6 Nm
Okretni moment	25 / 50 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,6 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-ion (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku BS 18 L Set 2xAKU (2,0Ah) Mobile Workshop Sa Priborom



Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-ion (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas, set pribora



Katalogski Broj: 60232187

419,00 KM

Bez PDV-a: 358,12 KM

Bušilica-Odvijač Aku BS 18 LT 2xAKU (3,0Ah) ASC 55

DO ISTEKA ZALIHA!

Katalogski Broj: 60210257

449,00 KM

Bez PDV-a: 383,76 KM



Tehničke karakteristike	BS 18 LT
Bušenje (drvo / čelik)	38 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 60 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,8 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-ion (3,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku BS 18 LT 2xAKU (4,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 60210250

579,00 KM

Bez PDV-a: 494,87 KM



Tehničke karakteristike	BS 18 LT
Bušenje (drvo / čelik)	38 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 60 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,8 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku BS 18 LT BL 2xAKU (4,0Ah) ASC 55



Katalogski Broj: 60232550

646,00 KM

Bez PDV-a: 552,14 KM



Tehničke karakteristike	BS 18 LT BL
Bušenje (drvo / čelik)	38 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 75 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,7 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku BS 18 LTX Impuls 2xAKU (4,0Ah) ASC 55



Katalogski Broj: 60219150

719,00 KM

Bez PDV-a: 614,53 KM



Tehničke karakteristike	BS 18 LTX Impuls
Bušenje (drvo / čelik)	65 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Podesivi okretni moment	1,5 - 24 Nm
Okretni moment	55 / 110 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	2,3 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, bočna ručka, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku Udarna SB 18 L 2xAKU (2,0Ah) SC 30

Katalogski Broj: 60231750

339,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 289,74 KM



Tehničke karakteristike	SB 18 L
Bušenje (beton / drvo / čelik)	10 mm / 20 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Broj udaraca	do 27.000/min
Podesivi okretni moment	1,5 - 6 Nm
Okretni moment	25 / 50 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,6 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku Udarna SB 18 LT Compact 2xAKU (2,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 60210351

439,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 375,21 KM



Tehničke karakteristike	SB 18 LT Compact
Bušenje (beton / drvo / čelik)	10 mm / 20 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Broj udaraca	do 27.200/min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 60 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,7 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (2,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku Udarna SB 18 LT 2xAKU (4,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 60210350

599,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 511,97 KM



Tehničke karakteristike	SB 18 LT
Bušenje (beton / drvo / čelik)	13 mm / 38 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Broj udaraca	do 27.200 /min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 60 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,9 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku Udarna SB 18 LT BL 2xAKU (4,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 60231650

666,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 569,23 KM



Tehničke karakteristike	SB 18 LT BL
Bušenje (beton / drvo / čelik)	13 mm / 38 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-600 / 0-2.100 /min
Broj udaraca	31.950 /min
Podesivi okretni moment	0,7 - 8 Nm
Okretni moment	34 / 75 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,8 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Bušilica-Odvijač Aku Udarna SB 18 LTX Impuls 2xAKU (4,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 60219250

739,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 631,62 KM



Tehničke karakteristike	SB 18 LTX Impuls
Bušenje (beton / drvo / čelik)	16 mm / 65 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Broj udaraca	do 32.300 /min
Podesivi okretni moment	1,5 - 24 Nm
Okretni moment	55 / 110 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	2,4 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, bočna ručka, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas



Kliješta Aku Za Blok Zakovice NP 18 LTX BL 5.0 2xAKU (4,0Ah) ASC 55

Katalogski Broj: 61900282

1.459,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 1.247,01 KM



Tehničke karakteristike	NP 18 LTX BL 5.0
Za sve materijale Ø	2,4 - 5,0 mm
Za aluminij Ø	6,0 mm
Sila	10.000 N
Hod	25 mm
Težina (sa baterijom)	2,2 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer - MetaLoc, 4 x standardne čahure, kuka za pojas



Odvijač Udarni Aku SSD 18 LTX 200 BL - 1/4"

2xAKU (4,0Ah LiHD) ASC 55



Katalogski Broj: 60239680

799,00 KM

Bez PDV-a: 682,91 KM



Tehničke karakteristike	SSD 18 LTX 200 BL
Max veličina vijaka	M16
Max brzina bez opterećenja	0 – 2.900 /min
Max broj udaraca	4.000 /min
Max okretni moment	200 Nm
Prihvata alata	1/4" – za bitove
Težina (sa baterijom)	1,4 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V LiHD (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, kuka za pojas



Odvijač Udarni Aku SSW 18 LTX 400 BL - 1/2"

2xAKU (4,0Ah LiHD) ASC 55



Katalogski Broj: 60220580

855,00 KM

Bez PDV-a: 730,77 KM



Tehničke karakteristike	SSW 18 LTX 400 BL
Max veličina vijaka	M20
Max brzina bez opterećenja	0 – 2.150 /min
Max broj udaraca	4.250 /min
Max okretni moment	400 Nm
Prihvata alata	1/2" – za bitove
Težina (sa baterijom)	1,9 kg

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V LiHD (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, kuka za pojas



Čekić Kombinovani Aku KHA 18 LTX 18V

2xAKU (4,0Ah) ASC 55



Tehničke karakteristike	KHA 18 LTX
Bušenje (beton / drvo / čelik)	24 mm / 25 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-1.100 /min
Broj udaraca	4.000 /min
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Prihvata alata	SDS-plus
Težina (sa baterijom)	2,9 kg

Katalogski Broj: 60021050

799,00 KM

Bez PDV-a: 682,91 KM

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer - MetaLoc, SDS-Plus stezna glava, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, traka za nošenje



Čekić Kombinovani Aku KHA 18 LTX BL 24 Quick

2xAKU (4,0Ah) ASC 55



Tehničke karakteristike	KHA 18 LTX BL 24 Quick
Bušenje (beton / drvo / čelik)	68 mm / 25 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-1.200 /min
Broj udaraca	4.500 /min
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Prihvata alata	SDS-plus
Težina (sa baterijom)	3,6 kg

Katalogski Broj: 60021150

1.199,00 KM

Bez PDV-a: 1.024,79 KM

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer - MetaLoc, SDS-Plus stezna glava Quick, brzostezna glava 13mm Quick, bočna ručka, graničnik dubine bušenja



Brusilica Aku W 18 LTX 125 Quick Kutna 125mm

2xAKU (4,0Ah) ASC 55



Tehničke karakteristike	W 18 LTX 125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm
Broj okretaja	8.000 /min
Napon	18 V
Prihvata alata	M14
Težina (sa baterijom)	2,4 kg

Katalogski Broj: 60217461

659,00 KM

Bez PDV-a: 536,25 KM

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (4,0Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, štitnik, bočna ručka, Quick matica, filter za prašinu



Brusilica Aku WB 18 LTX BL 125 Quick Kutna 125mm

2xAKU (5,2Ah) ASC 55



Tehničke karakteristike	WB 18 LTX BL 125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm
Broj okretaja	9.000 /min
Napon	18 V
Prihvata alata	M14
Težina (sa baterijom)	2,6 kg

Katalogski Broj: 61307765

999,00 KM

Bez PDV-a: 853,85 KM

Opseg isporuke:

baterija 2 x 18V Li-Power (5,2Ah), punjač ASC 55, transportni kofer, štitnik, bočna ručka, Quick matica, filter za prašinu



Glava Brzostezna Futuro Plus H1 1.5-13mm, 1/2"-20 UNF



Kataloški Broj: 636609

14,⁵⁰ KM

Bez PDV-a: 12,39 KM

»Quick« Adapteri

Držač Bitova 1/4" »Quick«



Kataloški Broj: 627241

83,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 70,94 KM

Kutni Nastavak
"OFF-SET" 1/4" »Quick«



Kataloški Broj: 627234

52,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 44,44 KM

Bit Nastavci

Bit Nastavci "Torsion" / 3 kom



3 x PH2-25mm
3 x PH2-49mm
1 x PH 1, 2 i 3 - 25mm

Kataloški
Broj

Cijena
Bez PDV-a

Cijena
Sa PDV-om

628514

3,08 KM

3,60 KM

628516

4,27 KM

5,00 KM

628537

3,25 KM

3,80 KM

Bit Nastavci "Diamant" / 3 kom



3 x PH2-25mm

Kataloški
Broj

Cijena
Bez PDV-a

Cijena
Sa PDV-om

628501

7,18 KM

8,40 KM

Bit Nastavci "Torsion"



3 x T15-25mm
3 x T20-25mm
3 x T25-25mm
3 x T30-25mm
1 x T10-89mm
1 x T15-89mm
1 x T20-89mm
1 x T25-89mm
1 x T30-89mm
1 x T40-89mm
TX 15, 20 i 25 - 25mm

Kataloški
Broj

Cijena
Bez PDV-a

Cijena
Sa PDV-om

628522

3,08 KM

3,60 KM

628523

3,08 KM

3,60 KM

628524

3,08 KM

3,60 KM

628525

3,08 KM

3,60 KM

628527

3,68 KM

4,30 KM

628528

3,68 KM

4,30 KM

628529

3,68 KM

4,30 KM

628530

3,68 KM

4,30 KM

628531

3,68 KM

4,30 KM

628532

3,68 KM

4,30 KM

628539

3,25 KM

3,80 KM

Kutni Nastavak Za Odvijanje 105°



do max 14Nm i 400 o/min

Kataloški Broj: 630442

64,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 54,70 KM

Set Bitova Bit Box "SP"
9-djelni



Kataloški Broj: 630419

9,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 7,69 KM

Set Bitova Bit Box "LC"
32-djelni



Kataloški Broj: 626697

19,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 17,01 KM

**SUPER
CIJENA**

Set Bitova Bit Box "SP"
32-djelni



Kataloški Broj: 626700

24,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 20,51 KM

Set Bitova Bit Box "SP"+ Mini Lampa
29-djelni



Kataloški Broj: 626721

42,⁵⁰ KM

Bez PDV-a: 36,32 KM

Set Bitova i Nasadnih Ključeva +
Račna 26-djelni



Kataloški Broj: 626701

46,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 40,09 KM

Set Bitova Bit Box "SP"
56-djelni



Kataloški Broj: 626702

47,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 40,94 KM

Set Bitova i Svrđala "SP"
55-djelni



Kataloški Broj: 626707

64,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 54,70 KM

Set Bitova i Svrđala "SP"
86-djelni



Kataloški Broj: 626708

71,⁵⁰ KM

Bez PDV-a: 61,11 KM

Set Bitova + Ručka Za Bitove + Torbica "SP"
7-djelni



Kataloški Broj: 626723

29,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 24,79 KM

Set Bitova + Svrđala + Torbica "SP"
35-djelni



Kataloški Broj: 626725

70,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 60,60 KM

Set Bitova + Ručka Za Bitove + Torbica "SP"
30-djelni



Kataloški Broj: 626726

49,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 42,65 KM

PICK+MIX 18 V



3 godine garancije na Li-Power i LiHD baterije bez obzira na broj punjenja

Baterije	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Baterija 18 V 4,0 Ah Li-Ion / Li-Power Kataloški broj: 625591	118,80 KM	139,00 KM
Baterija 18 V 5,2 Ah Li-Ion / Li-Power Kataloški broj: 625592	135,90 KM	159,00 KM
Baterija 18 V 4,0 Ah LiHD Kataloški broj: 625367	144,44 KM	169,00 KM

Punjači	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Punjač Za Baterije ASC 55 / 12-36 V Air Cooled Kataloški broj: 627044	81,20 KM	95,00 KM
Punjač Za Baterije ASC 145 DUO / 12-36 V Air Cooled Kataloški broj: 627495	NOVO 255,56 KM	299,00 KM

Baterije i Punjači Setovi	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Baterija 18 V / 2x4,0 Ah Li-Power Punjač ASC 55 / 12-36 V Kataloški broj: 685050	315,38 KM	369,00 KM
Baterija 18 V / 2x5,2 Ah Li-Power Punjač ASC 55 / 12-36 V Air Cooled Kataloški broj: 685051	383,76 KM	449,00 KM
Baterija 18 V / 2x4,0 Ah LiHD Punjač ASC 55 / 12-36 V Air Cooled Kataloški broj: 685163	341,03 KM	399,00 KM
Baterija 18 V / 1x4,0 Ah + 1x5,5 Ah LiHD Punjač ASC 55 / 12-36 V Air Cooled Kataloški broj: 685160	383,76 KM	449,00 KM

Koferi i Torbe	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
MetaLoc II (prazan) 396x296x157,50 mm Kataloški broj: 626431	50,43 KM	59,00 KM
MetaLoc III (prazan) 396x296x210 mm Kataloški broj: 626432	58,97 KM	69,00 KM
MetaLoc IV (prazan) 396x296x157,50 mm Kataloški broj: 626433	81,20 KM	95,00 KM
Torba za alat (mala) 460x260x280 mm Kataloški broj: 657006	38,46 KM	45,00 KM
Torba za alat (velika) 670x290x325 mm Kataloški broj: 657007	55,56 KM	65,00 KM

Bušilica-Odvijač Aku
BS 18 LT
40 / 60 Nm | 0-450 / 1.600 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60210289

219,00 KM
Bez PDV-a: 187,18 KM

Bušilica-Odvijač Aku
BS 18 LT BL
34 / 75 Nm | 0-600 / 0-2.100 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60232584

339,00 KM
Bez PDV-a: 289,74 KM

Čekić Bušeci Aku
KHA 18 LTX 18V
2,2 J | SDS-plus
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60021084

415,00 KM
Bez PDV-a: 354,70 KM

Čekić Bušeci Aku
KHA 18 LTX BL 24 Quick 18V
2,2 J | SDS-plus
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60021184

819,00 KM
Bez PDV-a: 700,00 KM

Brusilica Kutna Aku
W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm | 8.000 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60217485

299,00 KM
Bez PDV-a: 255,56 KM

Brusilica Kutna Aku
WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm | 9.000 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 61307785

379,00 KM
Bez PDV-a: 323,93 KM

Pila Ubodna Aku
STA 18 LTX 100
100 mm | 550 - 2.800 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60100284

329,00 KM
Bez PDV-a: 281,20 KM

Pila Ubodna Aku
STAB 18 LTX 100
100 mm | 0 - 2.800 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60100384

309,00 KM
Bez PDV-a: 264,10 KM

Škare Za Živicu Aku
AHS 18-55 V
53 cm | 2.700 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 60046385

439,00 KM
Bez PDV-a: 375,21 KM

Pištolj Toplozračni / Fen Aku
HG 18 LTX 500
160/200 l/min | 300/500 °C
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 61050285

299,00 KM
Bez PDV-a: 255,56 KM

Odvijač Aku
SE 18 LTX 4000
7 Nm | 0-4.000 / min
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 62004889

335,00 KM
Bez PDV-a: 286,32 KM

Kliješta Aku Za Blok Zakovice
NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5 mm | 10.000 N
(bez baterija i punjača)

Kataloški Broj: 61900284

1.099,00 KM
Bez PDV-a: 939,32 KM



**Neograničena
fleksibilnost**

**Izaberite samo alate koji
su Vam potrebni i tako
uštedite novac!**



LiHD baterije

- LiHD 10,0 Ah
- LiHD 8,0 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 4,0 Ah



100% Kompatibilno

**sa svim Metabo Aku
alatima juče, danas i u
budućnosti.**



Ultra-M-Technologija

**predstavlja perfektu
komunikaciju između alata,
baterije i punjača.**



**3 godine garancije na
baterije**

**3 godine garancije na sve
Li-Power i LiHD baterije.**



**Bušilica-Odvijač Aku
BS 18 LTX Impuls**
55 / 110 Nm | 0-500 / 0-1.700 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60219189

339,00 KM

Bez PDV-a: 289,74 KM



**Bušilica-Odvijač Aku Udarana
SB 18 LT**
34 / 60 Nm | 0-450 / 0-1.600 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60210384

252,00 KM

Bez PDV-a: 215,38 KM



BRUSHLESS

**Bušilica-Odvijač Aku Udarana
SB 18 LT BL**
34 / 75 Nm | 0-600 / 0-2.100 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60231684

359,00 KM

Bez PDV-a: 306,84 KM



**Bušilica-Odvijač Aku Udarana
SB 18 LTX Impuls**
55 / 110 Nm | 0-500 / 0-1.700 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60219289

359,00 KM

Bez PDV-a: 306,84 KM



BRUSHLESS

Odvijač Udarani Aku 1/4"
SSW 18 LTX 200 BL
200 Nm | 2.900 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60239689

359,00 KM

Bez PDV-a: 306,84 KM



BRUSHLESS

Odvijač Udarani Aku 1/2"
SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm | 0-2.650 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60239589

379,00 KM

Bez PDV-a: 323,93 KM



BRUSHLESS

Odvijač Udarani Aku 1/2"
SSW 18 LTX 400 BL
400 Nm | 0-2.150 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60220589

479,00 KM

Bez PDV-a: 409,40 KM



Odvijač Udarani Aku 1/2"
SSW 18 LTX 600
600 Nm | 0-1.600 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60219889

639,00 KM

Bez PDV-a: 546,15 KM



NOVO

BRUSHLESS

**Brusilica Kutna Aku
CC 18 LTX BL**
Ø 76 mm | 20.000 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60034985

265,00 KM

Bez PDV-a: 226,50 KM



**Pila Kružna Aku Ručna Za Metal
MKS 18 LTX 58**
0 - 58 mm | 3.600 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60077184

575,00 KM

Bez PDV-a: 491,45 KM



**Pila Kružna Aku Ručna
KS 18 LTX 57**
0 - 57 mm | 4.600 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60185785

379,00 KM

Bez PDV-a: 323,93 KM



**Pila Kružna Aku
KGS 18 LTX 216**
Ø 216 mm | 4.200 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 61900185

679,00 KM

Bez PDV-a: 580,34 KM



**Pila Lisičji Rep
SSE 18 LTX Compact**
0-3.100 /min | 13 mm
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60226689

239,00 KM

Bez PDV-a: 204,27 KM



**Pila Lisičji Rep
ASE 18 LTX**
0-2.700 /min | 30 mm
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60226985

359,00 KM

Bez PDV-a: 306,84 KM



**Blanjalica Aku
HO 18 LTX 20-82**
0-2 mm | 16.000 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60208284

435,00 KM

Bez PDV-a: 371,79 KM



**Multifunkcionalni Alat Aku
MT 18 LTX**
41,6° | 7.000 - 18.000 /min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 61302189

399,00 KM

Bez PDV-a: 341,03 KM



BRUSHLESS

**Kompresor Klipni Aku Bezuljni
Power 160-5 18 LTX BL OF**
60 l/min | 8 bar
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60152185

459,00 KM

Bez PDV-a: 392,31 KM



**Usisivač Aku
AS 18 L PC**
7,5 l | 2.100 l/min
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60202185

349,00 KM

Bez PDV-a: 298,29 KM



**Svjetiljka Aku
SLA 14.4-18 LED**
440 lm
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 600370

105,00 KM

Bez PDV-a: 89,74 KM



**Reflektor Aku
BSA 14.4 - 18 LED**
2.600 lm
(bez baterija i punjača)

Katalogski Broj: 60211185

269,00 KM

Bez PDV-a: 229,91 KM

Bušilica BE 10 Elektronik 450W

Katalogski Broj: 60013381

139,00 KM

Bez PDV-a: 118,80 KM

Tehničke karakteristike	BE 10
Bušenje (drvo / čelik)	20 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 2.400 /min
Okretni moment	10 Nm
Snaga	450 W
Brzostezna glava	1 - 10 mm (1/2"-20UNF)
Težina	1,3 kg
Dužina kablova	2,5 m



Bušilica BE 650 Elektronik 650W

Katalogski Broj: 60036093

156,00 KM

Bez PDV-a: 133,33 KM

Tehničke karakteristike	BE 650
Bušenje (drvo / čelik)	30 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 2.800 /min
Snaga	650 W
Brzostezna glava	1 - 10 mm (1/2"-20UNF)
Težina	1,8 kg
Dužina kablova	2,5 m



Bušilica SBE 650 R+L Vibraciona Elektronik 650W

Katalogski Broj: 60067185

165,00 KM

Bez PDV-a: 141,03 KM

Tehničke karakteristike	SBE 650
Bušenje (beton / drvo / čelik)	16 mm / 30 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 2.800 /min
Max broj udaraca	44.800 /min
Okretni moment	9 Nm
Snaga	650 W
Brzostezna glava Futuro Plus	1,5 - 13 mm (1/2"-20UNF)
Težina	1,8 kg
Dužina kablova	4 m



Bušilica SBE 760 R+L Vibraciona Elektronik 760W

Katalogski Broj: 60084185

239,00 KM

Bez PDV-a: 204,27 KM

Tehničke karakteristike	SBE 760
Bušenje (beton / drvo / čelik)	16 mm / 40 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Max broj udaraca	58.000 /min
Okretni moment	24 Nm
Snaga	760 W
Brzostezna glava Futuro Plus	1,5 - 13 mm (1/2"-20UNF)
Težina	2,3 kg
Dužina kablova	4 m



Opseg isporuke:

brzostezna glava Futuro Plus, bočna ručka, graničnik dubine bušenja



Opseg isporuke:

brzostezna glava Futuro Plus, bočna ruka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Bušilica SBE 850-2 R+L Vibraciona Elektronik 850W



MADE IN GERMANY

Katalogski Broj: 60078250

323,00 KM

Bez PDV-a: 276,07 KM



Tehničke karakteristike	SBE 850-2
Bušenje (beton / drvo / čelik)	20 mm / 40 mm / 13 mm
Broj okretaja	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max broj udaraca	58.900 /min
Okretni moment	36 Nm
Snaga	850 W
Brzostezna glava Futuro Plus	1,5 - 13 mm (1/2"-20UNF)
Težina	2,6 kg
Dužina kablova	4 m

Opseg isporuke:

brzostezna glava Futuro Plus, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Bušilica SBEV 1000-2 R+L Vibraciona Elektronik 1.010W



MADE IN GERMANY

Katalogski Broj: 60078350

373,00 KM

Bez PDV-a: 318,80 KM



Tehničke karakteristike	SBEV 1000-2
Bušenje (beton / drvo / čelik)	22 mm / 40 mm / 16 mm
Broj okretaja	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Max broj udaraca	53.200 /min
Okretni moment	40 Nm
Snaga	1.010 W
Brzostezna glava Futuro Plus	1,5 - 13 mm (1/2"-20UNF)
Težina	2,7 kg
Dužina kablova	4 m

Opseg isporuke:

brzostezna glava Futuro Plus, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Bušilica SBEV 1300-2 R+L Vibraciona Elektronik 1.300W



MADE IN GERMANY

Katalogski Broj: 60078550

449,00 KM


Bez PDV-a: 383,76 KM



Tehničke karakteristike	SBEV 1300-2
Bušenje (beton / drvo / čelik)	22 mm / 40 mm / 16 mm
Broj okretaja	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max broj udaraca	58.900/min
Okretni moment	44 Nm
Snaga	1.300 W
Brzostezna glava Futuro Top	1 - 13 mm (1/2"-20UNF)
Težina	2,8 kg
Dužina kablova	4 m

Opseg isporuke:

brzostezna glava Futuro Top, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Glava Brzostezna Futuro Plus S2M 1.5-13mm, 1/2"-20 UNF

Kataloški Broj: 636620
42,00 KM

Bez PDV-a: 35,90 KM

Dijamantno Svrdlo – Kruna Za Keramiku, Granit

- sa visokim učinkom za sve vrste pločica do tvrdoće klase 8
- pogodna za staklo, porculan, mramor, itd.
- mora se kontinuirano hladiti vodom



Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
5	35	60	627534	22,22 KM	26,00 KM
6	35	60	627535	23,08 KM	27,00 KM
8	35	60	627537	23,93 KM	28,00 KM
10	35	60	627538	24,79 KM	29,00 KM
12	35	60	627539	31,62 KM	37,00 KM
14	35	60	627544	35,04 KM	41,00 KM

Garniture Svrdala Za Metal U Metalnoj Kutiji
**HSS-R 1-10mm
19-djelna**

Kataloški Broj: 627151
17,00 KM

Bez PDV-a: 14,53 KM

**HSS-R 1-13mm
25-djelna**

Kataloški Broj: 627152
30,90 KM

Bez PDV-a: 26,41 KM

**HSS-G 1-10mm
19-djelna**

Kataloški Broj: 627153
22,90 KM

Bez PDV-a: 19,57 KM

**HSS-G 1-13mm
25-djelna**

Kataloški Broj: 627154
49,00 KM

Bez PDV-a: 41,88 KM

**HSS-TIN 1-10mm
19-djelna**

Kataloški Broj: 627156
25,00 KM

Bez PDV-a: 21,37 KM

**HSS-Co 1-10mm
19-djelna**

Kataloški Broj: 627157
72,00 KM

Bez PDV-a: 61,54 KM

Garniture Svrdala

Garnitura Svrdala Za Metal HSS-R, 2-8mm
6-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Kataloški Broj: 627160
8,50 KM

Bez PDV-a: 7,26 KM


Garnitura Svrdala Za Metal HSS-R, 1-10mm
10-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Kataloški Broj: 627158
17,00 KM

Bez PDV-a: 14,53 KM


Garnitura Svrdala Za Metal HSS-G, 2-8mm
6-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Kataloški Broj: 627094
15,50 KM

Bez PDV-a: 13,25 KM


Garnitura Svrdala Za Beton, 3-10mm
8-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Kataloški Broj: 626706
12,00 KM

Bez PDV-a: 10,26 KM


Garnitura Svrdala Za Beton "Classic", 4-10mm
5-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Kataloški Broj: 627180
17,00 KM

Bez PDV-a: 14,53 KM


Garnitura Svrdala Za Drvo, 3-10mm
8-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Kataloški Broj: 626705
12,00 KM

Bez PDV-a: 10,26 KM


Garnitura Svrdala Za Drvo-Metal-Kamen, 3-10mm
18-djelna u PVC Kutiji

▪ Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Kataloški Broj: 627190
27,50 KM

Bez PDV-a: 23,50 KM

Garnitura Pila Za Rupe, 25-68mm
8-djelna

- prihvat Ø 10 mm
- Ø 25 / 32 / 38 / 44 / 51 / 57 / 63 / 68 mm


Kataloški Broj: 623531
24,00 KM

Bez PDV-a: 20,51 KM

Garnitura Kruna Bi-Metal Sa Adapterima U Koferu
8-djelna

- krune Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- adapter Ø 14-30 mm (SW 9 / 1/2"-20 UNF)
- adapter Ø 32-152 mm (SW 9 / 5/8"-18 UNF)


Kataloški Broj: 625434
122,00 KM

Bez PDV-a: 104,27 KM

11-djelna

- krune Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 mm
- adapter Ø 14-30 mm (SW 9 / 1/2"-20 UNF)
- adapter Ø 32-152 mm (SW 9 / 5/8"-18 UNF)

Kataloški Broj: 625435
139,00 KM

Bez PDV-a: 118,80 KM

Četke
**Četka Žičana Kružna
fi 75x0,3/6 mm Valovita Žica**

Kataloški Broj: 630550
7,30 KM

Bez PDV-a: 6,24 KM

**Četka Lončasta
fi 50x0,3/6 mm Valovita Žica**

Kataloški Broj: 626790
5,20 KM

Bez PDV-a: 4,44 KM

**Četka Lončasta
fi 75x0,3/6 mm Valovita Žica**

Kataloški Broj: 630552
6,50 KM

Bez PDV-a: 5,56 KM

**Četka Žičana Okrugla
fi 25x0,3/6 mm Valovita Žica**

Kataloški Broj: 630554
5,50 KM

Bez PDV-a: 4,70 KM

Čekić kombinovani KHE 2444 SDS-plus 800W



Kataloški Broj: 606154


319,00 KM

Bez PDV-a: 272,65 KM



Tehničke karakteristike	KHE 2444
Bušenje (beton / drvo / čelik)	24 mm / 30 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-1.230 /min
Max broj udaraca	5.400 /min
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Snaga	800 W
Prihvata alata	SDS-Plus
Težina	2,4 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:
SDS-Plus stezna glava, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Čekić kombinovani KHE 2644 SDS-plus 800W



Kataloški Broj: 606157

339,00 KM

Bez PDV-a: 289,74 KM



Tehničke karakteristike	KHE 2644
Bušenje (beton / drvo / čelik)	26 mm / 30 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-1.150 /min
Max broj udaraca	5.400 /min
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Snaga	800 W
Prihvata alata	SDS-Plus
Težina	2,9 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:
SDS-Plus stezna glava, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Čekić kombinovani KHE 2660 Quick SDS-plus 850W



MADE IN GERMANY

Kataloški Broj: 60066350

489,00 KM

Bez PDV-a: 417,95 KM



Tehničke karakteristike	KHE 2660 Quick
Bušenje (beton / drvo / čelik)	26 mm / 32 mm / 13 mm
Broj okretaja	0-1.100 /min
Max broj udaraca	4.300 /min
Snaga pojedinog udarca	3 J
Snaga	850 W
Prihvata alata	SDS-Plus
Težina	3,1 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:
SDS-Plus stezna glava Quick i brzostezna glava 13mm Quick, bočna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer



Adapter Za Usisivač DDE 14, fi 4-14mm



Kataloški Broj: 630829

52,00 KM

Bez PDV-a: 44,44 KM

Glava Stezna 1.5-13mm, 1/2"-20 UNF Sa Ključem + Adapter SDS-Plus



Kataloški Broj: 626724

23,00 KM

Bez PDV-a: 19,66 KM

Set Špic + Sjekač + Svrdla 5-14mm SDS-Plus "SP" / 10-djelni



Kataloški Broj: 630824

38,00 KM

Bez PDV-a: 32,48 KM

Garnitura Svrdala SDS-plus 5-10mm "SP"



- 4-djelna
- za beton, ciglu, blok, kamen
- Ø 5, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm

Kataloški Broj: 625580

19,00 KM

Bez PDV-a: 16,24 KM

Garnitura Svrdala SDS-plus Pro 4 (2 oštice) 5-10mm



- 5-djelna
- za beton, ciglu, blok, kamen
- Ø 5, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm

Kataloški Broj: 630581

31,00 KM

Bez PDV-a: 26,50 KM

Garnitura Svrdala SDS-plus Pro 4 Premium (4 oštice) 5-12mm



- 7-djelna
- za beton, ciglu, blok, kamen
- Ø 5, 6, 8, L = 115 mm
- Ø 6, 8, 10, 12 mm, L = 165 mm

Kataloški Broj: 626245

79,00 KM

Bez PDV-a: 67,52 KM



Svrdo SDS-Plus Pro 4 (2 oštrice)



- namijenjene za upotrebu za ciglu, beton, prirodni kamen i granit
- stabilan i dugotrajan vrh za centriranje za precizno bušenje
- maksimalna brzina bušenja zbog manjeg trenja i poboljšanog prijenosa udara s posebnom geometrijom oštrice

Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
5	50	110	631820	3,93 KM	4,60 KM
5	100	160	631821	4,70 KM	5,50 KM
6	50	110	631824	3,93 KM	4,60 KM
6	100	160	631825	4,36 KM	5,10 KM
6	150	210	631826	6,41 KM	7,50 KM
6	200	260	631866	8,03 KM	9,40 KM
6,5	100	160	631828	5,81 KM	6,80 KM
6,5	150	210	631879	7,35 KM	8,60 KM
6,5	200	260	631876	9,91 KM	11,60 KM
6,5	250	310	631868	12,82 KM	15,00 KM
8	50	110	631832	4,70 KM	5,50 KM
8	100	160	631833	5,04 KM	5,90 KM
8	150	210	631834	6,50 KM	7,60 KM
8	200	260	631835	7,95 KM	9,30 KM
8	250	310	625229	11,88 KM	13,90 KM
8	400	460	631788	17,09 KM	20,00 KM
8	540	600	631789	23,25 KM	27,20 KM
10	50	110	631837	5,47 KM	6,40 KM
10	100	160	631838	5,81 KM	6,80 KM
10	150	210	631839	7,69 KM	9,00 KM
10	200	260	631840	8,97 KM	10,50 KM
10	250	310	631841	10,77 KM	12,60 KM
10	390	450	630519	17,35 KM	20,30 KM
10	540	600	631793	23,50 KM	27,50 KM
12	100	160	631844	7,18 KM	8,40 KM
12	160	210	631845	8,63 KM	10,10 KM
12	210	260	631846	10,85 KM	12,70 KM
12	310	360	625254	16,67 KM	19,50 KM
12	400	450	630526	18,80 KM	22,00 KM
12	550	600	630527	25,21 KM	29,50 KM
14	100	160	631849	9,74 KM	11,40 KM
14	160	210	631850	11,11 KM	13,00 KM
14	210	260	631851	13,59 KM	15,90 KM
14	260	310	631852	15,13 KM	17,70 KM
16	160	210	631855	14,53 KM	17,00 KM
16	210	260	625255	15,81 KM	18,50 KM
16	260	310	631856	19,83 KM	23,20 KM
16	400	450	630531	24,62 KM	28,80 KM
18	250	300	631806	26,07 KM	30,50 KM
18	400	450	630589	32,91 KM	38,50 KM
20	250	300	630590	29,49 KM	34,50 KM
20	400	450	630537	37,86 KM	44,30 KM


SDS-Plus špicevi i sjekači



- špicevi i sjekači izrađeni od kvalitetnog i dugotrajnog čelika "classic" serije
- za još zahtjevnije poslove preporučuju se špicevi i sjekači "professional premium" serije koji omogućavaju dugotrajniji vijek samog pribora kao i njegovo samooštrenje u toku korištenja

	Š x D mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Špica "Classic"	250	628406	3,85 KM	4,50 KM
Sjekač "Classic"	20x250	628407	3,85 KM	4,50 KM
Sjekač Široki "Classic"	40x250	628408	5,13 KM	6,00 KM
Špica "Professional Premium"	250	629178	14,96 KM	17,50 KM
Sjekač "Professional Premium"	20x250	629179	14,96 KM	17,50 KM

Svrdo SDS-Plus Pro 4 (4 oštrice)



- namijenjene za profesionalnu upotrebu za ciglu, blok i armirani beton
- 4 karbidna sječiva na vrhu svrdla
- produženi četvorokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6	50	115	626204	8,12 KM	9,50 KM
6	100	165	626205	8,63 KM	10,10 KM
6	150	215	626206	11,54 KM	13,50 KM
6	200	265	626207	13,93 KM	16,30 KM
6	250	315	626208	19,15 KM	22,40 KM
6,5	100	165	626209	11,20 KM	13,10 KM
6,5	150	215	626210	15,04 KM	17,60 KM
6,5	200	265	626211	19,57 KM	22,90 KM
6,5	250	315	626212	23,08 KM	27,00 KM
8	100	165	626216	9,74 KM	11,40 KM
8	150	215	626217	11,54 KM	13,50 KM
8	200	265	626218	14,10 KM	16,50 KM
8	250	315	626237	17,95 KM	21,00 KM
10	50	115	626219	10,00 KM	11,70 KM
10	100	165	626220	10,77 KM	12,60 KM
10	150	215	626221	12,56 KM	14,70 KM
10	200	265	626222	14,53 KM	17,00 KM
10	250	315	626223	17,95 KM	21,00 KM
10	390	455	626224	32,48 KM	38,00 KM
10	540	600	626117	43,59 KM	51,00 KM
12	110	160	626225	11,88 KM	13,90 KM
12	160	210	626226	14,44 KM	16,90 KM
12	210	260	626227	16,67 KM	19,50 KM
12	260	310	626228	22,82 KM	26,70 KM
12	400	450	626229	35,04 KM	41,00 KM
14	260	310	626232	28,80 KM	33,70 KM
14	400	450	626233	35,90 KM	42,00 KM
16	260	310	626236	37,61 KM	44,00 KM
16	400	450	626239	45,30 KM	53,00 KM
18	200	250	631703	34,79 KM	40,70 KM
18	400	450	631704	47,01 KM	55,00 KM
20	200	250	631705	39,74 KM	46,50 KM
20	400	450	631706	52,14 KM	61,00 KM

Rješenje za jako zahtjevne zadatke. Tri nova SDS-max kombinovana čekića u klasama 5, 8 i 11 kg.

Izuzetno dug radni vijek

- Jednostavnije održavanje zahvaljujući brushless tehnologiji motora bez četkica: više nema ugljičnih četkica
- Robusno aluminijsko kućište zupčanika i motora

Najučinkovitije bušenje

- Najbrže bušenje
- Najveća razorna snaga zahvaljujući motoru bez četkica i izuzetnoj izdržljivosti čekića

Dvostruka zaštita od vibracija

Dvostruka učinkovitost sistema prigušivanja vibracija:

- Protuteža koja apsorbira udar
- Podesiva ručica



NOVO



Kataloški Broj: 60076550

1.490,00 KM

Bez PDV-a: 1.273,50 KM



Kataloški Broj: 60076650

1.800,00 KM


Bez PDV-a: 1.538,46 KM



Kataloški Broj: 60076750

1.990,00 KM

Bez PDV-a: 1.700,85 KM



Opseg isporuke:

bočna ručka, graničnik dubine bušenja, mast, transportni kofer

Tehničke karakteristike	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Snaga pojedinog udarca	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Broj okretaja	350 / 500 /min	210 / 300 /min	200 / 270 /min
Max. broj udaraca	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Snaga	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Bušenje u betonu (svrdlo / kruna)	40 mm / 105 mm	45 mm / 125 mm	52 mm / 85 mm
Težina (bez kabla)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Dužina kabla	6 m	6 m	6 m

Čekić Kombinovani KH 5-40 SDS-max 1.100W + Špic + Sjekač



Opseg isporuke:

bočna ručka, graničnik dubine bušenja, mast, transportni kofer, špic SDS-Max "Classic" 400mm, sjekač SDS-Max "Classic" 20x400mm

Tehničke karakteristike	KH 5-40
Snaga pojedinog udarca	7,1 J
Broj okretaja	620 /min
Max. broj udaraca	2.800 /min
Snaga	1.100 W
Bušenje u betonu (svrdlo / kruna)	40 mm / 105 mm
Težina	7,1 kg
Dužina kabla	4 m

Kataloški Broj: 60076350

799,00 KM

Bez PDV-a: 682,91 KM





Svrdlo SDS-MAX "Classic" (4 oštrice)



- namijenjene za profesionalnu upotrebu za ciglu, blok i armirani beton
- 4 karbidna sječiva na vrhu svrdla
- produženi četvorokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
16	395	540	623117	24,79 KM	29,00 KM
18	395	540	623119	26,50 KM	31,00 KM
20	395	540	623121	30,77 KM	36,00 KM
22	415	540	623123	33,33 KM	39,00 KM
25	415	540	623125	36,75 KM	43,00 KM
28	440	570	623128	51,28 KM	60,00 KM
30	440	570	623129	62,39 KM	73,00 KM
32	440	570	623130	70,09 KM	82,00 KM
35	435	570	623131	81,20 KM	95,00 KM
40	435	570	623132	109,40 KM	128,00 KM

SDS-MAX Špicevi i Sjekači



- špicevi i sjekači izrađeni od kvalitetnog i dugotrajnog čelika "classic" serije
- za još zahtjevnije poslove preporučuju se špicevi i sjekači "professional premium" serije koji omogućavaju dugotrajniji vijek samog pribora kao i njegovo samooštrenje u toku korištenja

	Š x D mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Špica "Classic"	400	628409	9,40 KM	11,00 KM
Sjekač "Classic"	25x400	628410	9,40 KM	11,00 KM
Sjekač Široki "Classic"	50x400	628411	10,68 KM	12,50 KM
Špica "Professional Premium"	400	629180	26,50 KM	31,00 KM
Sjekač "Professional Premium"	25x400	629181	26,50 KM	31,00 KM

Svrdlo-Probijač SDS-MAX



- idealno za bušenje u tvrdom materijalu
- 3 velike spirale za brzo bušenje i odstranjivanje prašine
- konusni oblik vratila za optimalni prijenos snage i bušenje sa malim vibracijama
- optimizirano svrdlo sa 3 sječiva za centriranje bušenja
- nije namijenjeno za armirani beton

Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
45	-	550	623375	287,18 KM	336,00 KM
55	-	550	623377	337,61 KM	395,00 KM
65	-	550	623379	354,70 KM	415,00 KM

Preporučeni pribor

Specijalna Mast 100ml

- za svrdla, špiceve, adaptere
- visoka otpornost na koroziju i toplotu



Kataloški Broj: 631800

8,00 KM

Bez PDV-a: 6,84 KM

Adapter SDS-max Na SDS-plus

- omogućava korištenje SDS-plus pribora na SDS-max uređajima



Kataloški Broj: 623371

95,00 KM

Bez PDV-a: 81,20 KM

Svrdlo SDS-MAX Pro 4 (4 oštrice)



- namijenjene za profesionalnu upotrebu za ciglu, blok i armirani beton
- 4 karbidna sječiva na vrhu svrdla
- produženi četvorokanalni "S" profil omogućava efikasno uklanjanje prašine

Promjer Ø mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
16	400	540	623318	65,81 KM	77,00 KM
18	400	540	623320	65,81 KM	77,00 KM
20	400	520	623322	67,52 KM	79,00 KM
22	400	520	623325	64,10 KM	75,00 KM
25	400	520	623330	84,62 KM	99,00 KM
28	400	520	623333	94,87 KM	111,00 KM
30	400	520	623339	97,44 KM	114,00 KM
32	400	520	623341	99,15 KM	116,00 KM
35	400	520	623344	129,91 KM	152,00 KM
40	400	520	623349	174,36 KM	204,00 KM

PROMOTION

Lampa Mini Led



Kat. Broj: 657002

17,50 KM

Bez PDV-a: 14,96 KM

Lampa Naglavna Sa Led Diodom



Kat. Broj: 657003

25,90 KM

Bez PDV-a: 22,14 KM

Multi Alat 10 u 1



Kat. Broj: 657001

17,50 KM

Bez PDV-a: 14,96 KM

Zidarska Olovka



Kat. Broj: 638524

0,60 KM

Bez PDV-a: 0,51 KM

Bušilica-Odvijač Aku BS 18 L + Odvijač Udarni Aku SSD 18 LTX 200 - 1/4" 2xAKU (2,0Ah) SC 30



Opseg isporuke:

Bušilica-odvijač aku BS 18 L, Odvijač udarni aku SSD 18 LTX 200 - 1/4", baterija 2 x 18V Li-ion (2,0Ah), punjač SC 30, transportni kofer, brzostezna glava, držač za bit nastavak, kuka za pojas

Katalogski Broj: 682020

449,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 383,76 KM

Tehničke karakteristike	BS 18 L
Bušenje (drvo / čelik)	20 mm / 10 mm
Broj okretaja	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Podesivi okretni moment	1,5 - 6 Nm
Okretni moment	25 / 50 Nm
Brzostezna glava	1,5 - 13 mm
Težina (sa baterijom)	1,6 kg

Tehničke karakteristike	SSD 18 LTX 200
Max veličina vijaka	M20
Max brzina bez opterećenja	0 - 2.500 /min
Max broj udaraca	3.300 /min
Max okretni moment	150 Nm
Prihvat alata	1/4" - za bitove
Težina (sa baterijom)	1,4 kg

DO ISTEKA ZALIHA!



Odvijači Za Rigips



Katalogski Broj: 620045

373,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 318,80 KM



Katalogski Broj: 620046

373,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 318,80 KM



Opseg isporuke:

držač bit nastavak 1/4", bit nastavak PH2/25 mm, graničnik dubine

Tehničke karakteristike	SE 4000
Broj okretaja	0 - 4.400 /min
Max okretni moment	9 Nm
Prihvat alata	1/4" 6-kutni
Snaga	600 W
Težina	1,1 kg
Dužina kabla	5 m

Tehničke karakteristike	SE 6000
Broj okretaja	0 - 6.200 /min
Max okretni moment	7 Nm
Prihvat alata	1/4" 6-kutni
Snaga	600 W
Težina	1,1 kg
Dužina kabla	5 m

Odvijač Udarni SSW 650 R+L 650W

Katalogski Broj: 602204

499,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 426,50 KM



Tehničke karakteristike	SSW 650
Broj okretaja	0-2.100 /min
Max broj udaraca	2.800 /min
Max okretni moment	600 Nm
Snaga	650 W
Prihvat alata	1/2"
Težina	3 kg
Dužina kabla	5 m



Set Nasadnih Udarnih Ključeva 1/2" 10-24mm / 10-djelni



Katalogski Broj: 628831

119,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 101,71 KM

Produžetak Udarni 1/2" - 150mm



Katalogski Broj: 628832

23,⁹⁰ KM

Bez PDV-a: 20,43 KM

Adapter Udarni Za Bitove 1/2" - 1/4"



Katalogski Broj: 628837

25,⁵⁰ KM

Bez PDV-a: 21,79 KM

Kutne Brusilice



Kataloški Broj: 603605010

119,00 KM

Bez PDV-a: 101,71 KM



Kataloški Broj: 603608010

135,00 KM

Bez PDV-a: 115,38 KM



Kataloški Broj: 603614010

155,00 KM

Bez PDV-a: 132,48 KM

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka, ključ

Tehničke karakteristike	W 750-125	W 850-125	W 1100-125
Promjer brusne ploče	125 mm	125 mm	125 mm
Broj okretaja	11.500 /min	11.500 /min	12.000 /min
Snaga	750 W	850 W	1.100 W
Prihvata alata	M14	M14	M14
Okretni moment	1,9 Nm	2 Nm	3,2 Nm
Težina (bez kablova)	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg
Dužina kablova	2,5 m	2,5 m	2,5 m

Brusilica WEQ 1400-125 Kutna 125mm 1.400W



Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka, M-Quick matica

Tehničke karakteristike	WEQ 1400-125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm
Broj okretaja	11.500 /min
Snaga	1.400 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	3,3 Nm
Težina (bez kablova)	2,2 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 600347

219,00 KM

Bez PDV-a: 187,18 KM

Brusilica W13-125 Quick Kutna 125mm 1.350W



MADE IN GERMANY



Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), M-Quick matica

Tehničke karakteristike	W 13-125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm
Broj okretaja	11.000 /min
Snaga	1.350 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	3,4 Nm
Težina (bez kablova)	2,4 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 603627010

246,00 KM

Bez PDV-a: 210,26 KM

Kutne Brusilice Sa Podešavanjem Broja Okretaja

MADE IN GERMANY



Kataloški Broj: 603625

257,00 KM

Bez PDV-a: 219,66 KM

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka, M-Quick matica



Kataloški Broj: 600468

299,00 KM

Bez PDV-a: 255,56 KM

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), M-Quick matica



Kataloški Broj: 600516

319,00 KM

Bez PDV-a: 272,65 KM

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), M-Quick matica

Tehničke karakteristike	WEV 11-125 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm	125 mm	125 mm
Broj okretaja	2.800 - 10.500 /min	2.800 - 11.000 /min	2.800 - 11.000 /min
Snaga	1.100 W	1.550 W	1.700 W
Prihvata alata	M14	M14	M14
Okretni moment	3 Nm	3,5 Nm	3,7 Nm
Težina (bez kablova)	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Dužina kablova	4 m	4 m	4 m

Brusilica WE 19-180 Quick RT Kutna 180mm 1.900W



2x
LONGER
LIFETIME
NEW CARBON
BRUSH SYSTEM

MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitičnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), M-Quick matica

Tehničke karakteristike	WE 19-180 Quick RT
Promjer brusne ploče	180 mm
Broj okretaja	8.200 /min
Snaga	1.900 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	5 Nm
Težina	2,7 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 601088

389,00 KM

Bez PDV-a: 332,48 KM

Brusilica WEF 15-125 Quick Kutna 125mm 1.550W



MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitičnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), 1x lamelni brusni disk Flexiamant Super Convex 125mm P60, 1x brusna ploča Flexiamant Super FKS 60 125x4mm P60, Quick matica

Tehničke karakteristike	WEF 15-125 Quick
Promjer brusne ploče	125 mm
Broj okretaja	11.000 /min
Snaga	1.550 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	3,5 Nm
Težina	2,7 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 613082

509,00 KM

Bez PDV-a: 435,04 KM

Brusilica W 2000-230 Kutna 230mm 2.000W



Opseg isporuke:
štitičnik, bočna ručka, ključ

Tehničke karakteristike	W 2000-230
Promjer brusne ploče	230 mm
Broj okretaja	6.600 /min
Snaga	2.000 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	13 Nm
Težina	5,2 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 606430010

209,00 KM

Bez PDV-a: 178,63 KM

Brusilica W 2200-230 Kutna 230mm 2.200W



Opseg isporuke:
štitičnik, bočna ručka, ključ

Tehničke karakteristike	W 2200-230
Promjer brusne ploče	230 mm
Broj okretaja	6.600 /min
Snaga	2.200 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	13,5 Nm
Težina	5,2 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 606435010

249,00 KM

Bez PDV-a: 212,82 KM

Brusilica W 22-230 MVT Kutna 230mm 2.200W



MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitičnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), matica i ključ

Tehničke karakteristike	W 22-230 MVT
Promjer brusne ploče	230 mm
Broj okretaja	6.600 /min
Snaga	2.200 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	14 Nm
Težina	5,8 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 606462

365,00 KM

Bez PDV-a: 311,97 KM

Brusilica WE 24-230 MVT Kutna 230mm 2.400W



MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitičnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), matica i ključ

Tehničke karakteristike	WE 24-230 MVT
Promjer brusne ploče	230 mm
Broj okretaja	6.600 /min
Snaga	2.400 W
Prihvata alata	M14
Okretni moment	17 Nm
Težina	5,8 kg
Dužina kabela	4 m

Katalogski Broj: 606469

409,00 KM

Bez PDV-a: 349,57 KM

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

"Quick" matica M14

- Potreban priključak sa navojem M14.
- Odgovara i za brusilice drugih proizvođača (potrebna je slobodna dužina vretena od najmanje 8 mm).



	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
za velike kutne brusilice	630800	26,50 KM	31,00 KM
za male kutne brusilice	630802	22,22 KM	26,00 KM

"SP" rezna ploča inox / 10 kom.

- Univerzalna rezna ploča za obradu čelika/nehrđajućeg čelika.
- Dobar rezni učinak uz dobar vijek alata, mala potrošnja materijala, ušteda energije, malo opterećenje uređaja.



Dimenzije	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115 x1x22,23 mm	616358	13,68 KM	16,00 KM
125x1x22,23 mm	616359	14,53 KM	17,00 KM

"Limited Edition Soccer" rezna ploča inox

- Univerzalna rezna ploča za obradu čelika/nehrđajućeg čelika.
- Dobar rezni učinak uz dobar vijek alata, mala potrošnja materijala, ušteda energije, malo opterećenje uređaja.



Dimenzije	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115 x1x22,23 mm	616258	1,03 KM	1,20 KM
125x1x22,23 mm	616259	1,11 KM	1,30 KM

"Novorapid" rezna ploča inox

- Tanke rezne ploče za obradu nehrđajućih materijala tankih stijenki kao što su cijevi, limovi, profili itd. i za opštu obradu metala
- Dobar rezni učinak uz dobar vijek alata, mala potrošnja materijala, ušteda energije, malo opterećenje uređaja.



Dimenzije	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
180x1,5x22,2	616273	2,56 KM	3,00 KM
230x1,9x22,2	616274	3,50 KM	4,10 KM

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

"Flexiamant Super" rezna ploča željezo

- Dobar rezni učinak uz dobar vijek alata.
- Tvrdna ploča za snažne strojeve.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
300x2,5x25,4 mm	616328	7,26 KM	8,50 KM

"Promotion" dijamantna rezna ploča, "SP-U" universal "SP"

- Za rad u svim opštim građevinskim materijalima/materijalima na gradilištu kao što su beton, prani beton, tvrdi pješćanik, glinene cigle.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115x22,2 mm	624306	6,84 KM	8,00 KM
125x22,2 mm	624307	8,46 KM	9,90 KM
150x22,2 mm	624308	17,52 KM	20,50 KM
180x22,2 mm	624309	18,80 KM	22,00 KM
230x22,2 mm	624310	25,64 KM	30,00 KM

"Professional" dijamantna rezna ploča, UP-T, universal

- Za rad u svim opštim građevinskim materijalima/materijalima na gradilištu kao što su beton, prani beton, tvrdi pješćanik, glinene cigle.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115x22,23 mm	628124	27,78 KM	32,50 KM
125x22,23 mm	628125	32,48 KM	38,00 KM
180x22,23 mm	628127	53,42 KM	62,50 KM
230x22,23 mm	628128	78,21 KM	91,50 KM
230x22,23 mm	628134	100,00 KM	117,00 KM

Nosač bočne ručke za više radnih položaja

- Odgovara za: W..9-1.; W..11-1.; W..12-1.; W..13-1.; WE15-1.; WE..17-1.; W..8-1.; WE9-125; W..11-1.; WE0 1400-125; WE14-1.; WEVF 10-1.; WE..F 15-1.; WE..19-180..
- Ne odgovara za: WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
-	627362	17,95 KM	21,00 KM

Nosač fiber diska sa rebrima za hlađenje

- Rashladna rebra, koja su radijalno raspoređena, smanjuju pregrijavanje obratka i potpornog diska.
- Prihvat: M14.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
112 mm	623290	9,83 KM	11,50 KM
122 mm	623291	10,94 KM	12,80 KM

Nosač fiber diska sa rebrima za hlađenje


- Podloga izrađena od plastičnog materijala otpornog na toplinu i temperaturu.
- Prihvat: M14.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115 mm	626455	10,94 KM	12,80 KM
125 mm	626456	11,62 KM	13,60 KM

Četka lončasta valovita žica

- Za obradu većih površina, zavarenih spojeva, metalnih ploča.
- Prihvat: M14.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
75x0,3 mm	623715	9,40 KM	11,00 KM
100x0,3 mm	623719	11,97 KM	14,00 KM

Četka okrugla ispletena žica

- Posebno prikladno za obradu uskih obradaka kao i unutrašnjih rubova.
- Prihvat: M14



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
115x0,5x12 mm	626770	17,95 KM	21,00 KM
125x0,5x10 mm	626771	19,66 KM	23,00 KM

Četka lončasta ispletena žica

- Za obradu velikih površina, uklanjanje hrđe, zaglađivanje mjesta zavarivanja, uklanjanje kamenca i starih premaza boje.
- Prihvat: M14.



Dimenzije	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
65x0,35 mm	623796	10,00 KM	11,70 KM
100x0,5 mm	623711	24,79 KM	29,00 KM

Brusilica GE 710 Plus Ravna 710W



MADE IN GERMANY



Opseg isporuke:
zaštitna navlaka od gume

Tehničke karakteristike	GE 710 Plus
Snaga	710 W
Broj okretaja	10.000 - 30.500 /min
Prihvat alata	6 mm
Težina	1,6 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 600616

335,00 KM

Bez PDV-a: 286,32 KM

Brusilica GE 950 Plus Ravna 950W



MADE IN GERMANY



Opseg isporuke:
bočna ručka, zaštitna navlaka od gume

Tehničke karakteristike	GE 950 Plus
Snaga	950 W
Broj okretaja	2.500 - 8.700 /min
Prihvat alata	6 mm
Težina	1,7 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 600618

379,00 KM

Bez PDV-a: 323,93 KM

Stezne Čeljusti 6 mm Sa Maticom



Kataloški Broj: 630820

16,00 KM

Bez PDV-a: 13,68 KM

Glodala Za Metal HM U Metalnoj Kutiji

5-djelna

- prihvat Ø 6 mm
- oblik B-C-D-E-G



Kataloški Broj: 628403

166,00 KM

Bez PDV-a: 141,88 KM

10-djelna

- prihvat Ø 6 mm
- oblik B-C-D-E-F-G-L



Kataloški Broj: 628404

411,00 KM

Bez PDV-a: 351,28 KM

Brusilica WEV 17-125 Quick Inox Kutna 125mm 1.700W



Inox

MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka Metabo VibraTech (MVT), Quick matica

Tehničke karakteristike	WEV 17-125 Quick Inox
Promjer brusne ploče	125 mm
Snaga	1.700 W
Broj okretaja	2.000 - 7.600 /min
Prihvata alata	M14
Okretni moment	5 Nm
Težina	2,5 kg
Dužina kabela	4 m

Kataloški Broj: 600517

369,00 KM

Bez PDV-a: 315,38 KM

Brusilica WEVF 10-125 Quick Inox Kutna 125mm 1.000W



Inox

MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

štitnik, bočna ručka, Quick matica, lamelni disk Flexiamant Super Convex 125 mm P60

Tehničke karakteristike	WEVF 10-125 Quick Inox
Promjer brusne ploče	125 mm
Min dostupnost kuta	43°
Snaga	1.000 W
Broj okretaja	2.000 - 7.600 /min
Prihvata alata	M14
Okretni moment	3,5 Nm
Težina	2,3 kg
Dužina kabela	4 m

Kataloški Broj: 613080

475,00 KM

Bez PDV-a: 405,98 KM

Lamelni Brusni Disk Kombi "KLS" 125mm



Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
grubi	626369	23,50 KM	27,50 KM
srednje fini	626370	23,50 KM	27,50 KM

Lamelni Brusni Disk Obodni 125mm F-ZK Flexiamant Convex



Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
P40	626462	10,77 KM	12,60 KM
P60	626463	10,77 KM	12,60 KM
P80	626464	10,77 KM	12,60 KM

Brusilica – Satinirka SE 17-200 RT Rotaciona 100-200mm 1.700W



Isporučuje se bez valjka za brusne trake.

Kataloški Broj: 602259

699,00 KM

Bez PDV-a: 597,44 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	SE 17-200 RT
Dimenzija četke	100 - 200 / 50 - 100 mm
Snaga	1.700 W
Broj okretaja	800 - 3.000 /min
Prihvata alata	M14
Okretni moment	17 Nm
Težina	2,9 kg
Dužina kabela	4 m

Valjak Za Brusne Trake fi 90x100mm



Kataloški Broj: 623470

165,00 KM

Bez PDV-a: 141,03 KM

Brusilica – Satinirka SE 17-200 RT Set Rotaciona 100-200mm 1.700W



Kataloški Broj: 60225950

1.089,00 KM

Bez PDV-a: 930,77 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	SE 17-200 RT
Dimenzija četke	100 - 200 / 50 - 100 mm
Snaga	1.700 W
Broj okretaja	800 - 3.000 /min
Prihvata alata	M14
Okretni moment	17 Nm
Težina	2,9 kg
Dužina kabela	4 m

Opseg isporuke:

bočna ručka
1 x brusni valjak fleece fi 105x100mm P280
1 x brusni valjak lamelni fi 105x100mm P80
1 x brusni valjak lamelni/fleece fi 105x100mm P180
1 x valjak za brusne trake fi 90x100mm
3 x brusni papir fi 90x100mm P80
kutija za nošenje od čeličnog lima



Brusilica RBE 15-180 Set Tračna Za Inox Cijevi 1.550W



Kataloški Broj: 60224350

1.149,00 KM

Bez PDV-a: 982,05 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	RBE 15-180
Max promjer cijevi	180 mm
Snaga	1.550 W
Dimenzija brusne trake	40x760 mm
Brzina trake	8,4 - 28 m/s
Max ugao obuhvatanja	270°
Težina	3,4 kg
Dužina kabela	4 m

Opseg isporuke:

bočna ručka
2 x brusne trake Pyramid 40x760m P400/A45
2 x brusne trake Pyramid 40x760m P600/A30
2 x brusne trake Pyramid 40x760m P1200/A16
3 x trake od flizelina 40x760mm srednja
10 x brusnih traka cirkon 40x760mm P80
2 x brusne trake Pyramid 40x760m P280/A65
kutija za nošenje od čeličnog lima

Brusilica RBE 9-60 Set Tračna Za Inox Cijevi 900W



Katalogski Broj: 60218351

1.079,00 KM

Bez PDV-a: 922,22 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	RBE 9-60
Max promjer cijevi	60 mm
Snaga	900 W
Dimenzija brusne trake	30x533 mm
Brzina trake	8 – 14 m/s
Max ugao obuhvatanja	190°
Težina	3,1 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:

bočna ručka
10 x brusnih traka Cirkon 30x533mm P80
2 x brusne trake Pyramid 30x533mm P600/A30
2 x brusne trake Pyramid 30x533mm P1200/A16
3 x trake od Flizelina 30x533mm srednja
2 x brusne trake Pyramid 30x533mm P280/A65
2 x brusne trake Pyramid 30x533mm P400/A45
kutija za nošenje od čeličnog lima



Brusilica BFE 9-20 Set Tračna Uska Za Inox 950W



Katalogski Broj: 60224450

899,00 KM

Bez PDV-a: 768,38 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	BFE 9-20
Max efektivna dužina brušenja	90 mm
Snaga	950 W
Širina brusne trake	6 - 19 mm
Dužina brusne trake	457 mm
Brzina trake	9 - 20 m/s
Težina	1,8 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:

bočna ručka
10 x brusna traka zirconia 6x457mm P60
10 x brusna traka zirconia 6x457mm P120
10 x brusna traka zirconia 19x457mm P60
10 x brusna traka zirconia 19x457mm P120
2 x traka od flizelina 6x457mm srednja
2 x traka od flizelina 19x457mm srednja
ruka za brušenje 1 (za trake širine 6 i 13 mm)
ruka za brušenje 4 (za trake širine 19 mm)
kutija za nošenje od čeličnog lima

Brusilica KNSE 9-150 Set Kutna Produžena 150mm 950W



Katalogski Broj: 60226550

939,00 KM

Bez PDV-a: 802,56 KM

MADE IN GERMANY

Inox

Tehničke karakteristike	KNSE 9-150
Promjer ploče	150 mm
Snaga	950 W
Broj okretaja	900 – 3.800 /min
Prihvata alata	M14
Težina	2,7 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:

štitnik
bočna ručka
plosnati ključ
šestokutni ključ
1 x fleece disk 150x6x25,4mm srednji
1 x fleece disk 150x6x25,4mm vrlo fini
2 x fleece disk 150x3x25,4mm srednji
turpija za obradu diskova + 2 brusna papira
prirubnica
matica
kutija za nošenje od čeličnog lima

Polirka PE 15-20 RT 180mm 1.500W



Isporučuje se bez diska i pribora za poliranje.

Katalogski Broj: 615200

509,00 KM

Bez PDV-a: 435,04 KM

MADE IN GERMANY

Tehničke karakteristike	PE 15-20 RT
Promjer brusne podloge	do 180 mm
Snaga	1.500 W
Broj okretaja	300 – 1.900 /min
Prihvata alata	M14
Okretni moment	18 Nm
Težina	2,4 kg
Dužina kabla	4 m



Brusni Disk 147mm M14 Velcro



Dimenzija Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
147x12 mm	623288	25,64 KM	30,00 KM

Janjeće Krzno Za Poliranje Na Čičak



Dimenzija Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
150 mm	631217	18,38 KM	21,50 KM

Spužva Za Poliranje, Gruba



Dimenzija Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
160x25 mm	624915	11,97 KM	14,00 KM

Spužva Za Poliranje, Fina



Dimenzija Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
160x25 mm	624968	11,11 KM	13,00 KM

Brusilice Sa Dugim Vratom - Žirafe



Opseg isporuke:
 brusni papir (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilna osovina,
 adapter za usisivač, ključ, torba

Tehničke karakteristike	LSV 5-225
Promjer brusne ploče	225 mm
Broj okretaja u praznom hodu	1000 - 1650 /min
Dužina	1,6 m
Snaga	500 W
Težina	3,8 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 600103

1.179,00 KM

Bez PDV-a: 1.007,69 KM



Opseg isporuke:
 brusni papir (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilna osovina,
 adapter za usisivač, ključ, transportni kofer

Tehničke karakteristike	LSV 5-225 Comfort
Promjer brusne ploče	225 mm
Broj okretaja u praznom hodu	1000 - 1650 /min
Podesiva dužina	1,1 / 1,6 / 2,1 m *
Snaga	500 W
Težina	4,5 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 600136

1.555,00 KM

Bez PDV-a: 1.329,06 KM



Brusilice LSV 5-225 Comfort + Usisivač ASR 35 L ACP Set



Opseg isporuke:
 Brusilice LSV 5-225 Comfort: brusni papir (1 x P80, P100, P120, P150), fleksibilna osovina, adapter za usisivač, ključ, transportni kofer
 Usisivač ASR 35 L ACP: crijevo 3,5 m / Ø 35 mm, 2 cijevi, 2 sapnice

Kataloški Broj: 690886

2.779,00 KM

Bez PDV-a: 2.375,21 KM

Produžetak LSV 72x550 mm Za LSV5-225 Comfort

* Za podešavanje dužine vrata za LSV5-225 Comfort od 1,6 do 2,1 m neophodan je Produžetak LSV koji se posebno naručuje.



Kataloški Broj: 626665

179,00 KM


Bez PDV-a: 152,99 KM

Četka Za Glavu 225mm, LSV 5-225 Comfort i LSV 5-225




Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
-	626663	28,21 KM	33,33 KM

Disk Potporni Ø 225 mm / 18 rupa



	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
Tvrdi	626661	47,01 KM	55,00 KM
Meki	626662	47,01 KM	55,00 KM

Mreža Brusna Ø 225 mm / 25 kom.



Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
P80	626657	86,32 KM	101,00 KM
P100	626658	86,32 KM	101,00 KM

Brusni Papir Ø 225 mm / 25 kom.




Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
P60	626642	41,03 KM	48,00 KM
P80	626643	39,32 KM	46,00 KM
P100	626644	35,90 KM	42,00 KM
P120	626645	35,90 KM	42,00 KM
P150	626646	35,90 KM	42,00 KM
P180	626647	35,90 KM	42,00 KM
P220	626648	35,90 KM	42,00 KM

Laserski Mjerači Udaljenosti



LD 30

LD 60



Opseg isporuke:
 torbica za kaiš, 2 baterije AAA 1.5V (LR03)

Tehničke karakteristike	LD 30	LD 60
Laser klase	2	2
Dimenzije	115x53x24 mm	100x54x30 mm
Raspon mjerenja	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Razred zaštite IP	IP54	2,2 mm
Težina	0,11 kg	0,11 kg
Mjerenja	dužina, kvadratura, volumen, kontinuirano mjerenje (praćenje)	dužina, kvadratura, volumen, pitagora 1 i 2, minimalno praćenje / maksimalno praćenje



Kataloški Broj: 606162

186,00 KM

Bez PDV-a: 158,97 KM



Kataloški Broj: 606163

256,00 KM

Bez PDV-a: 218,80 KM

Brusilica Za Beton RSEV 19-125 RT Renovation 125mm 1.900W

Kataloški Broj: 60382570

739,00 KM

Bez PDV-a: 631,62 KM



MADE IN GERMANY



Tehničke karakteristike	RSEV 19-125 RT
Promjer brusne ploče	125 mm
Snaga	1.900 W
Broj okretaja	3.800 - 8.200 /min
Okretni moment	5 Nm
Prihvat alata	M14
Težina	3,5 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:
štitičnik, ručka, matica, ključ, transportni kofer



Dijamantne Brusne Ploče

Beton »professional«
Ø 125 mm

Kat. Broj: 628205

153,00 KM

Bez PDV-a: 130,77 KM



Abrasive »professional«
Ø 125 mm

Kat. Broj: 628206

153,00 KM

Bez PDV-a: 130,77 KM



Beton »classic«
Ø 125 mm

Kat. Broj: 628209

99,00 KM

Bez PDV-a: 84,62 KM



Rezačica MFE 40 Za Zidne Utore 125mm 1.900W + Dijamantne Ploče

Kataloški Broj: 60404050

1.019,00 KM

Bez PDV-a: 870,94 KM



Tehničke karakteristike	MFE 40
Promjer brusne ploče	125 mm
Dubina utora	10 - 40 mm
Snaga	1.900 W
Broj okretaja	5.000 /min
Okretni moment	6 Nm
Težina	4,6 kg
Dužina kabla	4 m



Opseg isporuke:
2 x dijamantna ploča, distanceri, matica, rukohvat, sjekač, transportni kofer



MADE IN GERMANY

Dijamantno rezanje je jednostavno.

Brusilica TEPB 19-180 RT CED Za Dijamantno Rezanje 180mm 1.900W

Kataloški Broj: 60043350

1.019,00 KM


Bez PDV-a: 870,94 KM



Tehničke karakteristike	TEPB 19-180 RT CED
Promjer brusne ploče	180 mm
Max dubina rezanja	55 mm
Snaga	1.900 W
Broj okretaja	7.500 /min
Prihvat alata	M14
Težina	3,5 kg
Dužina kabla	4 m

Opseg isporuke:

štitičnik sa sistemom za odsis CED 180, priborica, distanceri, matica, bočna ručka, ključ, dijamantna ploča UP-T, transportni kofer



Brusilica TE 24-230 MVT CED Za Dijamantno Rezanje 230mm 2.400W

Kataloški Broj: 60043450

1.139,00 KM

Bez PDV-a: 973,50 KM



Tehničke karakteristike	TE 24-230 MVT CED
Promjer brusne ploče	230 mm
Max dubina rezanja	60 mm
Snaga	2.400 W
Broj okretaja	6.600 /min
Prihvat alata	M14
Težina	8,1 kg
Dužina kabla	4 m



Opseg isporuke:

štitičnik sa sistemom za odsis CED 230, priborica, distanceri, matica, bočna ručka, ključ, dijamantna ploča UP, transportni kofer



**Brusilica FMS 200 Intec Trokut
100mm 200W**



Katalogski Broj: 60006550
125,00 KM
Bez PDV-a: 106,84 KM

Opseg isporuke:
spremnik za prašinu, filter, transportni kofer

Tehničke karakteristike	FMS 200 Intec
Snaga	200 W
Brusna podloga	100x147 mm
Broj titraja	26.000 /min
Pomak titraja	1,4 mm
Težina (bez kablo)	1,2 kg
Dužina kablo	2,8 m

**Brusilica FSR 200 Intec Vibraciona
114x102mm 200W**



Katalogski Broj: 60006650
125,00 KM
Bez PDV-a: 106,84 KM

Opseg isporuke:
spremnik za prašinu, filter, transportni kofer

Tehničke karakteristike	FSR 200 Intec
Snaga	200 W
Brusna podloga	114x102 mm
Broj titraja	26.000 /min
Pomak titraja	1,4 mm
Težina (bez kablo)	1,3 kg
Dužina kablo	2,8 m

**Brusilica FSX 200 Intec Ekscentar
125mm 240W**



Katalogski Broj: 60922550
125,00 KM
Bez PDV-a: 106,84 KM

Opseg isporuke:
spremnik za prašinu, filter, transportni kofer

Tehničke karakteristike	FSX 200 Intec
Snaga	240 W
Brusna podloga	125 mm
Broj titraja	11.000 /min
Pomak titraja	2,7 mm
Težina (bez kablo)	1,3 kg
Dužina kablo	2,8 m

Vibraciona Brusilica

SRE 3185



Katalogski Broj: 600442
199,00 KM
Bez PDV-a: 170,09 KM

Opseg isporuke:
vrećica za prašinu

Tehničke karakteristike	SRE 3185
Snaga	200 W
Brusna podloga	92x184 mm
Broj titraja	8.800 - 22.300 /min
Pomak titraja	2,2 mm
Težina (bez kablo)	1,5 kg
Dužina kablo	4 m

Vibracione Brusilice

**SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec**



Katalogski Broj: 611350
399,00 KM
Bez PDV-a: 341,03 KM

Katalogski Broj: 611351
419,00 KM
Bez PDV-a: 358,12 KM

Opseg isporuke:
bočna ručka, spremnik za prašinu, filter

Tehničke karakteristike	SRE 4350 TurboTec	SRE 4351 TurboTec
Snaga	350 W	350 W
Brusna podloga	92x184 mm	114x229 mm
Broj titraja	8.400 - 22.000 /min	8.400 - 22.000 /min
Pomak titraja	2,2 mm	2,2 mm
Težina (bez kablo)	2,4 kg	2,6 kg
Dužina kablo	4 m	4 m

Ekscentrične Brusilice

**SXE 3125
SXE 3150**



Katalogski Broj: 600443
199,00 KM
Bez PDV-a: 170,09 KM

Katalogski Broj: 600444
239,00 KM
Bez PDV-a: 204,27 KM

Opseg isporuke:
disk potporni "Multi-Hole", ključ,
vrećica za prašinu

Tehničke karakteristike	SXE 3125	SXE 3150
Snaga	310 W	310 W
Brusna podloga	125 mm	150 mm
Broj titraja	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Pomak titraja	3 mm	3 mm
Težina (bez kablo)	1,5 kg	1,6 kg
Dužina kablo	4 m	4 m



Brusi Papir Ø 125 mm 8 Rupa / 6 kom.

2 x P60
2 x P120
2 x P240

Katalogski Broj: 631232
5,30 KM
Bez PDV-a: 4,53 KM



Brusi Papir Ø 125 mm 8 Rupa / 25 kom.

10 x P60
10 x P120
5 x P240

Katalogski Broj: 631583
21,20 KM
Bez PDV-a: 18,12 KM



Brusni Papir Ø 150 mm 6 Rupa / 25 kom.

10 x P60
10 x P120
5 x P240

Katalogski Broj: 624066
22,00 KM
Bez PDV-a: 18,80 KM



Brusilica SXE 450 TurboTec Ekscentar 150mm 350W



MADE IN GERMANY

Opseg isporuke:

disk potporni 150 mm "Multi-Hole", bočna ručka, ključ, vrećica za prašinu

Tehničke karakteristike	SXE 450 TurboTec
Snaga	350 W
Brusna podloga	150 mm
Broj titraja	4.200 - 11.000 /min
Pomak titraja	2,8 mm
Težina (bez kabela)	2,2 kg
Dužina kabela	4 m

Kataloški Broj: 600129

415,00 KM

Bez PDV-a: 354,70 KM

Brusilica BAE 75 Tračna 75x533mm 1.010W



Opseg isporuke:

stalak za uređaj, bočna ručka, ključ, priključak za usisivač, vrećica za prašinu

Tehničke karakteristike	BAE 75
Snaga	1.010 W
Brusna podloga	85x150 mm
Brusna traka	75x533 mm
Okretni moment	12 Nm
Brzina	240 - 450 m/min
Težina (bez kabela)	4,9 kg
Dužina kabela	4 m

Kataloški Broj: 600375

619,00 KM

Bez PDV-a: 529,06 KM

Brusilica Ekscentar Elektronik

SXE 150-2.5 BL
SXE 150-5.0 BL



Kataloški Broj: 615025

1.055,00 KM

Bez PDV-a: 901,71 KM

Kataloški Broj: 615050

1.055,00 KM

Bez PDV-a: 901,71 KM

Opseg isporuke:

disk potporni 150 mm "Multi-Hole" srednje tvrdi, ključ

Tehničke karakteristike	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Snaga	350 W	350 W
Brusna podloga	150 mm	150 mm
Broj okretaja	4.000 - 10.000 /min	4.000 - 10.000 /min
Pomak titraja	2,5 mm	5 mm
Težina	1 kg	1 kg
Dužina kabela	4,3 m	4,3 m



Brusna Podloga Trokut Sa Čičkom Perforirana 90mm



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
624992	10,68 KM	12,50 KM

Disk Potporni 125mm Meki



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
631220	18,38 KM	21,50 KM

Disk Potporni 125mm Srednje Tvrdi Multi Za SXE3125



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
624739	25,64 KM	30,00 KM

Disk Potporni 125mm Meki Za SXE450



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
631156	23,93 KM	28,00 KM

Disk Potporni 150mm Srednje Tvrdi 6 i 8 Rupa Za SXE450



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
631150	41,03 KM	48,00 KM

Brusni Papir Ø 125 mm / 5 kom.



Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
P40	631226	4,36 KM	5,10 KM
P60	631227	4,02 KM	4,70 KM
P80	631228	4,02 KM	4,70 KM
P120	631229	3,68 KM	4,30 KM
P180	631230	3,68 KM	4,30 KM
P240	631231	3,68 KM	4,30 KM
P320	631236	3,50 KM	4,10 KM

Disk Potporni 122mm Srednje Tvrdi Za FSX200



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
625658	14,53 KM	17,00 KM

Disk Potporni 125mm Srednje Tvrdi



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
631219	18,38 KM	21,50 KM

Disk Potporni 150mm Srednje Tvrdi Multi Za SXE3150



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
624740	29,91 KM	35,00 KM

Disk Potporni 150mm Srednje Tvrdi Za SXE450



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
631158	23,93 KM	28,00 KM

Disk Potporni 150mm Srednje Tvrdi "Multi-Hole" Za SXE150 BL



Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
630259	80,34 KM	94,00 KM

Brusni Papir Ø 150 mm / 5 kom.



Granulacija	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
P40	624001	5,47 KM	6,40 KM
P60	624002	4,70 KM	5,50 KM
P80	624003	4,36 KM	5,10 KM
P100	624004	4,02 KM	4,70 KM
P120	624005	4,02 KM	4,70 KM
P180	624006	4,02 KM	4,70 KM
P240	624007	4,02 KM	4,70 KM
P320	624008	4,02 KM	4,70 KM

Dvostrane Brusilice

DS 125
DS 150
DS 175
DS 200



Opseg isporuke:

1x brusna ploča od aluminijevog oksida 36P, 1x brusna ploča od aluminijevog oksida 60N, zaštitno staklo, suport obratka, ključ

Katalogski Broj: 619125

185,00 KM

Bez PDV-a: 158,12 KM

Katalogski Broj: 619150

245,00 KM

Bez PDV-a: 209,40 KM

Katalogski Broj: 619175

335,00 KM

Bez PDV-a: 286,32 KM

Katalogski Broj: 619200

355,00 KM

Bez PDV-a: 303,42 KM

Tehničke karakteristike	DS 125	DS 150	DS 175	DS 200
Snaga	200 W	350 W	500 W	600 W
Brusne ploče	125x20x20 mm	150x20x20 mm	175x25x32 mm	200x25x32 mm
Broj okretaja	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Okretni moment	0,9 Nm	1,1 Nm	2,3 Nm	2,6 Nm
Težina	7,5 kg	9,5 kg	14,9 kg	16,3 kg
Dužina kabla	2 m	2 m	2 m	2 m

Dvostrana Brusilica Mokra/Suho

TNS 175



Katalogski Broj: 611750

420,00 KM

Bez PDV-a: 358,97 KM

Opseg isporuke:

1x brusna ploča od aluminijevog oksida 60N, 1x ploča za mokro brušenje, spremnik za vodu otporan na koroziju, zaštitno staklo, suport obratka, ključ

Tehničke karakteristike	TNS 175
Snaga	500 W
Brusna ploča	175x25x32 mm
Brusna ploča mokra	200x40x20 mm
Broj okretaja	2.980 /min
Okretni moment	2,3 Nm
Težina (bez kabla)	15,2 kg
Dužina kabla	2 m

Brusilica Stolna Kombi Kružna/Tračna

BS 175



Katalogski Broj: 601750

459,00 KM

Bez PDV-a: 392,31 KM

Opseg isporuke:

1x brusna ploča od aluminijevog oksida 60N, 1x brusna traka P60, zaštitno staklo, suport obratka, ključ

Tehničke karakteristike	BS 175
Snaga	500 W
Brusna ploča	175x25x32 mm
Brusna traka	50x1020 mm
Broj okretaja	2.980 /min
Okretni moment	2,3 Nm
Težina (bez kabla)	14,5 kg
Dužina kabla	2 m

Dvostrane Brusilice (trofazne)

DSD 200

DSD 250



Opseg isporuke:

1x brusna ploča od aluminijevog oksida 36P, 1x brusna ploča od aluminijevog oksida 60N, zaštitno staklo, suport obratka, ključ

Katalogski Broj: 619201

379,00 KM

Bez PDV-a: 323,93 KM

Katalogski Broj: 619250

625,00 KM

Bez PDV-a: 534,19 KM

Tehničke karakteristike	DSD 200	DSD 250
Snaga	750 W	650 W
Brusne ploče	200x25x32 mm	250x40x51 mm
Broj okretaja	2.980 /min	1.490 /min
Okretni moment	7,2 Nm	10 Nm
Težina	17,2 kg	33,8 kg
Dužina kabla	2 m	2 m



Postolje Za Dvostrane Brusilice "2010"



Visina: 835 mm
Dimenzije ploče: 200 x 280 mm
Podna ploča Ø: 340 mm

Odgovara za sva Metabo dvostrane brusilice proizvedene poslije 2005. godine

Katalogski Broj: 623867

188,00 KM

Bez PDV-a: 160,68 KM

Postolje Zidno Za Dvostrane Brusilice "2010"

Dimenzije: 280x90x204 mm

Odgovara za sva Metabo dvostrane brusilice proizvedene poslije 2005. godine prečnika do Ø 200 mm (osim BS 175 i DS 250 D)

Katalogski Broj: 623862

96,00 KM

Bez PDV-a: 82,05 KM

Brus Za Ravnanje Brusnih Ploča SiC

Dimenzije: 100x20x20 mm

Katalogski Broj: 629099

15,00 KM

Bez PDV-a: 12,82 KM

Ubodne Pile

STEB 65 Quick
STEB 80 Quick
STE 100 Quick
STE 140 Quick



Kataloški Broj: 601030
129,00 KM
Bez PDV-a: 110,26 KM



Kataloški Broj: 60104150
235,00 KM
Bez PDV-a: 200,85 KM



Kataloški Broj: 60110090
319,00 KM
Bez PDV-a: 272,65 KM



Kataloški Broj: 60140150
519,00 KM
Bez PDV-a: 443,59 KM

Tehničke karakteristike	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick	STE 100 Quick	STE 140 Quick
Snaga	450 W	590 W	710 W	750 W
Dubina reza (drvo / željezni lim / laki metali)	65 mm / 6 mm / 18 mm	80 mm / 8 mm / 25 mm	100 mm / 10 mm / 25 mm	140 mm / 10 mm / 35 mm
Ugao zakretanja	-45 / +45°	-45 / +45°	-45 / +45°	-45 / +45°
Hod pile	18 mm	22 mm	22 mm	26 mm
Broj uboda	600 - 3.000 /min	900 - 3.300 /min	1.000 - 3.100 /min	1.000 - 3.100 /min
Težina	1,9 kg	2 kg	2 kg	2,5 kg
Dužina kabla	2,5 m	2,4 m	4 m	4 m



Ubodne Pilice Za Drvo, Metal i PVC / 5 kom

▪ U setu: 1 x 623633 / 623635 / 623632 / 623631 / 623637

Kataloški Broj: 623645
6,90 KM
Bez PDV-a: 5,90 KM



Ubodne Pilice Za Drvo, Metal i PVC / 10 kom

▪ U setu: 2 x 623634 / 623633 / 623646 / 623637 / 623638

Kataloški Broj: 623600
19,50 KM
Bez PDV-a: 16,67 KM

	Namjena	Materijal	Radna Dužina	Debljina	Korak Zuba	Kom.	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
	Drvo, plastika, iverica, poliester 2-15 mm	HCS	51 mm	1 mm	2 mm	5	623631	4,44 KM	5,20 KM
	Drvo, plastika, iverica, poliester 2-20 mm, za krive rezove	HCS	51 mm	1 mm	2 mm	5	623646	5,30 KM	6,20 KM
	Drvo, plastika 4-50 mm, grubi brzi rezovi	HCS	74 mm	1,25 mm	3 mm	5	623632	4,87 KM	5,70 KM
	Drvo, plastika 1,5-5 mm, za krive rezove, čisti rezovi	HCS	57 mm	1,25 mm	1,4 mm	5	623651	6,92 KM	8,10 KM
	Drvo, iverica 5-50 mm, grubi brzi rezovi	HCS	74 mm	1,25 mm	4 mm	5	623633	5,47 KM	6,40 KM
	Drvo, plastika 3-30 mm, čisti rezovi, poliester	HCS	74 mm	1,5 mm	2,5 mm	5	623634	6,15 KM	7,20 KM
	Drvo, oplemenjena iverica 3-30 mm, čisti rezovi	HCS	74 mm	1,5 mm	2,5 mm	5	623650	7,78 KM	9,10 KM
	Drvo, iverica/poliester 10-45 mm, čisti rezovi	-	74 mm	1,5 mm	4 mm	5	623635	6,15 KM	7,20 KM
	Drvo, iverica/poliester 10-45 mm, sa ulaznim vrhom	HCS	74 mm	1,5 mm	4-5,2 mm	5	623923	7,44 KM	8,70 KM
	Drvo, iverica 5-50 mm, grubi	HCS	91 mm	1,5 mm	3 mm	5	623654	9,40 KM	11,00 KM
	Drvo, iverica 5-50 mm, grubi	HCS	93 mm	1,5 mm	2,2 mm	5	623998	10,85 KM	12,70 KM
	Drvo, iverica 5-50 mm, grubi	HCS	155 mm	1,5 mm	4 mm	5	623603	17,95 KM	21,00 KM
	Laminat, tvrdo drvo, furnirane ploče, šperploča	BiM	57 mm	1,25 mm	1,4 mm	5	623695	20,51 KM	24,00 KM
	Laminat, tvrdo drvo, obložene ploče, plastika 2-30 mm	BiM	74 mm	1,25 mm	1,7 mm	5	623948	13,42 KM	15,70 KM
	Drvo, laminat, plastika 3-30 mm, čisti rezovi	BiM	74 mm	1,25 mm	2,7 mm	5	623975	12,56 KM	14,70 KM
	Tvrdo drvo, savršeni brzi rezovi sa obje strane	BiM	93 mm	1,5 mm	2,2 mm	5	623999	19,66 KM	23,00 KM
	Drvo, iverica, poliester, za brze rezove	HCS	91 mm	1,5 mm	2-3 mm, p.	5	623675	13,50 KM	15,80 KM
	Drvo sa ekserima, metal/nemetal, plastika	BiM	106 mm	1,25 mm	2,4-5 mm, p.	5	623677	17,01 KM	19,90 KM
	Metal/nemetal 2,5-6 mm	HSS	51 mm	1 mm	2 mm	5	623638	6,24 KM	7,30 KM
	Metal/nemetal 1-3 mm	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	5	623637	6,24 KM	7,30 KM
	Metal/nemetal 0,5-1,5 mm	HSS	66 mm	1 mm	0,7 mm	5	623636	5,81 KM	6,80 KM
	Metal/nemetal 1-3 mm, za krive rezove	HSS	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm	5	623926	6,15 KM	7,20 KM
	Metal/nemetal 1-3 mm	HSS	106 mm	1 mm	1,2 mm	5	623629	12,22 KM	14,30 KM
	čelični limovi 1,5-10 mm, obojeni metali do 30 mm	BiM	74 mm	1 mm	1,4-2,6 mm, p.	5	623676	10,94 KM	12,80 KM
	Metal/nemetal 1-3 mm	BiM	51 mm	1 mm	1,2 mm	5	623971	7,95 KM	9,30 KM
	Metal/nemetal 2,5-6 mm, pleksiglas	BiM	106 mm	1 mm	1,8 mm	5	623979	13,25 KM	15,50 KM
	Metal/nemetal 2,5-6 mm, pleksiglas	BiM	150 mm	1,25 mm	2 mm	5	623604	28,63 KM	33,50 KM
	Aluminijum 3-15 mm, nemetal 4-20 mm, plastika	HSS	74 mm	1 mm	3 mm	5	623639	6,32 KM	7,40 KM
	Pleksiglas, polikarbonat 2-20mm, nemetal 2-10 mm	HSS	74 mm	1,25 mm	2 mm	5	623640	12,56 KM	14,70 KM

Pila Lisičji Rep SSE 1100 - 1.100W



Opseg isporuke:

list pile drvo + metal, transportni kofer

Tehničke karakteristike	SSE 1100
Snaga	1.100 W
Broj uboda	0 - 2.600 /min
Pomak lista pile	28 mm
Težina	3,9 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 60617750

355,00 KM

Bez PDV-a: 303,42 KM

Pila Lisičji Rep SSEP 1400 MVT Elektronik - 1.400W



Opseg isporuke:












list pile drvo + metal, transportni kofer

Tehničke karakteristike	SSEP 1400 MVT
Snaga	1.400 W
Broj uboda	0 - 2.800 /min
Pomak lista pile	32 mm
Težina	4,6 kg
Dužina kablova	4 m

Kataloški Broj: 60617850

636,00 KM

Bez PDV-a: 543,59 KM



Materijal	Dužina	Debljina	Korak Zuba	Komada	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
wood						Za brze i precizne rezove	
HCS	200 mm	1,2 mm	progresivan	2	631910	11,11 KM	13,00 KM
wood						Za upotrebu na gradilištu	
HCS	150 mm	1,25 mm	4,0 mm / 6 TPI	2	631120	7,01 KM	8,20 KM
HCS	300 mm	1,25 mm	4,0 mm / 6 TPI	2	631122	11,03 KM	12,90 KM
metal						Fleksibilni, otporni na pucanje	
BiM	100 mm	0,9 mm	2 mm / 14 TPI	5	628267	17,86 KM	20,90 KM
BiM	150 mm	0,9 mm	1,4 mm / 18 TPI	2	631080	8,55 KM	10,00 KM
BiM	150 mm	0,9 mm	1 mm / 24 TPI	2	631129	6,15 KM	7,20 KM
BiM	150 mm	0,9 mm	1,8 mm / 14 TPI	2	631093	8,55 KM	10,00 KM
BiM	225 mm	0,9 mm	1,4 mm / 18 TPI	2	631095	13,25 KM	15,50 KM
BiM	225 mm	0,9 mm	1,8 mm / 14 TPI	2	631096	13,25 KM	15,50 KM
metal						Precizni, za zahtjevne primjene	
BiM	200 mm	1,25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631991	29,06 KM	34,00 KM
wood + metal						Za brze rezove	
BiM	200 mm	1,25 mm	progresivan	5	631915	32,48 KM	38,00 KM
wood + metal						Fleksibilni, otporni na pucanje	
BiM	100 mm	0,9 mm	4 mm / 6 TPI	5	628265	20,94 KM	24,50 KM
BiM	150 mm	0,9 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	2	631094	8,55 KM	10,00 KM
BiM	200 mm	0,9 mm	2,5 mm / 10 TPI	5	631932	21,88 KM	25,60 KM
BiM	250 mm	0,9 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	2	631097	13,25 KM	15,50 KM
BiM	300 mm	0,9 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	2	631098	16,24 KM	19,00 KM
HCS	300 mm	0,9 mm	2,5 mm / 10 TPI	2	631125	9,40 KM	11,00 KM
wood + metal						Precizni, za zahtjevne primjene	
BiM	225 mm	1,25 mm	3,2-5,1 mm / 5-8 TPI	5	631986	28,21 KM	33,00 KM
BiM	300 mm	1,25 mm	3,2-5,1 mm / 5-8 TPI	5	631987	32,48 KM	38,00 KM
expert carbide						Za ciglu, porozni beton, armiranu plastiku, siporeks	
CT	300 mm	1,5 mm	8,5 mm / 3 TPI	1	631146	34,62 KM	40,50 KM
CT	400 mm	1,5 mm	12,7 mm / 2 TPI	1	631819	45,30 KM	53,00 KM
expert carbide						Za ciglu, blok, siporeks	
CT	240 mm	1,5 mm	12,7 mm / 2 TPI	1	631916	41,88 KM	49,00 KM
CT	305 mm	1,5 mm	12,7 mm / 2 TPI	1	631917	58,12 KM	68,00 KM
CT	455 mm	1,5 mm	12,7 mm / 2 TPI	1	631918	79,91 KM	93,50 KM



Materijal	Dužina	Debljina	Korak Zuba	Komada	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
meat						Za meso, kosti i smrznute materijale	
nehrđajući čelik	300 mm	1,25 mm	3 TPI	1	3944-300-3-MEAT	19,66 KM	23,00 KM

Blanjalica HO 26-82 82mm 620W



Tehničke karakteristike	HO 26-82
Snaga	620 W
Širina noža	82 mm
Dubina obrade	0 - 2,6 mm
Broj okretaja	17.000 /min
Max dubina utora	9 mm
Dužina podloge	295 mm
Težina	2,7 kg
Dužina kabla	4 kg

Opseg isporuke:
šesterokutni ključ, priključak za usisivač, vrećica za prašinu, paralelna vodilica, graničnik dubine

Katalogski Broj: 602682

325,00 KM

Bez PDV-a: 277,78 KM



Noževi Za Blanjalicu 2 kom.

Širina: 82 mm

Katalogski Broj: 630282

17,00 KM

Bez PDV-a: 14,53 KM



Glodalica Of E 1229 Signal Gornja Elektronik 1.200W



Tehničke karakteristike	Of E 1229 Signal
Snaga	1.200W
Broj okretaja	5.000-25.500 /min
Max visina hoda	50 mm
Prihvat alata	8 mm
Težina	3,5 kg
Dužina kabla	4 kg

Opseg isporuke:
brojčnik za fino podešavanje dubine glodanja, paralelni graničnik s finim podešavanjem, vilasti ključ za izmjenu alata, priključak za usisivač

Katalogski Broj: 601229

799,00 KM

Bez PDV-a: 682,91 KM



Stezne Čeljusti Sa Maticom



Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6 mm	631945	15,81 KM	18,50 KM
8 mm	631946	14,96 KM	17,50 KM

Garnitura Glodala Za Drvo Profilnih "SP"

6-djelna
prihvat 8 mm



Katalogski Broj: 631040

44,00 KM

Bez PDV-a: 37,61 KM

15-djelna
prihvat 8 mm



Katalogski Broj: 631039

105,00 KM

Bez PDV-a: 89,74 KM

Glodalica LF 724 S Za Skidanje Laka 710W



Tehničke karakteristike	LF 724 S
Snaga	710 W
Širina noža	82 mm
Dubina glodanja	0 - 0,3 mm
Broj okretaja	10.000 /min
Promjer rotacije alata	80 mm
Težina	2,4 kg
Dužina kabla	4 kg

Katalogski Broj: 600724

579,00 KM

Bez PDV-a: 494,87 KM

Opseg isporuke:
4 x karbidne oštrice, ekstrakcioni konektor, ručka sa podešavanjem, kombo-ključ, transportni kofer

Glodalica MAG 50 Elektromagnetska Sa Stalkom 1.200W



Tehničke karakteristike	MAG 50
Snaga	1.200W
Bušenje (krutom / svrdlom)	do 50 mm / 20 mm
Urezivanje navoja	do M16
Broj okretaja	100 - 250 / 200 - 450 /min
Okretni moment	50 / 90 Nm
Dimenzija magnetnog stalka	90x190 mm
Prihvat krune	Weldon 19 mm
Prihvat alata	8 mm
Težina	12,7 kg
Dužina kabla	5 kg

Opseg isporuke:
izbacivač 75 i 100 mm, izbijač MK2, sigurnosni pojas, imbus ključ, držač alata sa 19 mm Weldon prihvatom, transportni sanduk

Katalogski Broj: 60063650

3.139,00 KM

Bez PDV-a: 2.682,90 KM



Preporučeni Pribor

Glava Brzostezna FUTURO
3-16 mm B16



Katalogski Broj: 636362

146,00 KM

Bez PDV-a: 124,79 KM

Trn Za Steznu Glavu MK2 / B16



Katalogski Broj: 635115

26,00 KM

Bez PDV-a: 22,22 KM

Univerzalni Sprej Za Rezanje
400 ml



Katalogski Broj: 626606

29,00 KM

Bez PDV-a: 24,79 KM

Set Glodala HSS

3-djelni

- Ø 14, 18 i 22 mm
- radna dužina 30 mm
- prihvat Weldon 19 mm (3/4")
- u setu dolazi zatik za centriranje/izbacivač



Katalogski Broj: 626623

184,00 KM

Bez PDV-a: 157,26 KM

6-djelni

- Ø 14, 16, 18, 20, 22 i 26 mm
- radna dužina 30 mm
- prihvat Weldon 19 mm (3/4")
- u setu dolazi zatik za centriranje/izbacivač



Katalogski Broj: 626624

329,00 KM

Bez PDV-a: 281,20 KM

Rezačica CS 23-355 Stabilna 355mm 2.300W Maja

Brzo i jednostavno rezanje čeličnih profila:
CS 23-355 + rezna ploča "Flexiamant Super" Ø 350mm

- Motor i zupčanici sa kugličnim ležajevima za velika opterećenja
- Blokada osovine za brzu zamjenu rezne ploče
- Za brze i grube (neprecizne) rezove
- **Dozvoljeno odstupanje: ±5%**

Kataloški Broj: 60233585

409,00 KM

Bez PDV-a: 349,57 KM

Tehničke karakteristike	CS 23-355
Rezna ploča	355x25,4 mm
Snaga	2.300 W
Broj okretaja	4.000 /min
Kapacitet rezanja	
- čelična šipka	65 mm
- cijevi	125 mm
- željezni profil	115 x 130 mm
Težina (bez kabela)	16,9 kg
Dužina kabela	2,7 m



Opseg isporuke:
ključ, unutrašnja prirubnica, matica, rezna ploča "Flexiamant Super" Ø 350mm

Preporučeni Pribor

Rezna Ploča "Flexiamant Super"
Za Željezo

350x3x25,4 mm



Kataloški Broj: 616327

10,00 KM

Bez PDV-a: 8,55 KM

Rezna Ploča "Flexiamant Super"
Za Inox

350x3x25,4 mm



Kataloški Broj: 616343

12,50 KM

Bez PDV-a: 10,68 KM

Pila Kružna KS 55 FS Ručna 1.200W / 160mm




Tehničke karakteristike	KS 55 FS
List kružne pile	160x20 mm
Dubina reza (90° / 45°)	0 - 55 mm / 0 - 39 mm
Snaga	1.200 W
Broj okretaja	5.600 /min
Obodna brzina	47 m/s
Okretni moment	5 Nm
Težina	4 kg
Dužina kabela	4 m

Kataloški Broj: 600955

289,00 KM

Bez PDV-a: 247,01 KM

Opseg isporuke:
list pile 18z, paralelna vodilica, alat za izmjenu lista, adapter za usisivač



Pila Kružna KSE 55 Vario Plus Ručna Potopna 1.200W 160mm



Tehničke karakteristike	KSE 55 Vario Plus
List kružne pile	160x20 mm
Dubina reza (90° / 45°)	0 - 55 mm / 0 - 40 mm
Snaga	1.200 W
Broj okretaja	2.000 - 5.200 /min
Obodna brzina	44 m/s
Okretni moment	5 Nm
Težina	3,7 kg
Dužina kabela	4 m

MADE IN GERMANY

Kataloški Broj: 601204

735,00 KM

Bez PDV-a: 628,20 KM

Opseg isporuke:
list pile 42z, paralelna vodilica, alat za izmjenu lista, adapter za usisivač



Vodilica FS 80 / 800mm




Kataloški Broj: 629010

131,00 KM

Bez PDV-a: 111,97 KM

Vodilica Alu 1500mm



Kataloški Broj: 631213

149,00 KM

Bez PDV-a: 127,35 KM

Vodilica FS 250 / 2500mm



Kataloški Broj: 629013

315,00 KM

Bez PDV-a: 269,23 KM

Torba Za Vodilicu 1600mm FST



Kataloški Broj: 629020

65,00 KM

Bez PDV-a: 55,56 KM

Stega Za Vodilicu FSZ / 2 kom



Kataloški Broj: 631031

93,00 KM

Bez PDV-a: 79,49 KM

Pile Kružne Za Kutno Rezanje

KS 216 M Lasercut KS 305 M



Opseg isporuke:
karbidni list pile 40z, dvije
ekstenzije, stega obratka, alat za
izmjenu lista pile, priključak za
usisivač, vrećica



Katalogski Broj: 619216

339,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 289,74 KM

Opseg isporuke:
karbidni list pile 56z, dvije
ekstenzije, stega obratka, alat za
izmjenu lista pile, priključak za
usisivač, vrećica



Katalogski Broj: 619003

869,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 742,73 KM

Tehničke karakteristike	KS 216 M Lasercut	KS 305 M
Snaga	1.350 W	2.000 W
Dimenzije	475x465x285 mm	600x600x600 mm
List pile	216x30 mm	305x30 mm
Rez (90° / 45°)	120x60 mm / 80x45 mm	200x80 mm / 130x45 mm
Broj okretaja	5.000 /min	2.600 /min
Obodna brzina lista pile	57 m/s	60 m/s
Pomak kuta	L47° / D47°	L52° / D52°
Max. odklon	L47° / D2°	L52° / D2°
Težina	9,4 kg	17 kg
Dužina kabla	2 m	2 m



Pile Kružne Za Kutno Rezanje Potezne

KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M



Opseg isporuke:
karbidni list pile 40z, dvije
ekstenzije, stega obratka, alat za
izmjenu lista pile, priključak za
usisivač, vrećica



Katalogski Broj: 619260

479,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 409,40 KM

Opseg isporuke:
karbidni list pile 48z, dvije
ekstenzije, stega obratka, alat za
izmjenu lista pile, priključak za
usisivač, vrećica



Katalogski Broj: 602540

679,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 580,34 KM

Opseg isporuke:
karbidni list pile 56z, dvije
ekstenzije, stega obratka, alat za
izmjenu lista pile, priključak za
usisivač, vrećica



Katalogski Broj: 619305

929,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 794,02 KM

Tehničke karakteristike	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M
Snaga	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Dimenzije	760x475x340 mm	790x515x515 mm	850x515x615 mm
List pile	216x30 mm	254x30 mm	305x30 mm
Rez (90° / 45°)	305x65 mm / 205x36 mm	305x92 mm / 205x47 mm	305x105 mm / 205x67 mm
Broj okretaja	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Obodna brzina lista pile	57 m/s	60 m/s	60 m/s
Pomak kuta	L47° / D47°	L47° / D47°	L47° / D47°
Max. odklon	L47° / D2°	L47° / D2°	L47° / D2°
Težina	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg
Dužina kabla	2 m	2 m	2 m



Pile Kružne Za Kutno Rezanje Potezne

KGS 254 Plus KGS 315 Plus



Opseg isporuke:
karbidni list pile 60z, adapter
35/58 mm, 2 x proširenje radnog
stola, stega obratka



Katalogski Broj: 0102540300

2.099,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 1.794,02 KM

Opseg isporuke:
karbidni list pile 84z, adapter
35/58 mm, 2 x proširenje radnog
stola, stega obratka



Katalogski Broj: 0103150000

2.399,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 2.050,43 KM

Tehničke karakteristike	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Snaga	2.000 W	2.200 W
Dimenzije	930x690x590 mm	950x765x660 mm
List pile	254x30 mm	315x30 mm
Rez (90° / 45°)	305x90 mm / 214x54 mm	320x120 mm / 223x76 mm
Broj okretaja	5.150 /min	3.700 /min
Obodna brzina lista pile	44 - 68 m/s	51 - 68 m/s
Pomak kuta	L47° / D60°	L47° / D60°
Max. odklon	L47° / D46°	L47° / D46°
Težina	24 kg	27,2 kg
Dužina kabla	2 m	2,1 m



Pila Kružna KGT 305 M Nadstolna 305 mm 1,6 kW



Tehničke karakteristike	KGT 305 M
Snaga	1.600 W
Dimenzije	658x600x460 mm
Dimenzije radne plohe	462x261 mm
List pile	305x30 mm
Širina reza (90° / 45°)	150 / 100 mm
Dubina reza (90° / 45°)	102 / 70 mm
Visina reza gornja ploča	0 - 50 mm
Broj okretaja u praznom hodu	3.700 /min
Obodna brzina lista pile	60 m/s
Pomak kuta	L52° / D52°
Max otklon	L52° / D2°
Težina	22 kg
Dužina kabla	2 m


Opseg isporuke:

karbidni list pile 56z, alat za izmjenu lista pile, paralelna vodilica, priključak za usisavač, vrećica za prašinu

Katalogski Broj: 619004

1.249,00 KM

Bez PDV-a: 1.067,52 KM



Pila Kružna TS 254 Stolna 254 mm 2,0 kW



Tehničke karakteristike	TS 254
Snaga	2.000 W
Dimenzije	740x750x355 mm
Dimenzije stola	670/970 x 715/995 mm
List pile	254x30 mm
Radna visina	850 mm / 355 mm
Max širina rezanja na paralelnom graničniku	630 mm
Max širina materijala na kutnom graničniku	200 mm
Visina reza (90° / 45°)	87 / 50 mm
Broj okretaja	4.200 /min
Obodna brzina lista pile	56 m/s
Max otklon	-1,5° - 46,5°
Težina	22 kg
Dužina kabla	2 m

Opseg isporuke:

karbidni list pile 40z, paralelni graničnik, kutna vodilica, ekstenzija po širini, spoj za usisavač

Katalogski Broj: 600668

1.669,00 KM

Bez PDV-a: 1.426,49 KM



Stalak Univerzalni Sklopivi UMS (KS, KGS, HD)




Katalogski Broj: 631317

189,00 KM

Bez PDV-a: 161,54 KM

Tehničke karakteristike	UMS
Visina radne ploče	83 cm
Dimenzije radne površine	57x60 cm
Max. opterećenje postolja	250 kg
Težina	12 kg

Stalak KSU 100 / 1m



Katalogski Broj: 629004

275,00 KM

Bez PDV-a: 235,04 KM

Tehničke karakteristike	KSU 100
Dužina stola	100 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja	250 kg
Težina	16 kg

Stalak KSU 251 Sa Ekstenzijama Do 2,5m



Katalogski Broj: 629005

399,00 KM

Bez PDV-a: 341,03 KM

Tehničke karakteristike	KSU 251
Dužina stola	127 - 250 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja	250 kg
Težina	23 kg

Stalak KSU 401 Sa Ekstenzijama Do 4m



Katalogski Broj: 629006

465,00 KM

Bez PDV-a: 397,44 KM

Tehničke karakteristike	KSU 401
Dužina stola	168 - 400 cm
Visina radne površine	92 - 99 cm
Max. opterećenje postolja	250 kg
Težina	25 kg

TKHS 315 C WNB
TKHS 315 M WNB
TKHS 315 M DNB (trofazna)



Pile Kružne Stolne

Opseg isporuke:

list pile 24z, stalak sa kotačima i ručkama, paralelna vodilica, ekstenzija po dužini, spoj za usisavač



Katalogski Broj: 0103152000

789,00 KM

Bez PDV-a: 674,36 KM

Tehničke karakteristike	TKHS 315 C WNB
Snaga	2.000 W
Dimenzije radne ploče	800x550 mm
List pile	315x30 mm
Visina reza (90° / 45°)	85 mm / 60 mm
Broj okretaja	2.980 /min
Obodna brzina lista pile	50 m/s
Težina	62 kg

Opseg isporuke:

list pile 24z, stalak sa kotačima i ručkama, paralelna vodilica, ekstenzija po dužini, spoj za usisavač



Katalogski Broj: 0103153100

1.049,00 KM

Bez PDV-a: 896,58 KM

Tehničke karakteristike	TKHS 315 M WNB
Snaga	3.100 W
Dimenzije radne ploče	800x600 mm
List pile	315x30 mm
Visina reza (90° / 45°)	85 mm / 53 mm
Broj okretaja	2.990 /min
Obodna brzina lista pile	50 m/s
Težina	75 kg

Opseg isporuke:

list pile 24z, stalak sa kotačima i ručkama, paralelna vodilica, ekstenzija po dužini, spoj za usisavač



Katalogski Broj: 0103153300


1.119,00 KM

Bez PDV-a: 956,41 KM


Tehničke karakteristike	TKHS 315 M DNB (trofazna)
Snaga	4.200 W
Dimenzije radne ploče	800x600 mm
List pile	305x30 mm
Visina reza (90° / 45°)	85 mm / 53 mm
Broj okretaja	2.990 /min
Obodna brzina lista pile	50 m/s
Težina	77 kg


aluminium cut

- Savršeni rezovi u aluminiju zahvaljujući posebnoj geometriji zuba


steel cut


- Univerzalna upotreba za hladne rezove u metalima
- Posebno pogodan za upotrebu u limovima, čeličnim profilima i sendvičima


laminate cut


- Savršeni rezovi u svim vrstama laminata zahvaljujući posebnoj geometriji zuba
- Smanjeni nivo buke i vibracija zahvaljujući laserskim prorezima


multi cut

- Univerzalno korištenje kod zahtjevnih materijala
- Perfektni rezultati rezanja


power cut wood

- Za grube i srednje fine rezove
- Djelomično se može koristiti za građevinsko drvo sa ekserima i ostacima betona


precision cut wood

- Za vrlo dobre, čiste rezove za uzdužne ili poprečne rezove u mekom ili tvrdom drvetu

U "professional" i "classic" kvalitetu

"professional"

- Maksimalan kvalitet rezanja
- Posebno dug životni vijek
- Tihi rezovi sa smanjenom vibracijom


"classic"

- Izdržljiv list
- Dobar kvalitet rezanja

Kvalitet	Ø x širina reza x prihvat mm	Broj Zuba	Oblik Zuba	Nagib Zuba	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
professional	160 x 1.6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	628288	84,62 KM	99,00 KM
professional	165 x 1.6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	628276	80,34 KM	94,00 KM
professional	216 x 2.2 x 30	58	FZ/TZ	5° neg.	628443	108,55 KM	127,00 KM
professional	254 x 2.4 x 30	72	FZ/TZ	5° neg.	628447	118,80 KM	139,00 KM
professional	305 x 2.6 x 30	84	FZ/TZ	5° neg.	628448	144,44 KM	169,00 KM
classic	165 x 1.6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273	32,91 KM	38,50 KM
classic	305 x 2.6 x 25.4	60	FZFA/FZFA	4°	628668	123,93 KM	145,00 KM
classic	355 x 3.0 x 25.4	72	FZFA/FZFA	4°	628669	163,25 KM	191,00 KM
professional	216 x 2.4 x 30	60	FZ/TZ	0°	628442	120,51 KM	141,00 KM
professional	254 x 2.6 x 30	66	FZ/TZ	0°	628446	130,77 KM	153,00 KM
classic	160 x 2.2 x 20	42	FZ/TZ	5°	628277	25,56 KM	29,90 KM
classic	165 x 2.2 x 20	42	FZ/TZ	5°	628280	28,97 KM	33,90 KM
classic	190 x 2.2 x 30	54	FZ/TZ	5°	628282	43,50 KM	50,90 KM
classic	216 x 2.4 x 30	60	FZ/TZ	5° neg.	628066	46,15 KM	54,00 KM
classic	254 x 2.6 x 30	60	FZ/TZ	5° neg.	628285	47,44 KM	55,50 KM
classic	305 x 3.0 x 30	80	FZ/TZ	5° neg.	628286	84,62 KM	99,00 KM
professional	160 x 2.2 x 20	54	FZ/TZ	8°	628073	65,81 KM	77,00 KM
professional	165 x 2.2 x 20	54	FZ/TZ	5°	628293	79,49 KM	93,00 KM
professional	190 x 2.2 x 30	56	FZ/TZ	8°	628077	72,65 KM	85,00 KM
professional	216 x 2.4 x 30	60	FZ/TZ	5° neg.	628083	120,51 KM	141,00 KM
professional	254 x 2.4 x 30	80	FZ/TZ	5° neg.	628223	94,87 KM	111,00 KM
professional	305 x 2.8 x 30	96	FZ/TZ	5° neg.	628091	163,25 KM	191,00 KM
professional	160 x 2.2 x 20	10	WZ	22°	628002	29,91 KM	35,00 KM
professional	165 x 2.0 x 20	14	FZ/TZ	10°	628292	50,43 KM	59,00 KM
professional	190 x 2.2 x 30	14	WZ	25°	628005	29,91 KM	35,00 KM
professional	216 x 2.4 x 30	20	WZ	5° neg.	628230	65,81 KM	77,00 KM
professional	254 x 2.4 x 30	24	WZ	5° neg.	628220	47,44 KM	55,50 KM
professional	305 x 3.0 x 30	24	WZ	20°	628016	69,23 KM	81,00 KM
classic	160 x 2.2 x 20	36	WZ	10°	628278	21,79 KM	25,50 KM
classic	165 x 2.2 x 20	36	WZ	15°	628281	27,35 KM	32,00 KM
classic	190 x 2.2 x 30	48	WZ	15°	628283	32,91 KM	38,50 KM
classic	216 x 2.4 x 30	40	WZ	5° neg.	628060	13,68 KM	16,00 KM
classic	254 x 2.4 x 30	48	WZ	5° neg.	628061	18,80 KM	22,00 KM
classic	305 x 2.4 x 30	56	WZ	5° neg.	628064	40,17 KM	47,00 KM
professional	160 x 2.2 x 20	42	WZ	15°	628072	58,12 KM	68,00 KM
professional	165 x 2.2 x 20	24	WZ	20°	628290	54,70 KM	64,00 KM
professional	190 x 2.2 x 30	48	WZ	15°	628035	61,54 KM	72,00 KM
professional	216 x 2.4 x 30	48	WZ	5° neg.	628041	109,40 KM	128,00 KM
professional	254 x 2.4 x 30	60	WZ	5° neg.	628222	79,49 KM	93,00 KM
professional	305 x 2.4 x 30	60	WZ	5° neg.	628228	126,50 KM	148,00 KM
professional	315 x 2.8 x 30	48	WZ	15°	628056	88,03 KM	103,00 KM
professional	315 x 2.8 x 30	84	WZ	10°	628058	152,99 KM	179,00 KM

Pila Tračna BAS 261 Precision 1.712mm 400W



Tehničke karakteristike	BAS 261 Precision
Snaga	400 W
Dimenzije	530x470x840 mm
List pile	1.712 mm
Radna visina bez postolja	375 mm
Brzina lista pile	735 m/min
Max visina reza	103 mm
Širina otvora	245 mm
Težina	32,5 kg

Opseg isporuke:
list tračne pile, paralelni graničnik, kutna vodilica, adapter za usisavač Ø 44, 58 i 100 mm

Kataloški Broj: 619008

636,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 543,59 KM

Pila Tračna BAS 318 Precision WNB 2.240mm 900W



Tehničke karakteristike	BAS 318 Precision WNB
Snaga	900 W
Dimenzije	665x980x1.600 mm
List pile	2.240 mm
Radna visina sa stolkom	1000 mm
Brzina lista pile	410 / 800 m/min
Max visina reza	170 mm
Širina otvora	307 mm
Težina	79 kg

Opseg isporuke:
list tračne pile, stalak, paralelni graničnik, kutna vodilica, adapter za usisavač Ø 44, 58 i 100 mm

Kataloški Broj: 619009

1.349,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 1.152,99 KM

Listovi Tračne Pile

BAS 260, BAS 261

Dimenzije mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1712x6x0,36 A4	0909057175	23,93 KM	28,00 KM
1712x12x0,36 A6	0909057183	23,93 KM	28,00 KM
1712x12x0,36 A2	0909057191	23,93 KM	28,00 KM



BAS 317, BAS 318

Dimenzije mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
2240x12x0,5 A6	0909029244	30,34 KM	35,50 KM
2240x6x0,5 A4	0909029252	30,34 KM	35,50 KM
2240x15x0,5 A6	0909029260	37,61 KM	44,00 KM
2240x15x0,5 A2	0909029279	37,61 KM	44,00 KM

Debljača DH 330 Stolna 330mm 1,8kW



Tehničke karakteristike	DH 330
Snaga	1.800 W
Dimenzije	579x857x574 mm
Dubina obrade	0-3 mm
Radna ploha debljače	840x330 mm
Otvor debljače	152x330 mm
Brzina debljanja	7 m/min
Noževi	330 mm (2 kom.)
Broj okretaja	9.800 /min
Težina	35 kg

Opseg isporuke:
noževi HSS 330 mm (2 kom.), spoj za usisavač sa sapnicom

Kat. Broj: 0200033000

1.333,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 1.139,32 KM

Blanja / Debljača HC 260 C WNB 260mm 2,2kW



Tehničke karakteristike	HC 260 C WNB
Snaga	2.200 W
Dimenzije	1.110x620x960 mm
Dubina obrade	0-3 mm
Radna ploha debljače	400x260 mm
Otvor debljače	160x260 mm
Brzina debljanja	5 m/min
Noževi	260 mm (2 kom.)
Broj okretaja	6.500 /min
Težina	71 kg

Opseg isporuke:
noževi 260 mm (2 kom.), stalak, graničnik, spoj za usisavač sa sapnicom

Kat. Broj: 0114026000

2.275,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 1.944,44 KM

Noževi Za Blanjalice

DH 330 / 2 kom

Dimenzije mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
332x12x1,5	0911063549	108,55 KM	127,00 KM



HC 260 / 2 kom

Dimenzije mm	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
260x18,6x1	0911030713	40,17 KM	47,00 KM

Usisivač SPA 1200 0,55kW



Tehničke karakteristike	SPA 1200
Snaga	0,55 kW
Dimenzije	830x450x1.600 mm
Protok zraka	900 m³/h
Max podtlak	1.600 Pa
Priključak za crijevo	Ø 100 mm
Vreća	65 l
Težina	22 kg
Dužina kabla	3 m

Opseg isporuke:
crijevo 2500 mm / Ø 100 mm, filter vreća, vreća za otpad

Kataloški Broj: 601205

499,⁰⁰ KM

Bez PDV-a: 426,50 KM



Usisivač ASA 25 L PC Univerzalni Automatik 1.250W



Tehničke karakteristike	ASA 25 L PC
Snaga	1.250 W
Protok zraka	3.600 l/min
Vakum	210 hPa (mbar)
Tank	24 l
Filter	klase L (AGW > 1 mg/m³)
Usisno crijevo	3,5 m / Ø 35 mm
Težina	8,3 kg
Dužina kabla	7,5 m

Opseg isporuke:
crijevo 3,5 m / Ø 35 mm, 2 cijevi, 2 sapnice

Kataloški Broj: 602014

459,00 KM

Bez PDV-a: 392,31 KM

Usisivač ASR 35 L ACP Univerzalni Automatik 1.400W



Tehničke karakteristike	ASR 35 L ACP
Snaga	1.400 W
Protok zraka	3.600 l/min
Vakum	248 hPa (mbar)
Tank	35 l
Filter	klase L (AGW > 1 mg/m³)
Usisno crijevo	3,5 m / Ø 35 mm
Težina	16 kg
Dužina kabla	8 m

Opseg isporuke:
crijevo 3,5 m / Ø 35 mm, 2 cijevi, 2 sapnice

Kataloški Broj: 602057

1.259,00 KM

Bez PDV-a: 1.076,07 KM

Vrećice Za Usisivač Flizelin 25/30 I ASA25 L, ASA30 L PC Inox



Pakovanje	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
5 kom	630296	42,65 KM	49,90 KM

Vrećice Za Usisivač Flizelin 25/30 I ASA25 L, ASA30 L PC Inox



Pakovanje	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
5 kom	630343	42,65 KM	49,90 KM

Pištolj KE 3000 Za Toplo Ljepljenje

Kataloški Broj: 618121

52,00 KM

Bez PDV-a: 44,44 KM

Tehničke karakteristike	KE 3000
Stapići za ljepljenje	Ø 11 mm
Max brzina ljepljenja	18 g/min
Vrijeme zagrijavanja	cca 6 min
Radna temperatura	200 °C
Težina (bez kabla)	0,25 kg
Dužina kabla	1,9 m



Patrone Za Lijepljenje

Za plastiku i tkaninu
Ø 11x200 mm / 500 g

Za drvo i kožu
Ø 11x200 mm / 500 g

Kataloški Broj: 630886

21,50 KM

Bez PDV-a: 18,38 KM

Kataloški Broj: 630887

21,50 KM

Bez PDV-a: 18,38 KM

Pištolji Toplozračni / Fenovi

H 16-500
HE 20-600
HE 23-650 Control

Kataloški Broj: 601650

99,00 KM

Bez PDV-a: 84,62 KM

Kataloški Broj: 602060

155,00 KM

Bez PDV-a: 132,48 KM

Kataloški Broj: 60236550

272,00 KM

Bez PDV-a: 232,48 KM



Tehničke karakteristike	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650 Control
Snaga	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Protok zraka	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 / 250 / 150 / 500 l/min
Broj razina protoka zraka	2	3	varijabilan
Temperatura	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Broj razina temperature zraka	2	varijabilan	varijabilan
Težina (bez kabla)	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg
Dužina kabla	2,2 m	2,2 m	4 m

Sapnice Za Toplozračni Pištolj / Fen

50 mm



Kataloški Broj: 630001

11,00 KM

Bez PDV-a: 9,40 KM

75 mm



Kataloški Broj: 630002

11,00 KM

Bez PDV-a: 9,40 KM

Deflector 75 mm



Kataloški Broj: 630003

20,00 KM

Bez PDV-a: 17,09 KM

Reflektorska



Kataloški Broj: 630004

12,00 KM

Bez PDV-a: 10,26 KM

Redukcijska Ø 20 mm



Kataloški Broj: 630022

13,50 KM

Bez PDV-a: 11,54 KM

Redukcijska Ø 9 mm



Kataloški Broj: 630005

10,50 KM

Bez PDV-a: 8,97 KM

S prerezom



Kataloški Broj: 630006

12,50 KM

Bez PDV-a: 10,68 KM

Za zavarivanje PVC-a



Kataloški Broj: 630007

19,00 KM

Bez PDV-a: 16,24 KM



Vrtne Pumpe Za Vodu

P 2000 G
P 3300 G
P 4000 G



Kataloški Broj: 600962

135,00 KM

Bez PDV-a: 115,38 KM



Kataloški Broj: 600963

183,00 KM

Bez PDV-a: 156,41 KM



Kataloški Broj: 600964

205,00 KM

Bez PDV-a: 175,21 KM

Tehničke karakteristike	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Snaga	450 W	900 W	1.100 W
Protok	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h
Max dubina usisa	8 m	8 m	8 m
Max visina dostave	30 m	45 m	46 m
Max pritisak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Težina	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Dužina kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Konektori	1" ženski	1" ženski	1" ženski
Kućište	sivi liv	sivi liv	sivi liv



Vrtna Pumpa Za Vodu

P 4500 Inox



Kataloški Broj: 600965

268,00 KM

Bez PDV-a: 229,06 KM

Tehničke karakteristike	P 4500 Inox
Snaga	1.300 W
Protok	4.500 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	48 m
Max pritisak	4,8 bar
Težina	10,6 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	čelik

Raspršivač Za Zaljevanje FR 9

Kat. Broj: 0903063149

43,00 KM

Bez PDV-a: 36,75 KM



9 oblika rasprskavanja vode

Raspršivač Vodenog Mlaza GB 7 Vrtni

Kat. Broj: 0903060778

25,00 KM

Bez PDV-a: 21,37 KM



Raspršivač Vodenog Mlaza SB 2

Kat. Broj: 0903063122

26,00 KM

Bez PDV-a: 22,22 KM



Hidropak – Hidrofor HWW 3300/25 G 900W

Katalogski Broj: 600968

315,00 KM

Bez PDV-a: 269,23 KM



Tehničke karakteristike	HWW 3300/25 G
Snaga	900 W
Protok	3.300 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	45 m
Max pritisak	4,5 bar
Tank	24 l
Težina	16,2 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	sivi liv
Tank	željezo

Hidropak – Hidrofor HWW 3500/25 G 900W

Katalogski Broj: 600981

330,00 KM

Bez PDV-a: 282,05 KM



Tehničke karakteristike	HWW 3500/25 G
Snaga	900 W
Protok	3.500 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	45 m
Max pritisak	4,5 bar
Tank	24 l
Težina	15,9 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	sivi liv
Tank	željezo

Hidropak – Hidrofor HWW 4000/25G 1.100W

Katalogski Broj: 600971

339,00 KM

Bez PDV-a: 289,74 KM



Tehničke karakteristike	HWW 4000/25 G
Snaga	1.100 W
Protok	4.000 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	46 m
Max pritisak	4,6 bar
Tank	24 l
Težina	17,2 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	sivi liv
Tank	željezo

Hidropak – Hidrofor HWW 4000/25 Inox 1.100W

Katalogski Broj: 600982

396,00 KM

Bez PDV-a: 338,46 KM



Tehničke karakteristike	HWW 4000/25 Inox
Snaga	1.100 W
Protok	4.000 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	45 m
Max pritisak	4,5 bar
Tank	24 l
Težina	15,5 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	čelik
Tank	željezo

Hidropak – Hidrofor HWW 4500/25 Inox 1.300W

Katalogski Broj: 600972

435,00 KM

Bez PDV-a: 371,79 KM



Tehničke karakteristike	HWW 4500/25 Inox
Snaga	1.300 W
Protok	4.500 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	48 m
Max pritisak	4,8 bar
Tank	24 l
Težina	17,1 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	čelik
Tank	željezo

Hidropak – Hidrofor HWWI 4500/25 Inox 1.300 W

Katalogski Broj: 600974

539,00 KM

Bez PDV-a: 460,68 KM



Tehničke karakteristike	HWWI 4500/25 Inox
Snaga	1.300 W
Protok	4.500 l/h
Max dubina usisa	8 m
Max visina dostave	48 m
Max pritisak	4,8 bar
Tank	24 l
Težina	17,8 kg
Dužina kabla	1,5 m
Konektori	1" ženski
Kućište	čelik
Tank	željezo

Pumpe Potopne Za Otpadne Vode

PS 7500 S
PS 15000 S
PS 18000 SN



Kat. Broj: 0250750000

159,00 KM

Bez PDV-a: 135,90 KM

Kat. Broj: 0251500000

262,00 KM

Bez PDV-a: 223,93 KM

Kat. Broj: 0251800000

379,00 KM

Bez PDV-a: 323,93 KM

Tehničke karakteristike	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Snaga	450 W	850 W	1.100 W
Protok	7.500 l/h	15.000 l/h	19.000 l/h
Max dubina urona	5 m	5 m	7 m
Max visina dostave	5 m	9,5 m	11 m
Max pritisak	0,5 bar	0,95 bar	1,1 bar
Težina	4,8 kg	6,5 kg	7,9 kg
Dužina kabla	10 m	10 m	10 m
Konektori	1 1/4" ženski	1 1/4" ženski	1 1/2" ženski
Kućište	plastika	plastika	inox





Kompresor Klipni Power 180-5 W OF Bezuljni

Katalogski Broj: 601531

419,00 KM

Bez PDV-a: 358,12 KM



Tehničke karakteristike	Power 180-5 W OF
Snaga	1,1 kW / 1,5 HP
Usis	160 l/min
Kapacitet punjenja	90 l/min
Efektivno	75 l/min
Max pritisak	8 bara
Buka	96 dB(A)
Tank	5 l
Dimenzije	370x395x286 mm
Težina	16 kg
Priključni kabal dužina	2,4 m



Kompresor Klipni Power 250-10 W OF Bezuljni

Katalogski Broj: 601544

599,00 KM

Bez PDV-a: 511,97 KM



Tehničke karakteristike	Power 250-10 W OF
Snaga	1,5 kW / 2 HP
Usis	220 l/min
Kapacitet punjenja	120 l/min
Efektivno	100 l/min
Max pritisak	10 bara
Buka	84 dB(A)
Tank	10 l
Dimenzije	470x480x348 mm
Težina	24 kg
Priključni kabal dužina	4 m



Kompresor Klipni Basic 250-24 W

Katalogski Broj: 601533

383,00 KM

Bez PDV-a: 327,35 KM



Tehničke karakteristike	Basic 250-24 W
Snaga	1,5 kW / 2 HP
Usis	200 l/min
Kapacitet punjenja	110 l/min
Efektivno	95 l/min
Max pritisak	8 bara
Buka	97 dB(A)
Tank	24 l
Dimenzije	620x340x580 mm
Težina	27 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Kompresor Klipni Basic 250-24 W OF Bezuljni

Katalogski Broj: 601532

399,00 KM

Bez PDV-a: 341,03 KM



Tehničke karakteristike	Basic 250-24 W OF
Snaga	1,5 kW / 2 HP
Usis	220 l/min
Kapacitet punjenja	120 l/min
Efektivno	100 l/min
Max pritisak	8 bara
Buka	97 dB(A)
Tank	24 l
Dimenzije	620x340x580 mm
Težina	24 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Kompresor Klipni Basic 250-50 W

Katalogski Broj: 601534

484,00 KM

Bez PDV-a: 413,67 KM



Tehničke karakteristike	Basic 250-50 W
Snaga	1,5 kW / 2 HP
Usis	200 l/min
Kapacitet punjenja	110 l/min
Efektivno	95 l/min
Max pritisak	8 bara
Buka	97 dB(A)
Tank	50 l
Dimenzije	780x400x625 mm
Težina	32 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Kompresor Klipni Basic 250-50 W OF Bezuljni

Katalogski Broj: 601535

499,00 KM

Bez PDV-a: 426,50 KM



Tehničke karakteristike	Basic 250-50 W OF
Snaga	1,5 kW / 2 HP
Usis	220 l/min
Kapacitet punjenja	120 l/min
Efektivno	100 l/min
Max pritisak	8 bara
Buka	97 dB(A)
Tank	50 l
Dimenzije	780x400x625 mm
Težina	29 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Kompresor Klipni Mega 350-50 W

Katalogski Broj: 601589

1.466,00 KM

Bez PDV-a: 1.252,99 KM



Tehničke karakteristike	Mega 350-50 W
Snaga	2,2 kW / 3,0 HP
Usis	320 l/min
Kapacitet punjenja	250 l/min
Efektivno	220 l/min
Max pritisak	10 bara
Buka	86 dB(A)
Tank	50 l
Dimenzije	880x490x780 mm
Težina	52 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Kompresor Klipni Mega 350-100 W

Katalogski Broj: 601538

1.550,00 KM

Bez PDV-a: 1.324,79 KM



Tehničke karakteristike	Mega 350-100 W
Snaga	2,2 kW / 3,0 HP
Usis	320 l/min
Kapacitet punjenja	250 l/min
Efektivno	220 l/min
Max pritisak	10 bara
Buka	86 dB(A)
Tank	90 l
Dimenzije	1000x410x900 mm
Težina	69 kg
Priključni kabal dužina	1,5 m



Regulator Pritiska Sa Odvajačem Vlage i Manometrom

FR-180
FR-200



Kat. Broj: 0901063877

77,00 KM

Bez PDV-a: 65,81 KM

Kat. Broj: 0901063885

105,00 KM

Bez PDV-a: 89,74 KM

Tehničke karakteristike

	FR-180	FR-200
Max. radni pritisak	12 bara	14 bara
Filtracija	10 µm	10 µm
Max. protok	1.800 l/min	5.000 l/min
Priključak ulaz-izlaz	1/4"	1/2"
Priključni adapteri	-	2 x 3/8", 2 x 1/4"

Pripremna Grupa Za Zrak Sa Manometrom

FRL-180
FRL-200



Kat. Broj: 0901063869

137,00 KM

Bez PDV-a: 117,09 KM

Kat. Broj: 0901063850

186,00 KM

Bez PDV-a: 158,97 KM

Tehničke karakteristike

	FRL-180	FRL-200
Max. radni pritisak	12 bara	14 bara
Filtracija	10 µm	10 µm
Max. protok	1.800 l/min	5.000 l/min
Priključak ulaz-izlaz	1/4"	1/2"
Priključni adapteri	-	2 x 3/8", 2 x 1/4"

Ulje Za Podmazivanje

Ulje Za Zračne Alate 0,5 lit.

Kat. Broj: 0901008540

12,00 KM

Bez PDV-a: 10,26 KM



Ulje Za Klipne Kompresore 1 lit.

Kat. Broj: 0901004170

21,90 KM

Bez PDV-a: 18,78 KM



Crijevo Za Zrak Gumeno Sa Spojnicama

Kat. Broj: 0901056056

48,00 KM

Bez PDV-a: 41,03 KM



Tehničke karakteristike

Dužina	10 m
Unutrašnji fi	10 mm
Vanjski fi	15,5 mm
Max pritisak	20 bara

Crijevo Za Zrak Spiralno Sa Spojnicama

Kat. Broj: 0901054940

34,00 KM

Bez PDV-a: 29,06 KM

Kat. Broj: 0901054959

44,00 KM

Bez PDV-a: 37,61 KM

Kat. Broj: 0901054967

64,00 KM

Bez PDV-a: 54,70 KM



Tehničke karakteristike

	5 m	7,5 m	10 m
Dužina	5 m	7,5 m	10 m
Unutrašnji fi	6 mm	6 mm	8 mm
Vanjski fi	8 mm	8 mm	10 mm
Max pritisak	8 bara	8 bara	8 bara

Pištolj Zračni Za Pumpanje Guma Sa Manometrom

RF 60 G

RF 80 G



Katalogski Broj: 602234

61,00 KM

Bez PDV-a: 52,14 KM

Katalogski Broj: 602235

120,00 KM

Bez PDV-a: 102,56 KM

Crijevo Pištolja Za Pumpanje Guma 35cm / 1/4" V.N.

Kat. Broj: 0901026661

16,00 KM

Bez PDV-a: 13,68 KM



Set Ventila Za Pumpanje 3 kom



Kat. Broj: 0901055769

15,00 KM

Bez PDV-a: 12,82 KM

Pribor Za Kompresore LPZ 4



Katalogski Broj: 601585

99,00 KM

Bez PDV-a: 84,62 KM

Opseg isporuke:

manometar za gume, šprica za lakiranje, pištolj za propuhavanje, spiralno crijevo sa brzim spojnica

Pribor Za Kompresore LPZ 7



Katalogski Broj: 601586

124,00 KM

Bez PDV-a: 105,98 KM

Opseg isporuke:

manometar za gume sa adapterima, šprica za lakiranje, pištolj za propuhavanje, pištolj za natiranje sa posudom, spiralno crijevo sa brzim spojnica

Mazalica Zračna - Pneumatska DFP 400



Katalogski Broj: 601572

99,00 KM

Bez PDV-a: 84,62 KM

Tehničke karakteristike

	DFP 400
Radni pritisak	2-10 bar
Prihvata crijeva	1/4"
Težina	1,55 kg

Opseg isporuke:

cijev za mast 17 cm, flexi crijevo 46 cm, nipl 1/4"



Brza spojnica - muška (vanjski navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4"	7802009083	7,26 KM	8,50 KM
3/8"	7802009091	7,26 KM	8,50 KM
1/2"	7802009105	7,26 KM	8,50 KM

Brza spojnica - ženska (unutrašnji navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4"	7801009055	7,26 KM	8,50 KM
3/8"	7801009063	7,26 KM	8,50 KM
1/2"	7801009071	7,26 KM	8,50 KM

Brza spojnica za crijevo



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6 mm	7800009035	7,26 KM	8,50 KM
9 mm	7800009043	7,26 KM	8,50 KM
13 mm	7800009558	7,26 KM	8,50 KM

Spojnica (nipl) za crijevo



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6 mm	7804065606	1,37 KM	1,60 KM
9 mm	7804009161	1,37 KM	1,60 KM
13 mm	7804010372	1,88 KM	2,20 KM

Spojnica (nipl) za zrak (vanjski navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4"	7803009117	1,88 KM	2,20 KM
3/8"	7803009133	2,14 KM	2,50 KM
1/2"	628738	3,50 KM	4,10 KM

Spojnica (nipl) za zrak (unutrašnji navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4"	7803009125	2,05 KM	2,40 KM
3/8"	7803009141	2,14 KM	2,50 KM
1/2"	628739	3,50 KM	4,10 KM

Nipl dvostrani



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4" x 1/4"	7806009185	1,71 KM	2,00 KM
3/8" x 3/8"	7806034996	2,05 KM	2,40 KM
1/2" x 1/2"	7806009207	3,16 KM	3,70 KM

Spojnica za crijevo dvostrana



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6 x 6 mm	7807009367	2,22 KM	2,60 KM
9 x 9 mm	7807009375	2,82 KM	3,30 KM

Spojnica za crijevo (vanjski navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4" x 6 mm	7805009343	2,14 KM	2,50 KM
1/4" x 9 mm	7805009440	2,14 KM	2,50 KM
1/4" x 13 mm	7805033767	2,74 KM	3,20 KM
3/8" x 13 mm	7805009319	3,08 KM	3,60 KM
1/2" x 13 mm	7805009300	3,08 KM	3,60 KM

Spojnica za crijevo (unutrašnji navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1/4" x 6 mm	7805009416	2,22 KM	2,60 KM
1/4" x 9 mm	7805009432	2,22 KM	2,60 KM
3/8" x 6 mm	7805009459	2,39 KM	2,80 KM
3/8" x 9 mm	7805009475	2,56 KM	3,00 KM

Razdjelnik zraka 2-strani (unutrašnji navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
3/8"	628759	6,58 KM	7,70 KM

Razdjelnik zraka 3-strani (unutrašnji navoj)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
3/8"	628760	11,54 KM	13,50 KM

Razdjelnik zraka 2-strani sa brzim spojkama



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
3/8"	0901026645	22,82 KM	26,70 KM

Razdjelnik zraka 3-strani (sa brzim spojkama)



Veličina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
3/8"	0901026653	34,10 KM	39,90 KM

Odvijač Zračni - Pneumatski Udarni Kratki

DSSW 500 - 1/2" C 500 Nm



Kataloški Broj: 601590

275,00 KM

Bez PDV-a: 235,04 KM

Opseg isporuke:
nipl, bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DSSW 500
Radni pritisak	6,2 bar
Prihvati crijeva	1/4"
Potrošnja	7 l/s
Prihvati alata	1/2"
Okretni moment	500 Nm
Težina	1,2 kg

Odvijači Zračni - Pneumatski Udarni

DSSW 930 - 1/2" 930 Nm
DSSW 1690 - 3/4" 1.690 Nm



Kataloški Broj: 601549

369,00 KM

Bez PDV-a: 315,38 KM

Kataloški Broj: 601550

740,00 KM

Bez PDV-a: 632,48 KM

Opseg isporuke:
nipl, bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DSSW 930	DSSW 1690
Radni pritisak	6,2 bar	6,2 bar
Prihvati crijeva	1/4"	3/8"
Potrošnja	9 l/s	10,5 l/s
Prihvati alata	1/2"	3/4"
Okretni moment	930 Nm	1.690 Nm
Težina	1,8 m	3,5 m

Odvijač Zračni - Pneumatski Udarni Duga Osovina

DSSW 2440 - 1" 2.440 Nm



Kataloški Broj: 601551

1.240,00 KM

Bez PDV-a: 1.059,83 KM

Opseg isporuke:
nipl, bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DSSW 2440
Radni pritisak	6,2 bar
Prihvati crijeva	1/2"
Potrošnja	13 l/s
Prihvati alata	1"
Okretni moment	2.440 Nm
Težina	7,3 kg

- Velika prednja ručka za ergonomski radni položaj i lakše držanje odvijača
- Duga osovina za pritezanje / otpuštanje duboko uvučenih vijaka / matica na komercijalnim - teretnim vozilima
- Izdržljiv mehanizam dvostrukog čekića
- Robustan i snažan udarni odvijač za teške radove u kamionskim servisima

Čekić Zračni - Pneumatski DMH 30 Set

Kataloški Broj: 60411550

199,00 KM

Bez PDV-a: 170,09 KM



Opseg isporuke:
nipl 1/4", opruga, 4 različitih dlijeta, kofer

Tehničke karakteristike	DMH 30
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	280 l/min
Prihvati alata	hexagon 10 mm
Max broj udaraca	3.000 /min
Težina	2 kg

Čekić Zračni - Pneumatski DMH 290 Set

Kataloški Broj: 60156150

299,00 KM

Bez PDV-a: 255,56 KM



Opseg isporuke:
nipl 1/4", brzostezna glava, 3 različita dlijeta, bočica za ulje, kofer

Tehničke karakteristike	DMH 290
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	330 l/min
Prihvati alata	hexagon 10 mm
Max broj udaraca	2.900 /min
Težina	1,7 kg

Odvijač / Zavrtlač Zračni - Pneumatski Pištoljski DS 14

Kataloški Broj: 604117

195,00 KM

Bez PDV-a: 166,67 KM



Opseg isporuke:
nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DS 14
Radni pritisak	6,2 bar
Prihvati crijeva	1/4"
Potrošnja	340 l/min
Broj okretaja	1.800 /min
Podesiv okretni moment	5 - 14 Nm
Težina	1,2 kg

Bušilica Zračna - Pneumatska DB 10

Kataloški Broj: 604120

148,00 KM

Bez PDV-a: 126,50 KM



Opseg isporuke:
nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DB 10
Radni pritisak	6,2 bar
Prihvati crijeva	1/4"
Potrošnja	360 l/min
Broj okretaja	1.800 /min
Brzostezna glava	3 - 10 mm
Težina	1,2 kg



Brusilica Zračna – Pneumatska Ravna DG 700



Katalogski Broj: 601554

235,00 KM

Bez PDV-a: 200,85 KM

Opseg isporuke:
čeljusti 6mm, nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DG 700
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	600 l/min
Broj okretaja	22.000 /min
Stezne čeljusti	6 mm
Težina	0,83 kg

Brusilica Zračna – Pneumatska Ravna Duga Osovina DG 700 L



Katalogski Broj: 601555

293,00 KM

Bez PDV-a: 250,43 KM

Opseg isporuke:
čeljusti 6mm, nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DG 700 L
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	600 l/min
Broj okretaja	22.000 /min
Stezne čeljusti	6 mm
Težina	1,3 kg

Brusilica Zračna – Pneumatska Kutna DG 700-90



Katalogski Broj: 601592

335,00 KM

Bez PDV-a: 286,32 KM

Opseg isporuke:
čeljusti 6mm, nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DG 700-90
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	600 l/min
Broj okretaja	12.000 /min
Stezne čeljusti	6 mm
Težina	1,2 kg

Brusilica Zračna – Pneumatska Kutna

DW 125 / 125 mm



Opseg isporuke:
bočna ručka, zaštitna hauba, ključ, nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DW 125
Promjer brusne ploče	125 mm
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	500 l/min
Broj okretaja	10.000 o/min
Prihvata alata	M14
Težina	1,8 kg

Katalogski Broj: 601556

299,00 KM

Bez PDV-a: 255,56 KM



Brusilica Zračna – Pneumatska Ekscentar

DSX 150 / 150 mm



Opseg isporuke:
ključ, nipl 1/4", bočica za ulje

Tehničke karakteristike	DSX 150
Promjer brusne ploče	150 mm
Radni pritisak	6,2 bar
Potrošnja	550 l/min
Broj okretaja	12.000 o/min
Pomak ekscentra	5 mm
Težina	1,0 kg

Katalogski Broj: 601558

266,00 KM

Bez PDV-a: 227,35 KM

Disk Potporni Za ES7700 / DSX150
150 mm / 6 rupa



Kat. Broj: 1319706247

36,00 KM

Bez PDV-a: 30,77 KM

Pištolt Za Lakiranje Sa Posudom

FSP 100 / 1,0 mm



Katalogski Broj: 601574

97,00 KM

Bez PDV-a: 82,91 KM

Opseg isporuke:
dizna 1,0 mm, plastična
boca 0,1 l, nipl 1/4"

Tehničke karakteristike	FSP 100
Radni pritisak	3,5 bar
Potrošnja	50 - 100 l/min
Prihvata crijeva	1/4"
Težina	0,2 kg

Pištolt Za Lakiranje Sa Posudom

FSP 600 / 1,5 mm



Katalogski Broj: 601575

67,00 KM

Bez PDV-a: 57,26 KM

Opseg isporuke:
dizna 1,5 mm, plastična
boca 0,6 l, nipl 1/4"

Tehničke karakteristike	FSP 600
Radni pritisak	4,5 bar
Potrošnja	240 l/min
Prihvata crijeva	1/4"
Težina	0,6 kg

Pištolt Za Lakiranje Sa Posudom

FSP 600 HVLP / 1,3 mm



Katalogski Broj: 601577

323,00 KM

Bez PDV-a: 276,07 KM

Opseg isporuke:
dizna 1,3 mm, plastična
boca 0,6 l, nipl 1/4", filter

Tehničke karakteristike	FSP 600 HVLP
Radni pritisak	2 bar
Potrošnja	170 l/min
Prihvata crijeva	1/4"
Težina	0,7 kg



Set Dizna Za FSP 600

Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1,2 mm	0901026858	22,22 KM	26,00 KM
1,5 mm	0901026866	22,22 KM	26,00 KM
2,0 mm	0901026882	22,22 KM	26,00 KM
2,5 mm	0901026904	22,22 KM	26,00 KM

Set Dizna Za FSP 600 HVLP

Ø	Katalogski Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
1,3 mm	628807	72,65 KM	85,00 KM
1,5 mm	628808	72,65 KM	85,00 KM
1,8 mm	628809	72,65 KM	85,00 KM
2,0 mm	628810	72,65 KM	85,00 KM

Klamerica Zračna – Pneumatska DKG 80/16



Tehničke karakteristike	DKG 80/16
Spajalice	tip 80
Dužina spajalica	4 - 16 mm
Radni pritisak	5-7 bar
Potrošnja	0,34 l/udarac
Težina	0,78 kg

Kataloški Broj: 60156450

219,00 KM

Bez PDV-a: 187,18 KM

Opseg isporuke:
nipl 1/4", bočica za ulje, zaštitne naočale, PVC kofer

Klamerice 80/06 CNK za DKG 80/16, širina 12,8 mm



Dužina	Količina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
6 mm	3.000 kom	0901053855	7,69 KM	9,00 KM
8 mm	3.000 kom	0901053863	7,69 KM	9,00 KM
10 mm	3.000 kom	0901053871	7,69 KM	9,00 KM
12 mm	3.000 kom	0901053880	8,55 KM	10,00 KM
14 mm	3.000 kom	0901053898	9,40 KM	11,00 KM
16 mm	3.000 kom	0901053901	10,26 KM	12,00 KM

Čavlerica Zračna – Pneumatska DSN 50



Tehničke karakteristike	DSN 50
Ekseri	tip SKN
Dužina eksera	15-50 mm
Radni pritisak	5-8 bar
Potrošnja	0,66 l/udarac
Težina	0,92 kg

Kataloški Broj: 60156850

286,00 KM

Bez PDV-a: 244,44 KM

Opseg isporuke:
nipl 1/4", bočica za ulje, zaštitne naočale, PVC kofer

Čavli SKN 16 NK za DSN 50, DKNG 40/50



Dužina	Količina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
16 mm	1.000 kom	0901053715	7,69 KM	9,00 KM
20 mm	1.000 kom	0901053723	7,69 KM	9,00 KM
25 mm	1.000 kom	0901053731	7,69 KM	9,00 KM
30 mm	1.000 kom	0901053740	7,69 KM	9,00 KM
35 mm	1.000 kom	0901053758	7,69 KM	9,00 KM
40 mm	1.000 kom	0901053766	7,69 KM	9,00 KM
45 mm	1.000 kom	0901053774	9,83 KM	11,50 KM
50 mm	1.000 kom	0901053782	9,83 KM	11,50 KM

Klamerica Zračna – Pneumatska Kombi DKNG 40/50



Tehničke karakteristike	DKNG 40/50
Ekseri	tip SKN
Spajalice	tip 90+ES
Dužina eksera	15 - 50 mm
Dužina spajalica	15 - 40 mm
Radni pritisak	5-7 bar
Potrošnja	0,66 l/udarac
Težina	1,1 kg

Kataloški Broj: 60156250

307,00 KM

Bez PDV-a: 262,39 KM

Opseg isporuke:
nipl 1/4", bočica za ulje, zaštitne naočale, PVC kofer

Klamerice 90/15 CNK za DKNG 40/50, širina 5,8 mm



Dužina	Količina	Kataloški Broj	Cijena Bez PDV-a	Cijena Sa PDV-om
15 mm	2.000 kom	0901053790	10,26 KM	12,00 KM
20 mm	2.000 kom	0901053804	11,97 KM	14,00 KM
25 mm	2.000 kom	0901053812	13,68 KM	16,00 KM
30 mm	2.000 kom	0901053820	15,38 KM	18,00 KM
35 mm	2.000 kom	0901053839	17,09 KM	20,00 KM
40 mm	2.000 kom	0901053847	18,80 KM	22,00 KM

Pištolj Zračni - Pneumatski Za Pjeskarenje SSP 1000

Kataloški Broj: 601569

40,50 KM

Bez PDV-a: 34,62 KM

Tehničke karakteristike	SSP 1000
Radni pritisak	7 bar
Potrošnja	300 l/min
Prihvati crijeva	1/4"
Težina	0,7 kg

Opseg isporuke:
dizna, nipl 1/4", metalna posuda



Dizna Za SSP 1000



Kat. Broj: 0901026408

13,00 KM

Bez PDV-a: 11,11 KM

Sredstvo Za pjeskarenje

Veličina zrna: 0,2-0,5mm
Pakovanje: 8 kg

Kat. Broj: 0901064423

44,00 KM

Bez PDV-a: 37,61 KM



Pištolj Zračni - Pneumatski Za Naftiranje SPP 1000

Kataloški Broj: 601570

42,00 KM

Bez PDV-a: 35,90 KM

Tehničke karakteristike	SPP 1000
Radni pritisak	6 bar
Potrošnja	200 l/min
Prihvati crijeva	1/4"
Težina	0,62 kg



Pištolji Zračni Za Propuhavanje

BP 10

BP 210 produženi 210 mm

BP 200

BP 500 produženi 500 mm



Kat. Broj: 601579

15,40 KM

Bez PDV-a: 13,16 KM



Kat. Broj: 601580

17,60 KM

Bez PDV-a: 15,04 KM



Kat. Broj: 601581

16,00 KM

Bez PDV-a: 13,68 KM



Kat. Broj: 601582

23,20 KM

Bez PDV-a: 19,83 KM

Tehničke karakteristike	BP 10	BP 210	BP 200	BP 500
Radni pritisak	2-6 bar	2-6 bar	3-8 bar	3-8 bar
Potrošnja	100-200 l/min	100-200 l/min	130-350 l/min	130-350 l/min
Prihvati crijeva	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Težina	0,1 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg

Jedan sistem. Brojne mogućnosti. **metaBOX**

NOVI
SISTEM KOFERA



Rješenje za radionicu, transport i gradilište.



Jednostavno skladištenje i transport u svim uslovima:

- Izuzetno robustan, stabilan i sa nosivosti do 125 kg
- Mogućnost povezivanja, slaganja, kombinovanja
- Sistemsko rješenje

Prilagođeni potrebama majstora:

- Zaštita alata i pribora
- Uredno složeno
- Sve pri ruci
- Čisto i uredno skladište
- Siguran prijevoz
- Mogu se kombinovati



XXL
3 GODINE
GARANCIJE

Metabo 3-godišnja garancija

Produžite garanciju kupljenog alata za dodatne 2 godine. Registracija je moguća samo u roku od 4 sedmice od datuma kupovine.

Preduvjet za ostvarivanje XXL garancije je original račun, garantni list i XXL certifikat.

Registracija: www.metabo-service.com

CROM

CROM BH d.o.o.
Džemala Bijedića 154
71000 Sarajevo
Tel: 033/767-460
Fax: 033/767-461
E-mail: info@crom.ba
www.crom.ba

POTRAŽITE METABO PROIZVODE KOD VAŠEG PARTNERA

Cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om i predložene su za maloprodaju. Slike su simbolične. Zadržavamo pravo izmjene. Akcija traje do 31.03.2021. godine ili do isteka zaliha. Pri štampi može doći do grešaka na koje ne možemo uticati i za koje ne odgovaramo.