

wolcraft®

it works. ✓



Glavni katalog

vrijedi od siječnja 2022.

Oprema za radionice

Radni stolovi	12
Stezni stolovi	20
Radni stolovi	25
Nogari	26
Radionički stolovi	30
Viseći ormar za zidnu ploču za alat	38
Škripci	43
Razno i pribor	45

Transportni uređaji

Kolica	50
Transportna kolica za namještaj	53
Pomagala za premještanje	55

Adaptacijski uređaji za strojeve

Pumpe	58
Uređaji za glodanje	59
Stolovi za ubodne pile	60
Vodilice	61
Stalci za bušilice	63
Pomagala za bušenje	65
Držači za bušilice	68
Stalci za rezanje	69
Kutni produžetak	70

Pribor za strojeve

Listovi za ubodne pile	74
Listovi za sabljaste pile	101
Listovi za ručne kružne pile	110
Listovi za stolne kružne pile	115
Listovi za preklopne i nagibne pile	117
Pribor za vibracijske pile	122
Rezne ploče	142
Nož za blanjalicu	153
Pile za provrte i krunice za bušenje	156
Upuštači	204
Svrdla	212
Bit-nastavci i vrhovi odvijača	246
Brusni papir i brusne ploče	278
Keramička brusna tijela	320
Sredstva za poliranje	326
Brusne ploče za grubu obradu i brusni lonci	334
Četke	338
Glodala	352
Miješalice i miješala	363
Dlijeta	365
Stezne glave	368
Turpije	373
Kompleti	379

Ručni alati

Stege	384
Zatezači trake	396

Zatezne gume	400
Čičak trake	401
Kutni stezači	402
Ručne pile	403
Alati za štancanje	406
Ručni odvijači	408
Ručne četke	412
Klamerice	416
Noževi	426
Škare	453
Ostali rezni alati	454
Ručno brušenje i poliranje	458
Ostali ručni alati	474

Mjerni alati

478

Sigurnost na radu

Zaštita očiju	486
Zaštita dišnih organa	490
Zaštita sluha	496
Zaštita glave	500
Zaštita tijela	501
Kompleti	502

Spojevi za drvo

Uređaji za učvrstnice	506
Učvrstnice za drvo	509
Spojne pločice	512
Pokrivači rupa za vijke	513
Pomagala za označavanje	514

Polaganje laminata

Rezanje laminata i vinila	518
Alat za polaganje	521
Mjerni uređaji	526

Suha gradnja

Postavljanje okvira	532
Rezanje	533
Držanje i fiksiranje	538
Pričvršćivanje vijcima	539
Ravnanje prijelaza lopaticom	541

Ogrjevno drvo

546

Pištolji za patrone i pribor

Pištolji za patrone	552
Pribor za pištolje za patrone	555

Gradnja drvene terase

560

Polaganje pločica

Rezači keramičkih pločica	568
Pribor za postavljanje pločica	571

Ugradnja vrata

	574
--	-----

Zajedno oblikovati uspješnu budućnost – it works!



Lijevo: Glavne poslovođe u drugoj generaciji:
Thomas i Reinhard Wolff

Dolje: 1949. godine - Robert Wolff, koji potječe iz obitelji s dugom tradicijom izrade alata, u Remscheidu je utemeljio svoju vlastitu tvornicu alata.




Inovativni alat i dodatni pribor za električne alate od 1949. godine

Tvrtka wolcraft GmbH neovisno je **obiteljsko poduzeće** koje vode njezini vlasnici i jedan je od vodećih njemačkih brendiranih proizvođača u branši DIY (uradi sam). Od 1949. godine proizvodimo sveobuhvatan asortiman **dodatnog pribora za električne alate** koji pokriva kompletnu paletu proizvoda gotovo svih proizvođača i sve vrste strojeva. **Ručni alati** kao i razvoj **rješenja za projekte** poput npr. postavljanja laminata, opremanja terasa ili suhogradnje dodatni su elementi našeg portfelja.



Gore: Od 1995. godine tvrtka wolcraft ima vlastiti vrtić za djecu



Odgovornost za dolazeće generacije

Tvrtka wolcraft dosljedno je posvećena **održivosti** – osobito kada je riječ o zaštiti **okoliša** i **društvenoj odgovornosti** mi ne mislimo u kvartalima, nego u **generacijama**. Kod nas je svaki suradnik istodobno i **su-poduzetnik** i mi se s poštovanjem ophodimo prema **resursima**.

Glavno sjedište i
logistika tvrtke wolcraft
GmbH u Kempenichu



Proizvođačeva kvaliteta i usluge orijentirane na budućnost


Izrada velikih dijelova asortimana tvrtke wolcraft od sirovog materijala do preciznog alata provodi se u naša **dva vlastita pogona u Europi**. Zahvaljujući ovoj velikoj mjeri transparentnosti možemo kontrolirano osigurati **kvalitetu** naših proizvoda. **Kontrolni standardi** koje smo mi razvili postali su mjerilo u cijeloj branši. S ovom ulogom uzora osiguravamo svoje **vodeće mjesto na tržištu** u mnogim segmentima.



Proizvodni pogon za izradu alata
za rezanje u Njemačkoj



Logistika u Kempenichu –
Mi ulažemo u inteligentne
logističke koncepte zahvaljujući
kojim se izbjegava nepotreban
transport unutar poduzeća
i na putu do klijenta.



U kombinaciji s visoko učinkovitom **logistikom**, usluge orijentirane na budućnost i pouzdana **dostava krajnjim kupcima** čine tvrtku wolcraft snažnim partnerom za njezine poslovne partnere i **utemeljiteljem** zajedničkog razvoja i **jačanja e-poslovanja**.

Zajedno prelazimo Customer Journey (put klijenta) – it works!

Profesionalni marketing na prodajnom mjestu i upravljanje kategorijama

Kao snažan partner za područje maloprodaje tvrtka wolcraft svojim poslovnim partnerima tradicionalno pruža potporu s profesionalnim upravljanjem kategorijama i marketingom na prodajnom mjestu. Pakiranje proizvoda, izgled zidne police i elementi za dodatno izlaganje prilagođeni su ponašanju krajnjih potrošača pri traženju i kupnji proizvoda. S nizom pokusa provedenih s mjerenjem električne aktivnosti mozga i praćenjem oka redovito se ispituju potencijali za optimiranje dizajna pakiranja, način izlaganja i raspored proizvoda. Na temelju redovitih analiza radnog učinka planiranje polica za svako tržište se neprestano optimira – radi postizanja optimalne rentabilnosti površine.

Praćenje oka u našem asortimanu cilindričnih pila



Gore: Primjer izgleda zidne police za asortiman cilindričnih pila i svrdala

Desno: Elementi za dodatno izlaganje na temu "Postavljanje laminata" s testnom površinom





Detaljne upute i dokumentaciju za obuku u tiskanom obliku i na internetu (kako B2B tako i B2C) te podršku korisnicima pružamo putem naše vlastite aplikacije "cilindrične pile" (Lochsägenapp)

Aktiviranje ciljnih skupina na svim kanalima

Radi postizanja **optimalnih mogućnosti prodaje** podupiremo poslovne partnere s komunikacijskim konceptima koji ohrabruju i osposobljavaju korisnike za nove projekte. Sa **sadržajem primjerenim za ciljne skupine** u vidu uputa, videozapisa i aktivnosti na društvenim medijima tvrtka wolfcraft i online i offline osigurava informacije i motivaciju. Tako aktiviramo potencijalne ciljne skupine i stvaramo **poslovni model lojalnosti**.



Centar za obuku

U wolfcraft centru za obuku na 1000 m² provodimo obuku poslovnih partnera i suradnika na licu mjesta vezano uz **rukovanje našim proizvodima** i pružamo im **praktično znanje korisno za projekte**. S našim vlastitim **streaming studiom** to znanje i vještine također i u digitalnom obliku pružamo našim partnerima u cijelom svijetu.

Služba za korisnike diljem Europe



I poslovni partneri i krajnji potrošači profitiraju od naše **profesionalne podrške**: Naš **tim službe za korisnike** pruža savjetovanje putem telefona na različitim jezicima. Ako bude potrebno, **tehnički odjel službe za korisnike** nastavit će rješavati poteškoće – radi zadovoljstva kupaca i olakšavanja posla prodajnim partnerima.


Postizanje uspjeha pri izradi proizvoda – it works!

Od traženja problema do rješenja problema

Marka wolcraft znači **najbolje moguće iskustvo za klijenta** i praktične projekte sa **zajamčenim uspjehom**. Korisnika s njegovim izazovima pritom dosljedno stavljamo u središte pažnje. Sa snažnim **fokusom na projekt** i znanjem o stvarnim uzrocima problema u svakoj fazi **Customer Journey** (put klijenta) razvijamo **pametne proizvode** i **multimedijalna komunikacijska rješenja** koja inspiriraju, motiviraju i osposobljavaju.



Customer Journey



Projekti s rupama u rješenjima – ispunjeni inovativnim rješenjima za proizvode



Naprava za pripremu rupa za pričvrsnice

Za izradu plošnih, kutnih i T-spojeva s drvenim tiplama



3D kutnik rezanja

Možete jednostavno uzeti mjere i prenijeti ih na grede, cijevi i trodimenzionalne izratke.



Svrđlo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom

Buši i upušta u jednom radnom postupku s jednakom dubinom bušenja i upuštanja



Kutomjer i rezna naprava

Proizvod 2u1 koji jamči savršeno prilagođene podne letvice



Komplet za montažu dovratnika

Komplet za montažu vrata

Mi brinemo za uspješan projekt – s **odgovarajućim rješenjima** za svaki izazov!



Radni stolovi

Radionički stol i stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER cut 1500

Univerzalni stol za pričvršćenje električnih ručnih alata 4 u 1



- za univerzalnu stacionarnu primjenu uobičajenih kružnih, pila, ubodnih pila i nadstolnih glodalica
- prilagodljiva aluminijska ploča za ujednačeni prijelaz do radne ploče i jednostavna montaža strojeva
- jako stabilno postolje sa sustavom za brzo sklapanje za uštedu prostora kod spremanja

Tehnički podaci

Radna visina 865 mm

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 940 x 640 x 865 mm

Dimenzije sklopljenog proizvoda 1145 x 640 x 195 mm

Opteretivost 200 kg

Maks. stezna širina sa steznom 620 mm

čeljustima

Površina stola 780 x 500 mm

Područje stroja na radnim stolovima za ručne kružne pile s klinom za razdvajanje: do maks. 70 mm dubine reza, 200 mm promjera lista pile i dimenzija osnovne ploče - pogledajte piktogram (ne akumulatorske ručne kružne pile)

za nadstolne glodalice s maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. 170 x 20 mm promjer osnovne ploče, maks. 20 mm visina osnovne ploče i za maks. 27 mm promjer glodala

za sve ubodne pile

Ostale specifikacije proizvoda kutni rezovi od 0 - 180°

širina rezanja maks. 390 mm

MDF ploča: 495 x 500 x 23 mm

alatna ploča: 285 x 500 mm

Težina proizvoda 17 kg

Opseg isporuke

1 radionički stol i stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER cut 1500

1 kutni graničnik

1 paralelni graničnik

1 sigurnosna sklopka EU

1 pomični graničnik

1 stezaljka za uključenje

1 zaštitni poklopac

4 plastične čeljusti

1 uložni obruč 15 mm za nadstolnu glodalicu

1 uložni obruč 25 mm za nadstolnu glodalicu

Dopune proizvoda

6102300, 6119973

Pribor

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000, 6901000, 6903000, 6904000

Broj artikla	Sadržaj	Varijanta sigurnosne sklopke	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
6906000	1	sa sigurnosnom sklopkom verzija EU	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	sa sigurnosnom sklopkom verzija verzija GB/IRL	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	sa sigurnosnom sklopkom verzija CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER cut 2600

Višenamjenski stol za pričvršćenje električnih ručnih alata



- može se upotrebljavati kao stolna kružna pila, stol za ubodnu pilu, stol za preklopnu i nagibnu pilu, radna stanica i opcijski kao stol za glodanje i stanica za vođenu ručnu kružnu pilu
- ploča stroja sa sigurnosnim zaključavanjem, kompatibilna s velikim brojem uobičajenih strojeva
- mobilan, može se pohraniti kompaktno sklopljen te slobodno stajati

Tehnički podaci

Radna visina	863 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1185 x 765 x 863 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	1110 x 765 x 200 mm
Opteretivost	120 kg
Površina stola	1035 x 695 mm
Područje stroja na radnim stolovima	za ručne kružne pile s klinom za razdvajanje, do maks. 70 mm dubine reza, 200 mm promjera lista pile, osnovnom pločom od maks. 240 x 360 mm i razmakom od lista pile do kraja kućišta motora od maks. 225 mm (pogledajte piktogram); primjena samo uz odgovarajući umetak s otvorom! Ručne kružne pile bez klina za razdvajanje mogu se upotrebljavati samo u kombinaciji s klinom za razdvajanje br. art. 6916000 (do maks. promjera lista pile od 160 mm) odn. klinom za razdvajanje br. art. 6917000 (od 161 do maks. 200 mm promjera lista pile) za nadstolne glodalice s maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. 180 mm promjer osnovne ploče, maks. 40 mm visina osnovne ploče i za maks. 27 mm promjer glodalice; primjena samo s paralelnim graničnikom glodalice (art. 6901000)! za udobne pile s osnovnom pločom od maks. 90 x 200 mm akumulatorski strojevi nisu dopušteni
Materijal stolne ploče	MDF, aluminij
Materijal postolja	Čelik Aluminij
Ostale specifikacije proizvoda	maks. visina izratka kod funkcije stolne kružne pile: 60 mm maks. širina reza s paralelnim graničnikom: kao stolna kružna pila: 625 mm promjer otvora rupa zatezanja 20 mm razmak rupa na radnoj ploči 128 mm u skladu s normom DIN EN 62841
Težina proizvoda	20 kg

Opseg isporuke

- 1 stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER cut 2600
- 1 stezaljka za uključanje
- 1 pomični graničnik
- 1 zaštitni poklopac
- 1 sigurnosna sklopka EU
- 4 zatezna bloka
- 4 stezne čeljusti
- 1 strojna ploča sa sigurnosnim zaključavanjem
- 2 umetka s otvorom za ručne kružne pile, ubodne pile, nadstolne glodalice
- 1 uložni obruč 15 mm za nadstolnu glodalicu
- 1 uložni obruč 25 mm za nadstolnu glodalicu
- 1 kutni graničnik
- 1 paralelni graničnik
- materijal za pričvršćivanje za strojeve

Pribor

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6891000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Broj artikla	Sadržaj	Varijanta sigurnosne sklopke	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
6918000	1	sa sigurnosnom sklopkom verzija EU	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	sa sigurnosnom sklopkom verzija CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Držač uređaja

Za stacionarnu upotrebu bušilica



- Euronorm-prihvatač Ø 43 mm, kompatibilan s uobičajenim bušilicama
- brzo i sigurno pričvršćivanje pomoću četiri isporučena vijka
- visokokvalitetna, robusna izvedba od plastike

Pribor uz

6906000, 6906506, 6906612

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Stezne čeljusti s vrhovima za lakiranje

Pomoćnik pri fiksiranju i obradi izradaka



- kompatibilne sa svim provrtima od 20 mm za fleksibilno ravno i zaobljeno stezanje
- praktične, dvostrane nosive površine za raznovrsne radove: po jedan šiljasti oslonac za izratke tijekom lakiranja i po jedna ravna strana za upotrebu kao protuklizni oslonac
- kvalitetna izvedba od plastike za dugotrajnost

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čeljust škripca za radni stol

Zaštitne čeljusti za stezne stolove



- kvalitetna aluminijska izvedba s V-utorom za zatezanje okruglih materijala
- jednostavno se mogu utaknuti na stezne čeljusti i kompatibilne sa stolovima MASTER serije
- čuvaju izradak i stezni stol

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Stezne čeljusti za stezne i radioničke stolove

Plastične čeljusti za plošno stezanje



- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja
- stabilna, kvalitetna izvedba od plastike
- idealno za stezanje u površini

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastične čeljusti za stezne i radioničke stolove

Za ravno i zaobljeno stezanje



- 2 plastične čeljusti za plošno stezanje, 2 plastične čeljusti za zaobljeno stezanje
- zatezač za okruglo stezanje s V-utorom za sigurno držanje okruglih izradaka
- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Brze stezaljke za stezne i radioničke stolove

Za sigurno fiksiranje



- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja
- prikladne za izratke do debljine od 35 mm i okrugli materijal do Ø 35 mm
- visokokvalitetna aluminijska izvedba

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Ploča stroja za MASTER 2500

Dodatni primjerak za brzu zamjenu stroja



- zasebna ploča stroja od aluminija za brzu zamjenu stroja na MASTER cut 2500
- uključujući pričvrсни materijal za fiksiranje i namještanje ručnih kružnih pila, ubodnih pila i glodalica
- kompatibilna s br. art. 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Tehnički podatci

Težina proizvoda	1,5 kg
Materijal	Aluminij
Ostale specifikacije proizvoda	pričvrсни materijal od čelika

Opseg isporuke

- 1 ploča stroja
- 1 vrećica s priborom s pričvrsnim materijalom za strojeve

Pribor uz

6902000, 6902506, 6902612

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Ploča stroja za MASTER 2600

Dodatni primjerak za brzu zamjenu stroja



- zasebna ploča stroja od aluminija za brzu zamjenu stroja na MASTER cut 2600
- uključujući pričvrсни materijal za fiksiranje i namještanje ručnih kružnih pila, ubodnih pila i glodalica
- kompatibilna s br. art. 6918000, 6918015, 6918300, 6918612

Tehnički podatci

Težina proizvoda	2,3 kg
Materijal	Aluminij
Ostale specifikacije proizvoda	pričvrсни materijal od čelika

Opseg isporuke

- 1 ploča stroja
- 1 vrećica s priborom s pričvrsnim materijalom za strojeve

Pribor uz

6918000, 6918612

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Paralelni graničnik glodalice za MASTER cut 1500, 2500 i 2600

MASTER cut pribor za nadstolne glodalice



- čini MASTER cut stolom za glodanje visoke vrijednosti s priključkom za ekstrakciju prašine
- za izratke debljine do 40 mm i glodala do Ø 27 mm
- pričvršćivanje bez alata pomoću okretnih gumba i podesivog graničnika

Pribor uz

6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Klin za razdvajanje za MASTER cut 1500

Za sigurnu primjenu ručnih kružnih pila bez klinova za razdvajanje



- za primjenu ručnih kružnih pila bez klina za razdvajanje s MASTER cut 1500 u skladu s EU sigurnosnim normama
- sprječavaju zapinjanje lista pile i eventualno odgurivanje izratka
- 2 varijante za različite promjere listova kružnih pila

Pribor uz

6906000, 6906506, 6906612



Broj artikla	Sadržaj	Područje stroja na radnim stolovima	EAN-Code
6903000	1	za listove kružne pile do maks. Ø 159 mm	4006885690301
6904000	1	za listove kružne pile Ø 160 - 200 mm	4006885690400

Klin za razdvajanje za MASTER cut 2500 + 2600

Za sigurnu primjenu ručnih kružnih pila bez klinova za razdvajanje



- za primjenu ručnih kružnih pila bez klina za razdvajanje s MASTER cut 2500 + 2600 u skladu s EU sigurnosnim normama
- sprječavaju zapinjanje lista pile i eventualno odgurivanje izratka
- 2 varijante za različite promjere listova kružnih pila

Pribor uz

6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	Područje stroja na radnim stolovima	EAN-Code
6916000	1	za listove kružne pile do maks. Ø 159 mm	4006885691605
6917000	1	za listove kružne pile Ø 160 - 200 mm	4006885691704

Stezni stolovi – usporedba proizvoda

Svestrani, ergonomični, stabilni i kompaktni – to su svojstva kojima se odlikuju proizvodi iz našeg asortimana.



MASTER 750 ERGO
(6871000)

MASTER 600
(6182000)

MASTER 200
(6177000)

Svestrani stezni i radni stol za profesionalne zahtjeve

Stezni i radni stol namjeste visine

Robusni stol za početnike

	Brzo sklapanje	✓	✓	✓
	Integrirana letvica za alat	✓	✓	✓
Ergonomija	Namještanje po visini	✓	✓	
	Kutno namjestiva radna ploča	✓	✓	
	Brzo namještanje prednje stolne ploče	✓		
	Radna visina	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Velika radna površina	✓	✓	
	Stezač cijevi	✓	✓	
	Vršci za lakiranje / protuklizne podloge	✓		
Strojevi	Pričvršćivanje potzno-nagibnih pila	✓		
	Pričvršćivanje stalaka za bušilice	✓		

Stezni stolovi

Stezni i radni stol MASTER 200

Robusni stezni i radni stol



- stabilno postolje sa sustavom za brzo sklapanje štedi mjesto pri skladištenju
- 2 MDF stezne čeljusti, podesiva prednja čeljust
- integrirani umetak za alat

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	800 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	645 x 450 x 800 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	645 x 200 x 1205 mm
Opteretivost	180 kg
Maks. stezna širina sa steznim čeljustima	365 mm
Maks. kut stezanja	14°
Površina stola	645 x 300 mm
Materijal stolne ploče	MDF
Ostale specifikacije proizvoda	2 MDF stezne čeljusti, prednja čeljust podesiva s 2 ručice
Težina proizvoda	11,3 kg
Maks. stezna širina	145 mm



Opseg isporuke

1 stezni i radni stol MASTER 200
4 plastične čeljusti za plošno stezanje

Dopune proizvoda

6102300, 6119973

Pribor

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Stezni i radni stol MASTER 600

Robusni stezni i radni stol podesiv po visini



- sustav za brzo sklapanje uz uštedu prostora i kontinuirano (do 65°) zakretna stolna ploča
- stolna ploča s mogućnošću proširenja zahvaljujući uložnoj dasci
- magnetska površina za odlaganje vijaka i čavala

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	780 - 950 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	650 x 530 x 955 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	650 x 210 x 1065 mm
Opteretivost	120 kg
Radna ploča, zakretnjiva maks.	65°
Maks. stezna širina sa steznim čeljustima	435 mm
Maks. kut stezanja	10°
Površina stola	650 x 420 mm
Materijal stolne ploče	MDF
Ostale specifikacije proizvoda	podešavanje po visini s osiguračem od proširenja
Težina proizvoda	15,1 kg
Maks. stezna širina	115 mm

Opseg isporuke

- 1 stezni i radni stol MASTER 600
- 4 plastične čeljusti za plošno stezanje
- 2 dodatne čeljusti za stezanje okruglih izradaka
- 1 uložna daska

Dopune proizvoda

6102300, 6119973

Pribor

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Stezni stol i stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER 750 ERGO

Stezni stol i stol za pričvršćenje električnih ručnih alata namjestive visine



- za preklopne i nagibne pile i wolfcraftov stalak za bušenje, za ergonomski rad
- zakretljiva stolna ploča za brzo namještanje položaja i udobno i vremenski učinkovito pomicanje prednje stolne ploče radi bržeg stezanja
- stalak se sastoji od stabilne cijevi s funkcijom brzog sklapanja za kompaktno skladištenje i transport, opteretiv je s maks. 125 kg

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	725 - 950 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	680 x 700 x 950 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	680 x 190 x 970 mm
Opteretivost	125 kg
Radna ploča, zakretljiva maks.	60°
Maks. stezna širina sa steznim čeljustima	425 mm
Površina stola	680 x 390 mm
Materijal stolne ploče	MDF
Ostale specifikacije proizvoda	Namještanje po visini u šest stupnjeva
Težina proizvoda	13,2 kg
Maks. stezna širina	130 mm

Opseg isporuke

1 stezni stol i stol za pričvršćenje električnih ručnih alata MASTER 750 ERGO
 4 plastične čeljusti za plošno stezanje
 2 stezača cijevi
 pričvrtni materijal za montiranje stacionarnih uređaja

Dopune proizvoda

3406000, 5027000, 6102300

Pribor

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Pribor za stezne stolove

Držač uređaja

Za stacionarnu upotrebu bušilica



- Euronorm-prihvatač Ø 43 mm, kompatibilan s uobičajenim bušilicama
- brzo i sigurno pričvršćivanje pomoću četiri isporučena vijka
- visokokvalitetna, robusna izvedba od plastike

Pribor uz

6906000, 6906506, 6906612

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Stezne čeljusti s vrhovima za lakiranje

Pomoćnik pri fiksiranju i obradi izradaka



- kompatibilne sa svim provrtima od 20 mm za fleksibilno ravno i zaobljeno stezanje
- praktične, dvostrane nosive površine za raznovrsne radove: po jedan šiljasti oslonac za izratke tijekom lakiranja i po jedna ravna strana za upotrebu kao protuklizni oslonac
- kvalitetna izvedba od plastike za dugotrajnost



Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Čeljust škripca za radni stol

Zaštitne čeljusti za stezne stolove



- kvalitetna aluminijska izvedba s V-utorom za zatezanje okruglih materijala
- jednostavno se mogu utaknuti na stezne čeljusti i kompatibilne sa stolovima MASTER serije
- čuvaju izradak i stezni stol

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Stezne čeljusti za stezne i radioničke stolove

Plastične čeljusti za plošno stezanje



- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja
- stabilna, kvalitetna izvedba od plastike
- idealno za stezanje u površini

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Plastične čeljusti za stezne i radioničke stolove

Za ravno i zaobljeno stezanje



- 2 plastične čeljusti za plošno stezanje, 2 plastične čeljusti za zaobljeno stezanje
- zatezač za okruglo stezanje s V-utorom za sigurno držanje okruglih izradaka
- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Brze stezaljke za stezne i radioničke stolove

Za sigurno fiksiranje



- pristaju u sve radne ploče s provrtom od 20 mm i proširuju mogućnosti stezanja
- prikladne za izratke do debljine od 35 mm i okrugli materijal do Ø 35 mm
- visokokvalitetna aluminijska izvedba

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Radni stol MASTER work 1600

Mobilni radionički stol



- može se koristiti kao radionički stol s brojnim mogućnostima zatezanja i opcijama pričvršćivanja za stacionarne uređaje
- mobilan, može se pohraniti kompaktno sklopljen te slobodno stajati
- radna površina veličine 1035 x 695 mm od MDF-a debljine 22 mm s nosivošću do 120 kg prikladna je za gotovo sve projekte

Tehnički podatci

Radna visina	863 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1110 x 765 x 863 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	1110 x 765 x 200 mm
Težina proizvoda	21 kg
Opteretivost	120 kg
Površina stola	1035 x 695 mm
Materijal stolne ploče	MDF
Materijal postolja	Od stabilnih čeličnih i aluminijskih elemenata
Ostale specifikacije proizvoda	stolna ploča debljine 22 mm

Opseg isporuke

- 1 radni stol
- 4 zatezna bloka
- 4 stezne čeljusti
- 1 imbus ključ
- Materijal za pričvršćivanje za preklopnu i nagibnu pilu kao i wolcraft stalak za bušilicu (art. 5027000)

Pribor

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6891000, 6897000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Višenamjenski potporni nogari / nogari s valjkom

Višenamjenski radni nogari za polaganje ili pomicanje



- funkcija 3 u 1: kuglasti oslonci za jednostavno dovođenje i pomicanje izratka u svim smjerovima, čvrsti oslonci za potporu, oslonci s valjkom za dovođenje kod uzdužnih rezova
- kontinuirano podesivi po visini i sklopivi za uštedu mjesta pri skladištenju
- kompatibilni sa svim uobičajenim stolovima za pričvršćenje električnih ručnih alata i radioničkim stolovima

Tehnički podatci

Širina oslonca	300 mm
Radna/-e visina/-e	630 - 1000 mm
Opteretivost	50 kg

Dopune proizvoda

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Nogari s valjkom

Praktično produljenje za stolove za piljenje i radioničke stolove



- uležišteni potporni valjak omogućuje lagano dovođenje izratka u smjer obrade
- kontinuirano podesivi po visini i sklopivi za uštedu mjesta pri skladištenju
- kompatibilni sa svim uobičajenim stolovima za pričvršćenje električnih ručnih alata i radioničkim stolovima

Tehnički podatci

Širina oslonca	300 mm
Radna/-e visina/-e	640 - 1000 mm
Opteretivost	60 kg
Ostale specifikacije proizvoda	kompletno montirani, zavareni

Dopune proizvoda

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Nogari workstand

Sklopivi radni nogari za unutarnje radove



- sklopivi za uštedu mjesta pri skladištenju
- 3 podesive meke stezaljke za osjetljive izratke i bočni graničnici za siguran oslonac izradaka
- preklopivi oslonci za fiksiranje dugih izradaka, npr. kod piljenja ili kod odlaganja materijala

Tehnički podatci

Širina oslonca	620 mm
Radna visina	735 mm
Opteretivost	100 kg
Ostale specifikacije proizvoda	kompletno montirani

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Radionički sustav – stabilan i robustan

Zajednička svojstva naših radioničkih stolova:

- ✓ opteretivost do 600 kg
- ✓ nožice od stabilnih četverokutnih cijevi
- ✓ čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm
- ✓ 3 standardne nožice i 1 jedna nožica namjestive visine



Naš modularni radionički sustav omogućava fleksibilno oblikovanje i osigurava red i učinkovitost na minimalnom prostoru.

Radionički

Veličina 1

113 x 65 cm



WSS 640
8063000

Ostale izvedbe



WSS 620
8072000



WSS 680
8069000

Radionički

Veličina 2

161 x 65 cm



Radionički stol, 161 cm, br.1
8075000

Daljnja izvedba



Radionički stol, 161 cm, br.2
8076000

**Mogućnosti
za optimalnu
radnu visinu:**



Visinski namjestiva
nožica

Radna visina od 82 do 90 cm



Okretljivi kotačić
s kočnicom

Radna visina 86 cm



Standardna nožica (natična)

Radna visina 1 x 86 cm
2 x 93 cm
3 x 100 cm

Mogućnost kombiniranja s

Viseći ormar

6073000




Ormar sa zidnom pločom za alat

6086000




Zidna ploča za alat

6085000



Opcionalni pribor



Kuke za zidne ploče za alat



Držać za ključeve



Držać odvijača



Polica za zidne ploče za alat



Držać svrdala



Magnetska letvica za alat

Radionički stolovi

Radionički stol WSS 640, 1130 mm

Radionički stol komplet sa sastavljanje s uputama za sastavljanje i sustavom brze montaže



- stabilan i profesionalan radionički stol - nosivost do 600 kg
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana

Tehnički podatci

Radna visina	860 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1130 x 650 x 860 mm
Težina proizvoda	56,3 kg
Opteretivost	600 kg
Površina stola	1130 x 650 mm
Ostale specifikacije proizvoda	nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana ladice koje se neometano izvlače od plastike koja je iznimno otporna na udarce, nosivost do 25 kg Ladice se mogu ukloniti u svakom trenutku. Tako možete svoj alat brzo odnijeti do mjesta upotrebe. sa stopicom koja se može podesiti po visini za poravnanje u slučaju neravnog poda

Opseg isporuke

- 1 radionički stol WSS 640, 1130 mm
- 2 ladice S
- 2 ladice M
- 1 ladica L
- 1 ormar


Pribor

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Radionički stol WSS 680, 1130 mm

Radionički stol komplet sa sastavljanje s uputama za sastavljanje i sustavom brze montaže



- stabilan i profesionalan radionički stol - nosivost do 600 kg
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana

Tehnički podatci

Radna visina	860 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1130 x 650 x 860 mm
Težina proizvoda	62,1 kg
Opteretivost	600 kg
Površina stola	1130 x 650 mm
Ostale specifikacije proizvoda	nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana ladice koje se neometano izvlače od plastike koja je iznimno otporna na udarce, nosivost do 25 kg Ladice se mogu ukloniti u svakom trenutku. Tako možete svoj alat brzo odnijeti do mjesta upotrebe. sa stopicom koja se može podesiti po visini za poravnanje u slučaju neravnog poda

Opseg isporuke

1 radionički stol WSS 680, 1130 mm
8 ladice M

Pribor

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Radionički stol WSS 620, 1130 mm

Radionički stol komplet sa sastavljanje s uputama za sastavljanje i sustavom brze montaže



- stabilan i profesionalan radionički stol - nosivost do 600 kg
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana

Tehnički podatci

Radna visina	860 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1130 x 650 x 860 mm
Težina proizvoda	54,4 kg
Opteretivost	600 kg
Površina stola	1130 x 650 mm
Ostale specifikacije proizvoda	nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana ladice koje se neometano izvlače od plastike koja je iznimno otporna na udarce, nosivost do 25 kg Ladice se mogu ukloniti u svakom trenutku. Tako možete svoj alat brzo odnijeti do mjesta upotrebe. sa stopicom koja se može podesiti po visini za poravnanje u slučaju neravnog poda

Opseg isporuke

1 radionički stol WSS 620, 1130 mm
2 ladice M
2 ormara

Pribor

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Radionički stol 1610 mm br. 1

Radionički stol komplet sa sastavljanje s uputama za sastavljanje i sustavom brze montaže



- stabilan i profesionalan radionički stol - nosivost do 600 kg
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana

Tehnički podatci

Radna visina	860 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1610 x 650 x 860 mm
Težina proizvoda	90 kg
Opteretivost	600 kg
Površina stola	1610 x 650 mm
Ostale specifikacije proizvoda	nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana ladice koje se neometano izvlače od plastike koja je iznimno otporna na udarce, nosivost do 25 kg Ladice se mogu ukloniti u svakom trenutku. Tako možete svoj alat brzo odnijeti do mjesta upotrebe. sa stopicom koja se može podesiti po visini za poravnanje u slučaju neravnog poda

Opseg isporuke

1 radionički stol 1610 mm br. 1
6 ladica S
9 ladica M

Pribor

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Radionički stol 1610 mm br. 2

Radionički stol komplet sa sastavljanje s uputama za sastavljanje i sustavom brze montaže



- stabilan i profesionalan radionički stol - nosivost do 600 kg
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana

Tehnički podatci

Radna visina	860 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	1610 x 650 x 860 mm
Težina proizvoda	81,2 kg
Opteretivost	600 kg
Površina stola	1610 x 650 mm
Ostale specifikacije proizvoda	nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana ladice koje se neometano izvlače od plastike koja je iznimno otporna na udarce, nosivost do 25 kg Ladice se mogu ukloniti u svakom trenutku. Tako možete svoj alat brzo odnijeti do mjesta upotrebe. sa stopicom koja se može podesiti po visini za poravnanje u slučaju neravnog poda

Opseg isporuke

1 radionički stol 1610 mm br. 2
8 ladice M
2 ladice L

Pribor

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Komponente radioničkog stola

Postolja

Noga s kotačićem WSS

Radionički stol komponenta za radionički sustav



Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda moguće upravljanje s kočnicom

Pribor uz

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Standardna noga WSS

Radionički stol komponenta za radionički sustav



Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

radna visina od 86 cm: 4 noge

radna visina od 93 cm: 8 nogu

radna visina od 100 cm: 12 nogu

Pribor uz

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Stopica podesiva po visini WSS

Komponenta radioničkog stola za radionički sustav



- visinski namjestiva nožica za wolcraft radionički sustav
- vijak za namještanje od čelika za izjednačenje neravnina poda do 40 mm
- robusna izvedba od plastike za dugotrajnost



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Komponente radioničkog stola

Ugradbeni dijelovi

Razdjelnici ladica mali, WSS

Radionički stol komponenta za radionički sustav



- za podjelu ladica wolfcraft radioničkog sustava u odvojene pretince za odlaganje
- odgovara vrsti ladice S (br. art. 6779000)
- robusna izvedba od plastike za dugotrajnost

Pribor uz

6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Razdjelnici ladica veliki, WSS

Radionički stol komponenta za radionički sustav



- za podjelu ladica wolfcraft radioničkog sustava u odvojene pretince za odlaganje
- odgovara vrsti ladice M (br. art. 6780000)
- robusna izvedba od plastike za dugotrajnost

Pribor uz

6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Komponente radioničkog stola

Montažni dijelovi

Komplet za proširenje WSS

Radionički stol komponente za radionički sustav



- za proširenje radioničkog stola za 1 modul
- stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana
- nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvođača

nožice od stabilne četverokutne cijevi dimenzija 40 x 40 mm
svi čelični dijelovi od čelika debljine do 2 mm
standardne noge, mogu se umetnuti
stolna ploča od bukve debljine 30 mm, laminirana
sa spojnicom



Opseg isporuke

- 1 radna ploča, sa spojnicom
- 1 par nožica
- 2 standardne noge, mogu se umetnuti

Pribor uz

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6788000	1	4 dijela	4006885678804

Viseći ormar WSS

Za spremanje alata, boja, materijala itd.



- još dublji i prostraniji unutarnji prostor
- vrata od visokokvalitetne plastike, mogu se zaključati
- od visokovrijednih materijala za odličnu stabilnost

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	985 x 300 x 500 mm
Težina proizvoda	20 kg
Opteretivost	50 kg
Volumen	120 l

Opseg isporuke


1 viseći ormar WSS
1 polica od MDF-a
materijal za pričvršćenje na zidu



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Zidna ploča za alat WSS

Praktična i jednostavna pohrana alata na zid - uvijek su vam nadohvat ruke



- pričvršćenje alata različitim sustavima kuka

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	960 x 37 x 500 mm
Težina proizvoda	5 kg
Opteretivost	50 kg
Ostale specifikacije proizvoda	pričvršćenje alata različitim sustavima kuka rupičasti uzorak s kvadratnim rupama od 9 mm dimenzije rastera 38 x 38 mm od stabilnih čeličnih i aluminijskih elemenata

Opseg isporuke

1 zidna ploča za alat WSS
materijal za pričvršćenje na zidu

Pribor

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Ormar sa zidnom pločom za alat WSS

Kompaktno rješenje koje štedi prostor: 3-struka zidna ploča za alat na jednoj površini



- pričvršćenje alata različitim sustavima kuka

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	960 x 215 x 500 mm
Težina proizvoda	12,5 kg
Opteretivost	60 kg
Volumen	80 l
Ostale specifikacije proizvoda	<p>pričvršćenje alata različitim sustavima kuka s policom od čelika vrata: maks. opterećenje od 5 kg, magnetsko zatvaranje rupičasti uzorak s kvadratnim rupama od 9 mm, dimenzije rastera 38 x 38 mm Materijal: od stabilnih čeličnih i aluminijskih elemenata</p>



Opseg isporuke

- 1 ormar sa zidnom pločom za alat WSS
- 3 jednostruke kuke za zidnu ploču za alat, d = 30 mm
- 3 jednostruke kuke za zidnu ploču za alat, d = 50 mm
- 3 kuke sa spojenim krakovima za zidnu ploču za alat 35 x 35 mm
- 1 dvostruka kuka za zidnu ploču za alat 35 x 60 mm
- materijal za pričvršćenje na zidu

Pribor

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Jednostruke kuke za zidnu ploču za alat WSS

Sustav kuka za zidnu ploču za alat radionički sustav



Tehnički podatci

Opteretivost 2 kg

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	Duljina kuke	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Kuke sa spojenim krakovima za zidnu ploču za alat WSS

Sustav kuka za zidnu ploču za alat radionički sustav

**Tehnički podatci**

Opteretivost 2 kg
Ostale specifikacije proizvođača Prihvat za alat 35 x 35 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Dvostruke kuke za zidnu ploču za alat WSS

Sustav kuka za zidnu ploču za alat radionički sustav

**Tehnički podatci**

Opteretivost 2 kg
Ostale specifikacije proizvođača Dimenzija prihvata za alate 60 x 35 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Jednostruke kuke za zidnu ploču za alat WSS

Sustav kuka za zidnu ploču za alat radionički sustav

**Tehnički podatci**

Opteretivost 2 kg

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	Duljina kuke	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Držač za ključeve WSS

Sustav držača za zidnu ploču za alat za radionički sustav



- za praktično spremanje vijčanih ključeva
- s prostorom za 8 odvijača
- od lakiranog čeličnog lima

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 130 x 30 x 195 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Držač odvijača WSS

Sustav držača za zidnu ploču za alat za radionički sustav



- za praktično spremanje odvijača
- s prostorom za 8 odvijača vijaka
- od lakiranog čeličnog lima

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 310 x 36 x 40 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Polica za zidnu ploču za alat WSS

Polica za zidnu ploču za alat radionički sustav



- za praktično odlaganje sitnih dijelova pribora
- od eloksiranog aluminijsa

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 405 x 82 x 18 mm

Radna/-e duljina/-e 377 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Držać police za zidnu ploču za alat WSS

Sustav držača za zidnu ploču za alat za radionički sustav



- praktična mogućnost vješanja alata i sitnih dijelova pribora
- od eloksiranog aluminija

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 405 x 82 x 19 mm

Radna/-e duljina/-e 377 mm

Pribor uz

6085000, 6086000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Držać svrdla

Sustav držača za zidnu ploču za alat za radionički sustav



- za praktično spremanje svrdala
- s prostorom za 20 svrdala Ø 2 - 20 mm
- od lakiranog čeličnog lima

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 80 x 59 x 41 mm

Pribor uz

6085000, 6086000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Univerzalni škripac



- s brzim podešavanjem
- stezna čeljust s vodoravnim i okomitim V-utorima za stezanje okruglih materijala

Tehnički podatci

Širina čeljusti	100 mm
Materijal/-i	Aluminijski tlačni lijev
Stezna širina	100 mm
Stezna sila	300 kg

Pribor uz

3406000, 5027000

Broj artikla	Sadržaj	Širina čeljusti	Stezna širina	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Škripac Simplex 60



- stezna čeljust s vodoravnim i okomitim V-utorima za stezanje okruglih materijala
- zatezna sila do 300 kg
- robusna izvedba od aluminijskog tlačnog lijeva

Tehnički podatci

Širina čeljusti	68 mm
Materijal/-i	aluminijski tlačni lijev
Stezna širina	65 mm
Stezna sila	300 kg

Pribor uz

3406000, 5027000

Broj artikla	Sadržaj	Širina čeljusti	Stezna širina	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Mobilni zatezač - kutni zatezač

Za višenamjenska i brza stezanja - „treća ruka“ za izvođača



- kao stezna naprava za kutne spojeve 90°, vođenje pile za kosi rez 45° i škripac za radionički stol
- kao pomoć kod montaže pri izravnavanju i stezanju građevinskih elemenata kod zabijanja čavala, zavarivanja i spajanja vijcima

Tehnički podatci

Širina čeljusti	75 mm
Visina čeljusti	29 mm
Materijal/-i	aluminijski tlačni lijev
Stezna širina	65 mm

Broj artikla	Sadržaj	Širina čeljusti	Stezna širina	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Strojni škripac



- s brzim podešavanjem
- stezna čeljust s vodoravnim i okomitim V-utorima za stezanje okruglih materijala

Tehnički podatci

Širina čeljusti	80 mm
Materijal/-i	sivi lijev
Ostale specifikacije proizvoda	čelično trapezno vreteno
Stezna širina	80 mm
Stezna sila	300 kg

Pribor uz

3406000, 5027000

Broj artikla	Sadržaj	Širina čeljusti	Stezna širina	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Univerzalni škripac



- s brzim podešavanjem
- stezna čeljust s vodoravnim i okomitim V-utorima za stezanje okruglih materijala

Tehnički podatci

Širina čeljusti	70 mm
Materijal/-i	alumijski tlačni lijev
Stezna širina	60 mm
Stezna sila	300 kg

Pribor uz

3406000, 5027000

Broj artikla	Sadržaj	Širina čeljusti	Stezna širina	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Torbica za alat

Za nošenje alata na pojasu kako bi uvijek bili pri ruci



- može se pričvrstiti na bilo koji pojas ili na pojas sustava podiznih traka tvrtke Wolfcraft
- dovoljno mjesta za potrebne alate i sitne dijelove
- dugotrajnost zahvaljujući polipropilenu otpornom na habanje, zakovičnim spojevima i sveobuhvatnom remenju

Tehnički podatci

Boja	Crna/siva
Materijal/-i	polipropilen
Ostale specifikacije proizvoda	veliki džep s unutarnjim odjeljcima, džep za sitne dijelove, petlje za odvijače, kliješta i čekiće

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Magnetska letvica s alatom

Za jednostavnu i sigurnu pohranu metalnog alata



- prikladno za odvijače, čekiće, kliješta, turpije, itd.
- dva plastična držača za jednostavnu montažu na zid
- korisna duljina 460 mm, individualno proširivo na 920 mm, 1380 mm, itd.

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e	460 mm
Opteretivost	13 kg
Ostale specifikacije proizvoda	osam jakih magneta jamče sigurno držanje dva plastična držača za jednostavnu montažu na zid

Opseg isporuke

- 1 magnetska letvica
- 2 plastična držača
- 4 vijka

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6806000	1	4006885680609




Sustavi za transport – usporedba proizvoda



Naša transportna kolica odlikuju se kvalitetom i sigurnošću. Sva pomagala za transport i nošenje velikih i malih tereta idealna su bilo za kućne bilo za profesionalne radove.

Nosivi držač TS
(5528000)



TS 600
(5505000)

Kompaktna
transportna kolica



TS 850
(5501000)

Univerzalna



TS 850 Offroad
(5503000)

Robusna transportna
kolica za vrt i teren



TS 1500
(5525000)

Učinkovita
profesionalna
transportna kolica

Pomagalo za naganjanje (putem prečke)		✓	✓	✓
Kompatibilna s nosivim držačem TS		✓	✓	✓
Offroad			✓	
Sa zateznom trakom	✓	✓	✓	
Nosivost (na stepenicama)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Maks. visina rasklopljeno	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Dimenzije sklopljeno (š x v x d)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm
Mjere nosive ploče	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm
Vlastita težina	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

Transportni sustav TS 850

Transportna kolica za sve slučajeve primjene - komforna, a ne zauzimaju mnogo prostora



- uvlačiva ručka sa središnjim gumbom za zaključavanje i sustav za brzo sklapanje za uštedu prostora kod spremanja
- veliki profilni kotači, pogodni za stepenice i vanjsko područje
- maks. nosivost od 100 kg, fiksiranje u 3 točke i stabilna poprečna prečka za jednostavno naginjanje

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	1100 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	540 x 470 x 1100 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	500 x 77 x 820 mm
Težina proizvoda	5,6 kg
Nosivost transportnih kolica	100 kg
Kotač	Plastični kotači

Pribor

5528000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

Transportni sustav TS 850 Offroad

Čvrsta transportna kolica za vrt i teren



- izuzetno široke profilne gume i ojačani nosači kotača nude prijanjanje i pogodna su za teren na gotovo svim podlogama
- sustav za brzo sklapanje s uvlačivom ručkom i središnjim gumbom za zaključavanje za uštedu prostora kod spremanja
- maks. nosivost od 100 kg, fiksiranje u 3 točke i stabilna poprečna prečka za jednostavno naginjanje

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	1100 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	570 x 470 x 1100 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	500 x 90 x 820 mm
Dimenzije lopatice	490 x 280 mm
Težina proizvoda	5,8 kg
Nosivost transportnih kolica	100 kg

Pribor

5528000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Transportni sustav TS 600

Mobilna transportna kolica - sklopiva i stabilna



- kompaktna i laka, praktična automatika preklapanja sinkronizirano otvara kotače i lopatu
- maks. nosivost od 70 kg, fiksiranje u 2 točke
- zaobljena poprečna prečka, idealna za transport zaobljenih predmeta

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	1040 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	430 x 445 x 1050 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	430 x 60 x 730 mm
Težina proizvoda	3,9 kg
Nosivost transportnih kolica	70 kg
Kotač	Plastični kotači

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

Transportni sustav TS 1500

Učinkovita profesionalna transportna kolica



- sklopiva, pogodna za stepenice s izuzetno velikom lopatom i zaobljenom nosivom površinom za terete do 200 kg
- jednostavna praktična vožnja zahvaljujući velikim pjenastim kotačima s po 2 kuglična ležaja
- produžetak ručke sa središnjim sustavom zaključavanja, ergonomski oblikovane ručke

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	1000 - 1240 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	660 x 595 x 1240 mm
Dimenzije sklopljenog proizvoda	600 x 110 x 1010 mm
Dimenzije lopatice	590 x 370 mm
Težina proizvoda	10,4 kg
Nosivost transportnih kolica	200 kg
Kotač	Kotači ispunjeni pjenom
Ostale specifikacije proizvoda	produžetak ručke sa središnjim sustavom zaključavanja

Pribor

5528000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

Stremen za nošenje TS

Pomagalo za stepenice za teške terete do maks. 100 kg



- pretvara transportna kolica u transportni sustav za 2 osobe, kompatibilan sa sustavima TS 850 i TS 1500
- stabilni, opteretiv čelični okvir
- ergonomski oblik ručke za udobno nošenje

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 396 x 891 x 305 mm

Pribor uz

5501000, 5503000, 5525000



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	400688552807

Transportna kolica za namještaj FT 300, odvojiva

Transportna kolica za namještaj s funkcijom 3 u 1: kompaktna, odvojiva ili proširiva u obliku slova V



- omogućuje tri nosive površine različite veličine s protukliznim osloncima
- u obliku kompaktne ploče, idealno za transport teških tereta do 250 kg
- proširiva nosiva površina zahvaljujući rasklapanju u obliku slova V za terete do 200 kg

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	390 x 565 x 120 mm
Težina proizvoda	3,93 kg
Kotač	Plastični kotači
Debljina materijala	18 mm
Materijal/-i	šperploča od brezovine
Ostale specifikacije proizvoda	maks. nosivost u obliku kompaktne ploče za teške terete: 250 kg maks. nosivost u obliku slova V za proširenje nosive površine: 200 kg maks. nosivost podijeljenih kolica za transport većeg namještaja: 200 kg 6 kotača Ø 75 mm, s kliznim ležajem, zakretni za 360 stupnjeva površina za teret u zatvorenom položaju: 565 x 390 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Transportna kolica za namještaj s pločama za slaganje FT 400

Set od dvaju transportnih kolica za namještaj, proširiva po potrebi



- mogu se upotrebljavati pojedinačno ili povezana, za terete do 400 kg
- modularni sustav može se po potrebi proširiti pomoću dodatnih kutnika i ploča
- visokovrijedna dugotrajna višeslojna ploča od breze, vodootporna zalijepljena, s ergonomskim utorima za držanje

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	290 x 590 x 120 mm
Težina proizvoda	5,25 kg
Opteretivost	400 kg
Ostale specifikacije proizvoda	4 kotača Ø 75 mm, s kliznim ležajem, zakretni za 360 stupnjeva maks. nosivost jedne ploče: 200 kg maks. nosivost dvaju ili više ploča: 400 kg nosiva površina jedne ploče: 590 x 290 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

Transportna kolica za namještaj FT 350 B, odvojiva, sa stremenom

Transportna kolica za namještaj s funkcijom 5 u 1: tačke s pločom i tačke s platformom ili transportna kolica za namještaj s tri različite nosive površine



- u obliku tački s platformom za transport teških tereta do 150 kg
- u obliku tački s pločom za transport dugačkih dasaka ili komada namještaja do 50 kg
- u obliku kompaktnih transportnih kolica za namještaj, idealno za transport teških tereta do 250 kg

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	390 x 565 x 960 mm
Težina proizvoda	6,48 kg
Kotač	Plastični kotači
Debljina materijala	18 mm
Materijal/-i	šperploča od brezovine
Ostale specifikacije proizvoda	maks. nosivost u obliku tački s pločom za transport teških tereta: 50 kg maks. nosivost podijeljena u obliku tački s platformom za transport dugačkih dasaka ili komada namještaja: 150 kg maks. nosivost u obliku slova V, za proširenje nosive površine: 200 kg maks. nosivost u obliku kompaktnih transportnih kolica za namještaj za teške terete: 300 kg 6 kotača Ø 75 mm, s kliznim ležajem, zakretni za 360 stupnjeva

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Sustav podiznih traka

Pomagalo za premještanje i pomagalo u obavljanju svakodnevnih poslova za nošenje tereta bez zamora i opterećenja leđa



- nošenje prenosivih kartonskih kutija bez zamora i opterećenja leđa
- rasklopiva ploča za odlaganje
- remeni za ramena i remen za pojas jamče ergonomsku raspodjelu opterećenja

Tehnički podatci

Opteretivost 30 kg
Materijal/-i najlon



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Pumpa s metalnim kućištem (3000 l/h)



Tehnički podatci

Maks. kapacitet	3.000 l/h
Visina transporta 1	promjer crijeva 1/2" (13 mm) = visina podizanja 30 m
Visina transporta 2	promjer crijeva 3/4" (19 mm) = visina podizanja 24 m
Usisna visina	3 m
Maks. rad na suho	30 s
Priključak crijeva	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Promjer osovine	8 mm
Priključak s navojem	3/4" (19 mm)
Maks. brzina vrtnje	2.800 RPM
Min. snaga stroja	600 vat
Ostale specifikacije proizvoda	metalno kućište

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Pumpa s plastičnim kućištem (1300 l/h)



Tehnički podatci

Maks. kapacitet	1.300 l/h
Visina transporta 1	promjer crijeva 1/2" (13 mm) = visina podizanja 15 m
Usisna visina	3 m
Maks. rad na suho	30 s
Priključak crijeva	1/2" (13 mm)
Promjer osovine	6 mm
Maks. brzina vrtnje	2.800 RPM
Min. snaga stroja	600 vat
Ostale specifikacije proizvoda	plastično kućište

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Pumpa s plastičnim kućištem (3000 l/h)



Tehnički podatci

Maks. kapacitet	3.000 l/h
Visina transporta 1	promjer crijeva 1/2" (13 mm) = visina podizanja 24 m
Visina transporta 2	promjer crijeva 3/4" (19 mm) = visina podizanja 18 m
Usisna visina	3 m
Maks. rad na suho	30 s
Priključak crijeva	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Promjer osovine	8 mm
Priključak s navojem	3/4" (19 mm)
Maks. brzina vrtnje	2.800 RPM
Min. snaga stroja	600 vat
Ostale specifikacije proizvoda	plastično kućište

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Za kutne brusilice

Višenamjenska glodalica za drvo za kutne brusilice

Priključni uređaj za kutne brusilice namijenjen obradi drva



- za sastavljanje uz pomoć lamelnih pločica, za izradu razdvojnih fuga, za kosine i letvice
- kompatibilna s jednoručnim kutnim brusilicama, ima navoj vretena M14 i obostrane navojne provrte za ručke
- priložena je vrećica za prihvat strugotine i prašine, kao i pločasto glodalo od tvrdog metala s promjerom od 100 mm

Tehnički podatci

Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.000 RPM
Područje stroja na radnim stolovima	za sve jednoručne kutne brusilice s M14-navojem vretena i obostranim navojnim provrtima za ručku (M6, M8, M10)

Opseg isporuke

- 1 višenamjenska glodalica za drvo za kutne brusilice
- 1 pločasto glodalo oplemenjeno tvrdim metalom, Ø 100 mm
- 1 vrećica za prihvat strugotine

Pribor

2921000, 2922000, 2923000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Stol za ubodnu pilu

Za precizan stacionarni rad s ubodnom pilom



- kompatibilan sa svakim radnim stolom do debljine ploče od 60 mm, stabilan prihvat s 2 čelične stege
- slobodan pogled na označenu liniju i paralelni graničnik
- čisti rezni rub na vidljivoj strani izratka zahvaljujući ulazu ubodne pile na donjoj strani

Tehnički podatci

Površina stola

320 x 300 mm

Materijal stolne ploče

Pocinčani lim od 1,5 mm

Opseg isporuke

1 stol za ubodnu pilu

1 paralelni graničnik

2 čelične stege



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Komplet za pričvrščivanje za vodilicu FKS 145

Za pričvrščivanje vodilice FKS 145 na MASTER cut 2600 i na MASTER work 1600



- 2 stege za pričvrščivanje vodilice FKS 145 na MASTER cut 2600 i na MASTER work 1600
- iznimno visok raspon stezanja, kompatibilan sa širinom profila radne stanice MASTER cut 2600 i radioničkog stola MASTER work 1600
- uključujući plastični držač za sigurno fiksiranje na aluminijskom profilu

Pribor uz

6909000, 6913000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Komplet za produljenje za FKS 115

Za produljenje vodilice FKS 115



- jednostavno i brzo produljivanje vodilice FKS 115 radi obrade većih izradaka
- produžuje vodilicu na 230 cm
- produljenje moguće također s više od 2 tračnice

Tehnički podatci

Dimenzije tračnice 190 x 1150 x 10 mm

Opseg isporuke

1 komplet za produljenje za FKS 115
1 adapter za produljenje


Pribor uz

6910000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

Vodilica FKS 145 za ručne kružne pile

Sustav vodilica za ručne kružne pile



- Ravno vođenje reza pri uzdužnim, poprečnim i kutnim rezanjima do duljine rezanja od 110 cm
- Sklopiva vodilica za uštedu prostora pri spremanju
- Nosači za vođenje ručnih kružnih pila s mrežnim napajanjem i akumulatorskih ručnih kružnih pila, također i s malom osnovnom pločom

Tehnički podatci

Dimenzije tračnice 190 x 1450 x 12 mm

Opseg isporuke

1 vodilica FKS 145
2 stege

Pribor

6897000, 6914000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Komplet za produljenje za FKS 145

Za produljenje vodilice FKS 145



- jednostavno i brzo produljivanje vodilice FKS 145 radi obrade većih izradaka
- produžuje vodilicu na 255 cm, s maksimalnom duljinom reza od 220 cm
- moguće i više puta produljiti

Tehnički podatci

Dimenzije tračnice 190 x 1100 x 12 mm

Pribor uz

6913000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Stalci za bušilice

Za apsolutno precizno bušenje ravnih površina, okruglih materijala, letvica



Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e	345 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	160 x 230 x 500 mm
Izbočenje	112 mm
Područje stroja na radnim stolovima	za sve strojeve s Euronorm steznim vratom Ø 43 mm
Ostale specifikacije proizvoda	radna ploča s izgledanim steznim utorima za pričvršćenje steznih zuba ili škripaca integrirana povratna opruga s okruglim stupom ploča od sivog lijeva 155 x 220 mm radni hod maks. 60 mm s Euronorm prihvatom Ø 43 mm

Pribor

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Mobilno pomagalo pri bušenju tecmobil 200

Sigurni sustav brze montaže bez alata



Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	240 x 85 x 270 mm
Područje stroja na radnim stolovima	za sve strojeve s Euronorm steznim vratom Ø 43 mm
Ostale specifikacije proizvoda	praktična pomoć pri bušenju s Euronorm prihvatom Ø 43 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Mobilni stalak za bušilicu tecmobil



Tehnički podatci

Područje stroja na radnim stolovima za sve strojeve s Euronorm steznim vratom Ø 43 mm
 Ostale specifikacije proizvoda zakretne 2-stupne vodilice sa skalom za precizna bušenja do +/- 45°
 kontinuirano podesiv dubinski graničnik
 gumene zaštitne podloge za stabilan prihvata na glatkim površinama s Euronorm prihvatom Ø 43 mm



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Stalac za bušilice

Za sigurno, stacionarno bušenje



- Prihvata Ø 43 mm prema europskoj normi za sve uobičajene bušilice s vratom od 43 mm prema europskoj normi
- okrugli stup 40 mm s privijčanom zupčastom letvom duljine 420 mm za ravna bušenja bez zakretanja
- Dubinski graničnik s brzim pomjeranjem i namjestivim prstenom sa skalom za milimetarski precizno namještanje dubine bušenja

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 305 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 203 x 307 x 570 mm
 Izbočenje 130 mm

Područje stroja na radnim stolovima za sve bušilice sa steznim vratom Ø 43 mm prema europskoj normi
 Materijal/-i aluminijski tlačni lijev
 Ostale specifikacije proizvoda radna ploča s izgledanim steznim utorima za pričvršćenje steznih zuba ili škripaca
 integrirana povratna opruga s držačem kabela
 Radna visina maks. 80 mm s prihvatom Ø 43 mm prema europskoj normi



Dopune proizvoda

6871000

Pribor

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Komplet univerzalnih svrdla s pomagalom za bušenje

Praktični komplet za početnike za bušenje okomitih provrta



- sigurno pozicioniranje na glatim površinama zahvaljujući gumenoj zaštitnoj podlozi
- postavljanje na okrugle materijale ili rubove bez problema zahvaljujući integriranim V žljebovima
- 5 preciznih metalnih čahura za svrdla Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, kamen, metal, plastika

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda Mobilno pomagalo za bušenje accumobil:
Dimenzije (Š x D x V): 117 x 66 x 33 mm

Univerzalno svrdlo:
otporno na visoku temperaturu do 1.100°C
precizno brušena ploča od tvrdog metala
DIN ISO 5468

U skladu s normom

Materijal Oplemenjeno tvrdim metalom

Izvedba drška Okrugli držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Kut vrha svrdla 130°

Opseg isporuke

1 mobilno pomagalo za bušenje accumobil
5 univerzalnih svrdla Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1000000	1	6-dij.	4006885100008

Komplet dubinskih graničnika za mobilnu pomoć pri bušenju

Za bušenje ograničeno na dubinu s mobilnom pomoći pri bušenju



- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda posebno prikladno za upotrebu alata ograničenu na dubinu pri mobilnoj pomoći pri bušenju 4686000

Pribor uz
4686000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4681000	1	3 dijela	4006885468108

Usisni adapter za mobilnu pomoć pri bušenju

Za upotrebu usisavača tijekom bušenja



Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

adapter s regulacijom dovoda zraka do priključka na uobičajenom usisavaču

za usisavanje finih čestica prašine i drva pri bušenju ili umetanju nije prikladno za upotrebu na grubim materijalima



Pribor uz

4686000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

Mobilno pomagalo za bušenje accumobil

Jednostavno i precizno pomagalo za bušenje za tačno bušenje okomitih provrta



- sigurno pozicioniranje na glatim površinama zahvaljujući gumenoj zaštitnoj podlozi
- postavljanje na okrugle materijale ili rubove bez problema zahvaljujući integriranim V žljebovima
- 5 preciznih metalnih čahura za svrdla Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Tehnički podatci

Širina proizvoda

117 mm

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)

117 x 66 x 33 mm

Ostale specifikacije proizvoda

5 preciznih metalnih čahura za svrdla Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Mobilna pomoć pri bušenju

Za tačan kut uranjanja od 90°



- za Forstner svrdla i cilindrična svrdla do Ø 35 mm, svrdla za drvo 8/10/12 mm, kao i za upotrebu držača bit nastavaka do Ø 10 mm
- stabilan prihvatač alata na glatkim površinama zahvaljujući gumenoj zaštitnoj podlozi
- precizno bušenje zahvaljujući orijentacijskim linijama i bočnom graničniku

Dopune proizvoda

Pribor

4681000, 4682000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Vodilica za dijamantne krunice za bušenje „Ceramic“ Ø 5 - 10 mm

Za sigurno vođenje i hlađenje vodom



- čvrsta, dugotrajna plastična izvedba za sigurno pozicioniranje dijamantnih krunica za bušenje „Ceramic“ s Ø 5 - 10 mm
- uklj. spužvu za pravilno hlađenje vodom
- 2 prijanjalke za pouzdano fiksiranje u položaju za bušenje

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda za promjer osovine 10 mm
s 2 prijanjalke

Pribor uz

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Univerzalni držač, aluminijski tlačni lijev, zakretljiv

Za primjenu bušilica, motora za glodanje i brušenje u svakoj poziciji



- za stacionarnu primjenu bušilica, motora za glodanje i brušenje u svakoj poziciji
- zakretljiv vodoravno za 360° i okomito za 90°
- s Euronorm prihvatom Ø 43 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i

Aluminijski tlačni lijev

Ostale specifikacije proizvoda

zakretljiv vodoravno za 360° i okomito za 90°

s Euronorm prihvatom Ø 43 mm

Dopune proizvoda

2140000

Pribor uz

6870000, 6871000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Univerzalni držač, plastika, okretan

Za primjenu bušilica, motora za glodanje i brušenje u vodoravnoj i okomitoj poziciji



- za stacionarnu primjenu bušilica, motora za glodanje i brušenje u vodoravnoj i okomitoj poziciji
- s Euronorm prihvatom Ø 43 mm
- okretan

Tehnički podatci

Materijal/-i

Plastika

Ostale specifikacije proizvoda

okretan

s Euronorm prihvatom Ø 43 mm

Dopune proizvoda

2140000

Pribor uz

6870000, 6871000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Stalac za rezanje za kutne brusilice Ø 115 i 125 mm

Idealan za radove rezanja pomoću jednoručne kutne brusilice



- integrirana naprava za zatezanje radi stezanja obradaka pod kutom od 45 - 90°
- maksimalna širina zatezanja naprave za zatezanje: 100 mm
- stabilna osnovna ploča od tlačnog lijeva

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 190 x 240 x 260 mm

Stezna širina 100 mm

Područje stroja na radnim stolovima jednoručna kutna brusilica Ø 115 / 125 mm

Ostale specifikacije proizvoda stabilna izvedba s pločom od tlačnog lijeva



Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Kutni prigon

Bušenje i vijčanje pod kutom od 90°



- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3), magnetni šesterostrani 1/4" prihvat
- kutna dimenzija od 52 mm (uključujući bit nastavak od 25 mm), desni i lijevi pogon
- prigon s kugličnim ležajem

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")
Maks. brzina vrtnje	400 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno i ulijevo
Maks. okretni moment	13
Ostale specifikacije proizvođača	prigon s kugličnim ležajem

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4688000	1	4006885468801



Listovi za ubodne pile – pregled

Maksimalna kompatibilnost sa strojevima:

- ✓ T-prihvatač
- ✓ U-prihvatač
- ✓ posebni listovi
- ✓ označeni bojom za vrste materijala

 **MADE IN GERMANY**




Tvrтка wolcraft ima odgovarajući list za svaki projekt. Naš asortiman obuhvaća listove za sve uobičajene materijale, vrste rezova i strojeve.

Materijal

Listovi prikladni za sve uobičajene materijale

drvo i plastika



univerzalni



metali



Rez

Tri oblika za različite vrste rezova

grubi/
brzo



fini



zavoji





Posebni listovi

Za različita projektna područja

suha gradnja



pločice



laminat

Kompleti

Praktični sastavi



Listovi za ubodne pile s T-drškom

Za drvo i plastiku

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, brzi, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, panel-ploču, šperploče

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi rezovi
Dubina reza	8 - 50 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izgledani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, brzi, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi rezovi
Dubina reza	6 - 50 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izgledani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, brzi, grubi rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču, MDF, ivericu

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi rezovi
Dubina reza	8 - 50 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo i akrilno staklo, čisti rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, MDF, akrilno staklo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	8 - 45 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Listovi pile za višenamjensku pilu

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno tvrdo drvo, ivericu, šperploče

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	150 mm
Radna/-e duljina/-e	125 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	100 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	konični hrbat

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, meko drvo, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	6 - 40 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Listovi za ubodne pile HSS, T-prihvat, drvo i plastika, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, drvo za terase, panel-ploču, kuhinjsku radnu ploču, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Listovi za ubodne pile HCS, T-prihvat, kuhinjska radna ploča, čisti rez

Specijalni list za jako čiste rezove s obje strane kroz kuhinjsku radnu ploču



MADE IN GERMANY

- HCS list s T-prihvatom za široku kompatibilnost u prozirnoj kutiji za pohranu
- prikladni za jako čiste rezove specijalno kroz kuhinjske radne ploče i prevučene ploče od 30 - 60 mm
- fini rez na gornjoj i donjoj strani izratka

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno prevučenu ploču, kuhinjske radne ploče i prevučene ploče

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti, fini rezovi s obje strane materijala
Dubina reza	30 - 60 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	Konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo i plastika, čisti rez



MADE IN GERMANY

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, MDF, laminat, šperploče, panel-ploču, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	Konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Listovi za ubodnu pilu BiM, T-prihvat, drvo sa čavlima, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, drvo za terase, drvo sa čavlima, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo i plastika, čisti, ravni rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti, ravni rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

List za ubodnu pilu BiM, T-prihvat, višeslojni materijali, metal, plastika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno višeslojni materijal, čelični lim, metalnu cijev (debljina stijenke 1 - 3 mm), metalni profil (debljina stijenke 1 - 3 mm), metal bez željeza, plastiku ojačanu staklenim vlaknima

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	250 mm
Radna/-e duljina/-e	225 mm
Dubina reza	1 - 200 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izgledani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalni list visoka trajnost

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

List za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo i plastika, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, drvene grede, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	250 mm
Radna/-e duljina/-e	225 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	8 - 200 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, čisti rez



MADE IN GERMANY

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, MDF, konstrukcijsko drvo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	115 mm
Radna/-e duljina/-e	90 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	6 - 65 mm
Razmak između zubaca	2,8 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, čisti rez



MADE IN GERMANY

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, panel-ploču, MDF, konstrukcijsko drvo, kuhinjsku radnu ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	115 mm
Radna/-e duljina/-e	90 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	6 - 65 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, ivericu, MDF, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, panel-ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Fini, čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Listovi za ubodne pile BiM, T-prihvat, drvo i plastika, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, plastikom prevučenu ploču od iverice, MDF, parket, laminat, plastiku, dvostruku zidnu ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	3 - 30 mm
Razmak između zubaca	1,65 mm
Oblik/-ci zupca	šiljasto ozupčani, konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Listovi za ubodne pile HCS, T-prihvat, meko drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Dubina reza	5 - 40 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, zavojit rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, šperploče

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Kvaliteta rezanja	Zavojiti rezovi
Dubina reza	4 - 20 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, čisti zavojit rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, parket

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	3 - 20 mm
Razmak između zubaca	1,35 mm
Oblik/-ci zupca	šiljasto ozupčani, konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, obostrano ozupčenje, drvo, zavojit rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, MDF

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	115 mm
Radna/-e duljina/-e	55 / 90 mm
Kvaliteta rezanja	Zavojiti rezovi
Dubina reza	6 - 40 mm
Razmak između zubaca	2,2 mm 3,2 mm
Oblik/-ci zupca	brušeni vario-zupci
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo, brzi, grubi krivuljni rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, kuhinjsku radnu ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi zavojiti rezovi
Dubina reza	8 - 50 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvrćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, drvo i plastika, čisti zavojit rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, parket, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 / 40 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvrćeni i izbrušeni
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	ozupčani hrbat

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Listovi za ubodnu pilu HCS, T-prihvat, meko drvo, zavojit rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Kvaliteta rezanja	Zavojiti rezovi
Dubina reza	4 - 15 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Set listova za ubodnu pilu 3-dij. HCS, T-prihvat, laminat i parket


 LAMINAT / STRATIFIES


 LAMINAT / STRATIFIES


 LAMINAT / STRATIFIES
**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, parket

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti, ravni rezovi Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	3 - 25 mm
Razmak između zubaca	1,65 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu, široka izvedba za ravne rezove
1 list za ubodnu pilu, uska izvedba za zavojite rezove

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2379000	1	3 dijela	4006885237902

Set listova za ubodnu pilu, 5-dij., T-prihvat; drvo sa čavlima i plastika


 2385


 2383
**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno tvrdo drvo, šperploče, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, parket, drvo sa čavlima

Tehnički podatci

Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak

Opseg isporuke

3 lista za ubodnu pilu BiM, dubina reza 30 mm, fini čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm, duljina ozupčenja 75 mm, ukupna duljina 100 mm
2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 20 mm, čisti zavojiti rez, razmak zubaca 1,35 mm, duljina ozupčenja 50 mm, ukupna duljina 75 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2383100	1	5 dijela	4006885238312

Projektni set listova za ubodnu pilu za kuhinje, 3-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, ivericu, MDF, laminat, panel-ploču, konstrukcijsko drvo, kuhinjsku radnu ploču, šperploče, plastika

Tehnički podatci

Izvedba drška

T-držak

Materijal/-i

niskolegirani čelik

Opseg isporuke

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 50 mm, grubi krivoljni rez, razmak zubaca 4 mm

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 65 mm, čisti rez, razmak zubaca 3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2684000	1	3-dij.	4006885268401

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij.; T-prihvat; meko drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo

Tehnički podatci

Izvedba drška

T-držak

Materijal/-i

niskolegirani čelik

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 40 mm, razmak zubaca 2,5 mm

3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 40 mm, brzi vrlo grubi rez, razmak zubaca 4 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 15 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm

3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 40 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8430000	1	10 dijela	4006885843004

Listovi za ubodne pile s T-drškom

Za metal

Listovi za ubodnu pilu HSS; T-prihvat; čelični lim, aluminij



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno čelični lim, aluminij

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	3 - 6 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2367000	5	4006885236707
2317000	2	4006885231702

Listovi za ubodnu pilu HSS; T-prihvat; lim, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Listovi za ubodnu pilu BiM; T-prihvat; dugotrajni; plemeniti čelik, čelični lim, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), čelični lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Listovi za ubodnu pilu HSS; T-prihvat; metalna cijev, čelični lim, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metalnu cijev (debljina stijenke 1 - 3 mm), metalni profil (debljina stijenke 1 - 3 mm), čelični lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Listovi za ubodnu pilu HSS; T-prihvat; čelični lim, aluminij



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno čelični lim, aluminij

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	2,5 - 4 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Listovi za ubodne pile s T-drškom

Univerzalni listovi

Listovi za ubodnu pilu BiM; T-prihvat; metal, drvo, plastika; grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, meko drvo, drvo sa čavlina, plastiku, čelični lim 3 - 6 mm, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	3 - 65 mm
Razmak između zubaca	1,8 mm 2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izgledani, vario-ozupčenje
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalni list visoka trajnost

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Listovi za ubodnu pilu BiM; T-prihvat; metal, drvo, plastika; grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, tvrdno drvo, drvo sa čavlina, plastiku, metal bez željeza, aluminij, čelični lim 3 - 10 mm, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	3 - 65 mm
Razmak između zubaca	2 mm 4 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izgledani
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalni list visoka trajnost

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Listovi za ubodne pile s T-drškom

Posebni listovi

List za ubodnu pilu prevučen tvrdim metalom, T-prihvat, zidna pločica, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno keramičku zidnu pločicu

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 50 mm
 Kvalitete rezanja grubi rezovi
 Dubina reza 5 - 15 mm
 Izvedba drška T-držak
 Materijal/-i prevučeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

List za ubodnu pilu prevučen tvrdim metalom; T-prihvat; gips-karton, aerirani beton, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aerirani beton, gips-karton ploču, vlakno-cementnu ploču, plastiku ojačanu staklenim vlaknima

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda 130 mm
 Radna/-e duljina/-e 105 mm
 Kvaliteta rezanja Grubi rezovi
 Dubina reza 80 mm
 Razmak između zubaca 4,3 mm
 Izvedba drška T-držak
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Listovi za ubodne pile s T-drškom

Miješani kompleti

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal



Potpuno prikladno

meko drvo, šperploče, ivericu, panel-ploču, MDF, laminat, plastiku, metal bez željeza, čelični lim, aluminij



Tehnički podatci



Izvedba drška

T-držak



Opseg isporuke



3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 50 mm, brzi, grubi rez, razmak zubaca 4 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 50 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 20 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm

1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 3 - 6 mm, razmak zubaca 2 mm

1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2358000	1	10 dijela	4006885235809

Set listova za ubodnu pilu s džepnim nožem 12-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal



Potpuno prikladno

tvrd drvo, meko drvo, konstrukcijsko drvo, ivericu, laminat, čelični lim



Tehnički podatci



Izvedba drška

T-držak



Opseg isporuke



2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 65 mm, vrlo grubi rez, razmak zubaca 4,3 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 40 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 40 mm, razmak zubaca 2,5 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 3 - 40 mm, fini rez, razmak zubaca 1,65 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 15 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm

1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm

1 džepni nož



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2377000	1	12 dijela	4006885237704

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču, ivericu, MDF, laminat, plastiku, čelični lim, metal bez željeza, aluminij

Tehnički podatci

Izvedba drška T-držak

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 50 mm, grubi rez, razmak zubaca 4 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 20 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm
 2 lista za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm
 2 lista za ubodnu pilu HSS, dubina reza 3 - 6 mm, razmak zubaca 2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2655000	1	10 dijela	4006885265509

Početnički set listova za ubodnu pilu, 3-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, ivericu, panel-ploču, MDF, laminat, plastiku, čelični lim, aluminij

Tehnički podatci

Izvedba drška T-držak

Opseg isporuke

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 50 mm, brzi, grubi rez, razmak zubaca 4 mm
 1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm
 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 3 - 6 mm, razmak zubaca 2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2685000	1	3-dij.	4006885268500

Projektni set listova za ubodnu pilu za unutarnje radove 5-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, tvrdo drvo, drvo sa čavlima, drvo za terase, šperploče, panel-ploču, ivericu, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, plastiku, čelični lim, metal bez željeza, keramičku zidnu pločicu

Tehnički podatci

Izvedba drška T-držak

Opseg isporuke

1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 50 mm, brzi, grubi rez, razmak zubaca 3 mm
 1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 20 mm, zavojiti rez, razmak zubaca 2 mm
 1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm
 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm
 1 list za ubodnu pilu prevučen tvrdim metalom, dubina reza 5 - 15 mm, grubi rez

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2688000	1	5 dijela	4006885268807

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., T-prihvat

Početna kutija za svakog „sam svoj majstor“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, panel-ploču, ivericu, laminat, MDF, šperploče, plastiku, čelični lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Izvedba drška T-držak

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 50 mm, brzi, grubi rez, razmak zubaca 4 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 50 mm, brzi, grubi rez, razmak zubaca 3 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 20 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 30 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm
 2 lista za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3559000	1	10 dijela	4006885355903

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., T-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, čelični lim, metal bez željeza, aluminij, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Izvedba drška T-držak

Opseg isporuke

3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 40 mm, vrlo grubi rez, razmak zubaca 4 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 40 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm
 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 15 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm
 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 2, 5 - 4 mm, razmak zubaca 2 mm
 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm
 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, fini rez

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8630000	1	10 dijela	4006885863002

Listove za ubodne pile s U drškom

Za drvo i plastiku

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, brzi, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi rezovi
Dubina reza	6 - 50 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, brzi, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču, MDF, ivericu

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi rezovi
Dubina reza	8 - 50 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izbrušeni
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo i akrilno staklo, čisti rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, MDF, akrilno staklo

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	81 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	8 - 45 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo i plastika, čisti rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, šperploče, plastiku, MDF, laminat, panel-ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	80 mm
Radna/-e duljina/-e	60 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 20 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo i plastika, čisti rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, MDF, laminat, šperploče, panel-ploču, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Listovi za ubodnu pilu BiM, U-prihvat, drvo sa čavlima, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, drvo za terase, drvo sa čavlima, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, plastiku

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, panel-ploču, MDF, konstrukcijsko drvo, kuhinjsku radnu ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	115 mm
Radna/-e duljina/-e	90 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti rezovi
Dubina reza	6 - 65 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, čisti rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, ivericu, MDF, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, panel-ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Fini, čisti rezovi
Dubina reza	5 - 30 mm
Razmak između zubaca	2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, zavojit rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, šperploče

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	70 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Kvaliteta rezanja	Zavojiti rezovi
Dubina reza	4 - 20 mm
Razmak između zubaca	2 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, čisti zavojit rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	70 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	3 - 20 mm
Razmak između zubaca	1,35 mm
Oblik/-ci zupca	šiljasto ozupčani, konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Listovi za ubodnu pilu HCS, U-prihvat, drvo, brzi, grubi krivoljni rez

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, panel-ploču, kuhinjsku radnu ploču

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Brzi, grubi zavojiti rezovi
Dubina reza	8 - 50 mm
Razmak između zubaca	4 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Set listova za ubodnu pilu, 3-dij. HCS, U-prihvat, laminat i parket

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, šperploče, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, parket

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti, ravni rezovi Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	3 - 25 mm
Razmak između zubaca	1,65 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu, široka izvedba za ravne rezove

1 list za ubodnu pilu, uska izvedba za zavojite rezove

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2674000	1	3-dij.	4006885267404

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., U-prihvat, meko drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo

Tehnički podatci

Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Opseg isporuke

3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 40 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm

3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 40 mm, brzi vrlo grubi rez, razmak zubaca 4 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 40 mm, razmak zubaca 2,5 mm

2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 15 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8440000	1	10 dijela	4006885844001

Listove za ubodne pile s U drškom

Za metal

Listovi za ubodnu pilu HSS; U-prihvat; čelični lim, aluminij



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno čelični lim, aluminij

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	80 mm
Radna/-e duljina/-e	60 mm
Dubina reza	4 - 10 mm
Razmak između zubaca	3 mm
Oblik/-ci zupca	razvrćeni i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Listovi za ubodnu pilu HSS; U-prihvat; lim, fini rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	70 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Listovi za ubodnu pilu BiM; U-prihvat; dugotrajni; plemeniti čelik, čelični lim, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), čelični lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	75 mm
Radna/-e duljina/-e	50 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Listovi za ubodnu pilu HSS; U-prihvat; metalna cijev, čelični lim, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metalnu cijev (debljina stijenke 1 - 3 mm), metalni profil (debljina stijenke 1 - 3 mm), čelični lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Dubina reza	1 - 3 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izglodani
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Listove za ubodne pile s U drškom

Univerzalni listovi

Listovi za ubodnu pilu BiM; U-prihvat; metal, drvo, plastika, grubi rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, meko drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelični lim 3 - 6 mm, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	130 mm
Radna/-e duljina/-e	105 mm
Kvaliteta rezanja	Grubi rezovi
Dubina reza	3 - 65 mm
Razmak između zubaca	1,8 mm 2,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvrtačeni i izglodani, vario-ozupčenje
Izvedba drška	U-držak
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalni list visoka trajnost

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Listove za ubodne pile s U drškom

Miješani kompleti

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., U-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, šperploče, ivericu, panel-ploču, laminat, MDF, plastiku, metal bez željeza, čelični lim, aluminij

Tehnički podatci

Izvedba drška

U-držak

Opseg isporuke

- 3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 30 mm, brzi grubi rez, razmak zubaca 4 mm
- 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 50 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm
- 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 20 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm
- 1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 20 mm, čisti rez, razmak zubaca 2,5 mm
- 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 4 - 10 mm, razmak zubaca 2 mm
- 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2356000	1	10 dijela	4006885235601

Set listova za ubodnu pilu, 10-dij., U-prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, čelični lim, metal bez željeza, aluminij, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Izvedba drška

U-držak

Opseg isporuke

- 3 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 8 - 40 mm, vrlo grubi rez, razmak zubaca 4 mm
- 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 6 - 40 mm, grubi rez, razmak zubaca 3 mm
- 2 lista za ubodnu pilu HCS, dubina reza 4 - 15 mm, zavojit rez, razmak zubaca 2 mm
- 1 list za ubodnu pilu HCS, dubina reza 5 - 40 mm, čisti rez
- 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, razmak zubaca 1,2 mm
- 1 list za ubodnu pilu HSS, dubina reza 2,5 - 4 mm, razmak zubaca 2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8631000	1	10 dijela	4006885863101

Za drvo i plastiku

Listovi za sabljaste pile CV, rezanje drva, vrlo grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, rezanje drva

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e	218 mm
Kvalitete rezanja	brzi, vrlo grubi rezovi
Dubina reza	20 - 190 mm
Razmak između zubaca	8,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Materijal/-i	CV
Ostale specifikacije proizvoda	ekstra oštri zupci

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Listovi za sabljaste pile CV, drvo i plastika, fini zavojiti rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, drvene grede, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e	130 mm
Kvalitete rezanja	brzi, fini zavojiti rezovi
Dubina reza	10 - 100 mm
Razmak između zubaca	4,2 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izbrušeni
Materijal/-i	CV

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Listovi za sabljaste pile CV, rezanje drva, vrlo grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvene grede, rezanje drva

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e	210 mm
Kvalitete rezanja	brzi, vrlo grubi rezovi
Dubina reza	20 - 180 mm
Razmak između zubaca	8,5 mm
Oblik/-ci zupca	razvraćeni i izglodani
Materijal/-i	CV

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Listovi sabljaste pile CV, drvo i plastika, fini rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi
 Dubina reza 10 - 100 mm
 Razmak između zubaca 2,5 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i CV

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Listovi za sabljaste pile CV, rezanje drva, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvene grede, rezanje drva

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja brzi, grubi rezovi
 Dubina reza 10 - 180 mm
 Razmak između zubaca 5 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izbrušeni
 Materijal/-i CV
 Ostale specifikacije proizvoda ekstra oštri zupci

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Listovi za sabljaste pile CV, drvo i plastika, fini rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 280 mm
 Kvalitete rezanja brzi, fini rezovi
 Dubina reza 10 - 250 mm
 Razmak između zubaca 4,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i CV

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Listovi za sabljaste pile CV, drvo i plastika, fini zavojiti rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno ivericu, šperploče, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja brzi, fini zavojiti rezovi
 Dubina reza 10 - 100 mm
 Razmak između zubaca 4,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izbrušeni
 Materijal/-i CV

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Za metal

Listovi za sabljaste pile BiM, metal bez željeza i lijevane cijevi, fini sigurni rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza, aluminij, lijevanu cijev

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi u ravnini s podlogom
 Dubina reza 2 - 8 mm
 Razmak između zubaca 1,8 mm
 Oblik/-ci zupca valoviti i izgledani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Listovi za sabljaste pile BiM, plemeniti čelik, fini sigurni rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi u ravnini s podlogom
 Dubina reza 1 - 3 mm
 Razmak između zubaca 1,4 mm
 Oblik/-ci zupca valoviti i izgledani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Listovi za sabljaste pile BiM, lim, fini sigurni rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi u ravnini s podlogom
 Dubina reza 1 - 3 mm
 Razmak između zubaca 1,4 mm
 Oblik/-ci zupca valoviti i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Listovi za sabljaste pile BiM, lim, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja grubi rezovi
 Dubina reza 3 - 8 mm
 Razmak između zubaca 2,5 mm
 Oblik/-ci zupca valoviti i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Listovi za sabljaste pile BiM, metalni profili, sitni, precizni rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metalni profil, cijev, lim

Kvalitete rezanja fini, precizni rezovi
 Dubina reza 3 - 190 mm
 Razmak između zubaca 2,5 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Listovi za sabljaste pile BiM, lim i cijevi, fini rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, čelik, cijev

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi u ravnini s podlogom
 Dubina reza 1,5 - 4 mm
 Razmak između zubaca 1,4 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Univerzalni listovi

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, plastika, fini rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo sa čavlima, MDF, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 280 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi
 Dubina reza 6 - 250 mm
 Razmak između zubaca 4,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, plastika, čelik, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plastiku, drvo sa čavlima, čelik

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja grubi rezovi
 Dubina reza 3,5 - 175 mm
 Razmak između zubaca 2,2 / 3,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, čelični profili, fini rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, drvo sa čavlima, aluminijski profil, čelični profil s tankim stjenkama

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja fini rezovi
 Dubina reza 5 - 190 mm
 Razmak između zubaca 4,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, plastika, grubi krivoljni rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, drvo sa čavlima, plastiku

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja grubi zavojiti rezovi
 Dubina reza 6 - 100 mm
 Razmak između zubaca 4,2 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, aluminij, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo sa čavlima, aluminij

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 130 mm
 Kvalitete rezanja grubi rezovi
 Dubina reza 3 - 100 mm
 Razmak između zubaca 1,8 / 2,6 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani, vario-ozupčenje
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Listovi za sabljaste pile BiM, drvo sa čavlima, plastika, lijevane cijevi, grubi rez



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plastiku, drvo sa čavlima, lijevanu cijev

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 210 mm
 Kvalitete rezanja grubi rezovi
 Dubina reza 3 - 180 mm
 Razmak između zubaca 1,8 / 2,6 mm
 Oblik/-ci zupca razvraćeni i izglodani, vario-ozupčenje
 Materijal/-i bimetal

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Miješani kompleti

Komplet listova za sabljaste pile 5-dij.



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvene grede, rezanje drva, metal bez željeza, lim, lijevanu cijev, aluminij

Tehnički podatci

Materijal/-i CV, bimetal

Opseg isporuke

1 list za sabljastu pilu CV, dubina reza 10 - 100 mm, fini rez, razmak zubaca 2,5 mm
 1 list za sabljastu pilu CV, dubina reza 10 - 180 mm, grubi rez, razmak zubaca 5 mm
 1 list za sabljastu pilu CV, dubina reza 20 - 190 mm, brzi, vrlo grubi rez, razmak zubaca 8,5 mm
 1 list za sabljastu pilu BiM, dubina reza 2 - 8 mm, fini sigurni rez, razmak zubaca 1,8 mm
 1 list za sabljastu pilu BiM, dubina reza 1 - 3 mm, ravni, fini rez, razmak zubaca 1,4 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3599000	1	5 dijela	4006885359901

Komplet listova za sabljaste pile 3-dij.

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno drvo, drvene grede, rezanje drva, plastiku, lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Materijal/-i CV, Brzorezni čelik

Opseg isporuke

1 list za sabljastu pilu CV, dubina reza 5 - 100 mm, fini rez, razmak zubaca 2,5 mm
 1 list za sabljastu pilu CV, dubina reza 20 - 180 mm, vrlo grubi rez, razmak zubaca 8,5 mm
 1 list za sabljastu pilu HSS, dubina reza 1 - 3 mm, ravni, fini rez, razmak zubaca 1,4 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8437000	1	3-dij.	4006885843707

Listovi za kružne pile – pregled

Iznimno velika mogućnost primjene različitih strojeva


Našim asortimanom osiguravamo iznimno veliku mogućnost primjene adaptera za strojeve različitih proizvođača i modela.

Listovi za kružne pile marke wolcraft odlikuju se izvrsnom kvalitetom, optimalnom mogućnošću primjene različitih strojeva i sustavom za vođenje koji korisnika sigurno i bez frustracija vodi prema svom listu pile.

Redukcijski prsten

Zahvaljujući utisnutom redukcijskom prstenu, kod nekih listova je uvijek moguće pokriti dvije uobičajene veličine provrta samo jednim listom tako da budu u skladu s Europskim normama.

- ✓ štedi mjesto na policama, ali i troškove
- ✓ olakšava donošenje odluke pri kupnji jer treba voditi računa još samo o vanjskoj dimenziji



Akku-Line




Naša serija Akku-Line razvijena je za specifične zahtjeve za bežične uređaje s akumulatorom.

- ✓ posebna geometrija zubaca
- ✓ smanjena debljina listova
- ✓ smanjena potrošnja energije
- ✓ brza propulzija









Sukladnost s propisima i normama







Cijeli asortiman odgovara sigurnosno-tehničkim odredbama prema DIN EN 847-1 i njemačkom Zakonu o sigurnosti proizvoda (ProdSG).








- ✓ potpuna pravna sigurnost



Serija	Rez			
	grubi	srednji	fini	brzi

 Ručna kružna pila	Drvo, metal, plastika				
	 ljubičasta akumulator		✓		✓
	 ljubičasta			✓	
	Drvo				
	 narančasta			✓	
	 srebrna			✓	✓
	 zelena		✓		✓
	 smeđa	✓			✓
 plava			✓		

 Stolna kružna pila	Drvo, metal, plastika				
	 ljubičasta			✓	
	Drvo				
	 narančasta			✓	
	 zelena		✓		✓
	 smeđa	✓			✓
 crvena	✓			✓	

 Preklopna i nagibna pila	Drvo, metal, plastika				
	 ljubičasta			✓	
	Drvo				
	 narančasta			✓	
	 srebrna			✓	
	 zelena		✓		✓
	 smeđa	✓			✓
 plava			✓		

Listovi za ručne, kružne pile plava serija (fini rezovi)

Finis rezovi



- CV list pile sa šiljastim zupcima i velikim brojem zubaca
- za fine poprečne rezove kroz drvo, šperploču, profilne daske i panele
- oštro izbrušeni, razvrtačeni zupci za visoku kvalitetu reza, ponajprije u mekom drvu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, šperploče, profilnu dasku, panele

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca šiljasti zubac
 Materijal/-i CV
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 42 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 RPM	4006885628106

Listovi za akumulatorske ručne, kružne pile ljubičasta serija (brzi, srednje grubi rezovi)

Brzi, srednje grubi rezovi



- specijalni list optimiziran za primjenu na akumulatorskim strojevima
- dugotrajan HM list pile s trapeznim, plosnatim zupcima i malim brojem zubaca
- za brze, srednje grube uzdužne i poprečne rezove kroz drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelične profile s tankim stjenkama, metale bez željeza

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelični profil s tankim stjenkama, metal bez željeza

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja brzi, srednje grubi rezovi
 Oblik/-ci zupca izmjenični zubac
 Materijal/-i tvrdi metal
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44 sjajno izbrušena površina

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602

Listovi za ručne, kružne pile zelena serija (brzi, srednje grubi rezovi)

Brzi, srednje grubi rezovi



- HM list pile s ozupčenjem s izmjeničnim zupcima i malim brojem zubaca
- za brze, srednje grube uzdužne i poprečne rezove kroz drvo, ivericu, šperploče, panel-ploče i profilne daske
- visoka trajnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu, šperploče, panel-ploču, profilnu dasku

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca izmjenični zubac
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 RPM	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 RPM	4006885636507

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 RPM	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 RPM	4006885638501

Listovi za ručne, kružne pile srebrna serija (laki, brzi rezovi)

Laki, brzi rezovi



- HM list pile s dijamantom brušenim vršno udubljenim zupcima i malim brojem zubaca
- za brze, lake uzdužne rezove kroz ivericu, šperploče, prevučene drvene ploče i ivericu kao i jednostrano furnirane ploče
- visoka trajnost i mirnoća pogona, izolacija od buke i rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

ivericu, šperploče, prevučene drvene ploče i ivericu, jednostrano furniranu ploču

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca

plosnati udubljeni zubac

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

tvrdoa matičnog lista po Rockwellu: HRC 42 - 44

sjajno polirana površina

pjeskareni ozupčani vijenac

laserski i rashladni prorezi

dijamantno brušeni HM zupci

DIN EN 847-1

U skladu s normom

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 RPM	4006885648104

Listovi za ručne, kružne pile nova ljubičasta serija (čisti rezovi)

Fini, čisti rezovi



- HM list pile s trapeznim, plosnatim zupcima i velikim brojem zubaca
- za fine, čiste uzdužne i poprečne rezove kroz drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelične profile s tankim stjenkama, metale bez željeza
- visoka trajnost i mirnoća pogona, izolacija od buke, rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelični profil s tankim stjenkama, metal bez željeza

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca

plosnati zubac, trapezni zubac

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44

sjajno izbrušena površina

izolacija od buke putem laserskog proreza

U skladu s normom

DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 RPM	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 RPM	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 RPM	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 RPM	4006885662506

Listovi za ručne, kružne pile narančasta serija (fini, čisti rezovi)

Fini, čisti rezovi



- HM list pile s ozubljenjem s izmjeničnim zupcima i velikim brojem zubaca
- za fine, čiste uzdužne i poprečne rezove kroz prirodno drvo, ploče od tvrdih vlakana, profilne daske i panele
- visoka trajnost i mirnoća pogona kao i čvrste, rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

prirodno drvo, ploču od tvrdih vlakana, profilnu dasku, panele

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca

višeizmjenični zubac (izmjenično brušeni zupci)

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44

sjajno izbrušena površina

pjeskareni ozupčani vijenac

U skladu s normom

DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 RPM	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 RPM	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 RPM	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 RPM	4006885663503

Listovi za ručne, kružne pile smeđa serija (brzi, grubi rezovi)

Brzi, grubi rezovi



- HM list pile s ozubljenjem s izmjeničnim zupcima i malim brojem zubaca
- za brze, grube uzdužne i poprečne rezove kroz drvo i ivericu
- visoka trajnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu

Tehnički podatci

Oblik/-ci zupca izmjenični zubac
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 sjajno izbrušena površina
 pjeskareni ozupčani vijenac
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 RPM	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 RPM	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 RPM	4006885665002

Listovi stolne kružne pile ljubičasta serija (fini, čisti rezovi)

Fini, čisti rezovi



- univerzalni HM list s trapeznim, plosnatim zupcima i velikim brojem zubaca
- za fine, čiste uzdužne i poprečne rezove kroz drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelične profile s tankim stjenkama, metale bez željeza
- visoka trajnost i mirnoća pogona, izolacija od buke i rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelični profil s tankim stjenkama, metal bez željeza

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja fini, čisti rezovi
 Oblik/-ci zupca plosnati zubac, trapezni zubac
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44 sjajno izbrušena površina
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 RPM	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 RPM	4006885658400

Listovi stolne kružne pile zelena serija (brzi, srednje grubi rezovi)

Brzi, srednje grubi rezovi



- HM list pile s izmjeničnim zupcima za uzdužne rezove, odvajačem za strugotinu i malim brojem zubaca
- za brze, srednje grube uzdužne i poprečne rezove kroz puno drvo, prirodno drvo, ivericu, šperploče, građevinsko drvo i ogrjevno drvo
- visoka trajnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno puno drvo, prirodno drvo, ivericu, šperploče, građevinsko drvo, ogrjevno drvo

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja brzi, srednje grubi rezovi
 Oblik/-ci zupca izmjenični zubac za uzdužne rezove s odvajačem za strugotinu
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda sjajno izbrušena površina pjeskareni ozupčani vijenac
 U skladu s normom DIN EN 847-1, DIN 5134

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 RPM	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 RPM	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 RPM	4006885666801

Listovi stolne kružne pile narančasta serija (fini, čisti rezovi)

Fini, čisti rezovi



- HM list pile s ozubljenjem s izmjeničnim zupcima i velikim brojem zubaca
- za fine, čiste uzdužne i poprečne rezove kroz puno drvo, ivericu, šperploče, panel-ploče, ploče od tvrdih vlakana, profilne daske i panele
- visoka trajnost i mirnoća pogona kao i čvrste, rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno puno drvo, ivericu, šperploče, panel-ploču, ploču od tvrdih vlakana, profilnu dasku, panele

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja rubovi odrezani bez neravnina; fini, čisti rezovi
 Oblik/-ci zupca univerzalni izmjenični zubac
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda sjajno izbrušena površina
 pjeskareni ozupčani vijenac
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 RPM	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 RPM	4006885668607

Listovi stolne kružne pile smeđa serija (brzi, grubi rezovi)

Brzi, grubi rezovi



- HM list pile s ozubljenjem s izmjeničnim zupcima i malim brojem zubaca
- za brze, grube uzdužne i poprečne rezove kroz drvo i ivericu
- visoka trajnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja brzi, fini rezovi
 Oblik/-ci zupca izmjenični zubac
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 sjajno izbrušena površina
 pjeskareni ozupčani vijenac
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 RPM	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 RPM	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 RPM	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 RPM	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 RPM	4006885659506

Listovi preklopne i nagibne pile plava serija (fini, laki rezovi)

Fini, laki rezovi



- CV list pile sa šiljastim zupcima i negativnim prednjim kutom za brzi pogon i siguran rad
- za fine rezove kroz drvo, ivericu i panel-ploče
- oštro izbrušeni, razvrtačeni zupci za visoku kvalitetu reza

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu, panel-ploču

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja fini rezovi
 Oblik/-ci zupca razvrtačeni s negativnim prednjim kutom
 Materijal/-i CV
 Ostale specifikacije proizvoda sjajno polirana površina
 tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 RPM	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 RPM	4006885650206

Listovi preklopne i nagibne pile srebrna serija (najčišći rezovi)

Najčišći rezovi



- HM list pile s dijamantom brušenim, negativno razvrtačnim vršno udubljenim zupcima i velikim brojem zubaca
- za najčišće rezove kroz ivericu, šperploče, prevučene drvene ploče i ivericu kao i jednostrano furnirane ploče
- visoka trajnost i mirnoća pogona, izolacija od buke i rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno ivericu, šperploče, prevučene drvene ploče i ivericu, jednostrano furniranu ploču

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja najčišći rezovi
 Oblik/-ci zupca vršno udubljeni zubac s negativnim prednjim kutom
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda sjajno polirana površina
 pjeskareni ozupčani vijenac
 laserski i rashladni prorezi
 brušeno dijamantom
 tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 RPM	4006885652705

Listovi preklopne i nagibne pile ljubičasta serija (fini, čisti rezovi)

Fini, čisti rezovi



- dijamantom brušeni HM list pile s trapeznim, plosnatim zupcima i velikim brojem zubaca
- za precizne rezove kroz drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelične profile s tankim stjenkama, metale bez željeza
- visoka trajnost, fini, čisti rezovi

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, drvo sa čavlima, plastiku, čelični profil s tankim stjenkama, metal bez željeza

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja

fini, čisti rezovi

Oblik/-ci zupca

plosnati trapezni zubac s negativnim prednjim kutom

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvođača

sjajno polirana površina

brušeno dijamantom

tvrdća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44

DIN EN 847-1

U skladu s normom

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 RPM	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 RPM	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 RPM	4006885654402

Listovi preklopne i nagibne pile narančasta serija (fini, čisti rezovi)

Fin, čisti rezovi



- dijamantom brušeni HM list pile s izmjeničnim zupcima s negativnim prednjim kutom
- velik broj zubaca za fine, čiste uzdužne i poprečne rezove kroz puno drvo, ivericu, šperploče, panel-ploče, ploče od tvrdih vlakana, profilne daske i panele
- visoka trajnost, sigurnost i mirnoća pogona kao i čvrste, rezne oštrice bez habanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno puno drvo, ivericu, šperploče, panel-ploču, ploču od tvrdih vlakana, profilnu dasku, panele

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja fini, čisti rezovi
 Oblik/-ci zupca izmjenični zubac s negativnim prednjim kutom
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvođača sjajno polirana površina
 brušeno dijamantom
 tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 RPM	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 RPM	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 RPM	4006885654907

Listovi preklopne i nagibne pile smeđa serija (brzi, grubi rezovi)

Brzi, grubi rezovi



- dijamantom brušeni HM list pile s izmjeničnim zupcima s negativnim prednjim kutom i malim brojem zubaca
- za brze, srednje grube uzdužne i poprečne rezove kroz drvo i ivericu
- visoka trajnost i siguran rad

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja brzi, grubi rezovi
 Oblik/-ci zupca izmjenični zubac s negativnim prednjim kutom
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvođača brušeno dijamantom
 sjajno polirana površina
 tvrdoća matičnog lista po Rockwellu: HRC 40 - 44
 U skladu s normom DIN EN 847-1

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Širina rezanja	Broj oštrica	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 RPM	4006885655409

Pribor za vibracijske pile

Pribor za vibracijske pile marke wolcraft prikladan je za široko područje primjene i različite radove. Elementi za prihvat „Starlock“ kao i naši univerzalni elementi za prihvat pokrivaju širok spektar strojeva.

Naš asortiman prikladan je za rad s različitim materijalima:

- ✓ drvo
- ✓ drvo s čavlima
- ✓ metal
- ✓ drugi, npr. materijali za fuge

Elementi za prihvat

MADE IN EU



Starlock®



Univerzalni

Vrste



niskolegirani čelik



bimetal



dijamantni rub



rub od tvrdog metala

Oblici i primjene

Različiti oblici za individualne zadatke:




pilanje



pilanje s
graničnikom
dubine



sječenje i
struganje



rezanje i turpijanje



brušenje



tvrda brusna ploča



vlačni nož

Element za prihvata STARLOCK

Za drvo i plastiku

Uranjanjući list pile „Expert“ HCS, STARLOCK element za prihvata, drvo

Za rezanje malenih šupljina u mekom drvu i laminatu



- Starlock element za prihvata za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- oblik oštrica: ravni

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	42 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Element za prihvata stroja	Element za prihvata STARLOCK za vibracijske pile
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Uranjajući list pile „Expert“ BiM, STARLOCK element za prihvata, drvo

Za radove skraćivanja, dubinske i uzdužne rezove



- Starlock element za prihvata za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- oblik oštrica: ravni

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, laminat, parket, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastiku

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	42 mm
Razmak između zubaca	1,75 mm
Oblik/-ci zupca	japanski zubac
Element za prihvata stroja	Element za prihvata STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Uranjajući list pile „Expert“ BiM, STARLOCK element za prihvat, drvo, metali bez željeza, gips-karton ploče

Za radove skraćivanja, dubinske i uzdužne rezove



- Starlock element za prihvat za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- oblik oštrica: ravni

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvo sa čavlima, metal bez željeza, gips-karton ploču, plastiku

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	42 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	šiljasto ozupčani
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Uranjajući list pile „Expert“ BiM, STARLOCK element za prihvat, drvo, metali bez željeza, gips-karton ploče

Za radove skraćivanja, dubinske i uzdužne rezove



- Starlock element za prihvat za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- oblik oštrica: ravni

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvo sa čavlima, metal bez željeza, gips-karton ploču, plastiku

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	47 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	valoviti i izgledani, šiljasto ozupčani
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Segmentni list pile „Expert“ HSS, STARLOCK element za prihvata, drvo

Za izrezivanje starih prozora



- Starlock element za prihvata za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- segmentirano, idealno za rad na uglovima i na rubovima bez presijecanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, plastiku, metal bez željeza

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	20 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	Šiljasto ozupčano
Element za prihvata stroja	Element za prihvata STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	Brzorezni čelik
Ostale specifikacije proizvoda	koljenčast

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Uranjajući list pile „Expert“ BiM, STARLOCK element za prihvata, plastika, gips-karton, drvo sa čavlima

Za rezove u drvu, plastici, gips-kartonu i drvu sa čavlima



- kompatibilan s vibracijskim pilama sa Starlock elementom za prihvata, dubina reza 40 mm i širina reza 35 mm
- BiM list s razvraćenim zupcima za radove skraćivanja i dubinske rezove u drvu, plastici, gips-kartonu i drvu sa čavlima
- prilagođeni oblik za optimalnu brzinu rezanja i uklanjanje strugotina

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	40 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	Razvraćeno
Element za prihvata stroja	Element za prihvata STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Uranjajući list pile „Expert“ BiM, STARLOCK element za prihvat, plastika, gips-karton, drvo sa čavlima

Za rezove u drvu, plastici, gips-kartonu i drvu sa čavlima



- kompatibilan s vibracijskim pilama sa Starlock elementom za prihvat, dubina reza 40 mm i širina reza 20 mm
- BiM list s razvrćenim zupcima za radove skraćivanja i dubinske rezove u drvu, plastici, gips-kartonu i drvu sa čavlina
- kratki, uski oblik za male izreze

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastiku, gips-karton, drvo sa čavlina

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	40 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	razvrćeni
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	bimetal
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Uranjajući list pile „Expert“ HCS, STARLOCK element za prihvat, drvo, plastika, gips-karton

Za duge, ravne rezove u drvu



- kompatibilan s vibracijskim pilama sa Starlock elementom za prihvat, dubina reza 40 mm i širina reza 65 mm - idealno za duge, ravne rezove
- HCS list s razvrćenim zupcima i konveksnom oštricom za jednostavno uranjanje i čiste rezove u drvu, plastici i gips-kartonu
- široki, prilagođeni oblik za optimalnu brzinu rezanja i uklanjanje strugotina

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastiku, gips-karton

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja	Čisti rezovi
Maks. dubina reza	40 mm
Razmak između zubaca	1,4 mm
Oblik/-ci zupca	Razvrćeno
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	konveksna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Element za prihvat STARLOCK

Za metal

Uranjajući list pile „Expert“ HM TiN, STARLOCK element za prihvat, aluminij, plemeniti čelik

Za rezove u plemenitom čeliku, aluminiju i kaljenim vijcima



- kompatibilan s vibracijskim pilama sa Starlock elementom za prihvat, dubina reza 30 mm i širina reza 32 mm, prilagođeni oblik za optimalnu brzinu rezanja i uklanjanje strugotina
- list od tvrdog metala za radove skraćivanja i dubinske rezove u plemenitom čeliku i aluminiju i za odrezivanje kaljenih vijaka
- TiN prevlaka za dulju trajnost u odnosu na uobičajene metalne zupce

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik, aluminij, kaljeni vijak

Tehnički podatci

Maks. dubina reza	30 mm
Razmak između zubaca	1,2 mm
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	tvrdi metal
Zaštitni sloj	TiN prevlaka
Ostale specifikacije proizvoda	ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Element za prihvat STARLOCK

Za meke materijale

Strugalica „Expert“ HCS, STARLOCK element za prihvat, ljepilo za tepih i pločice

Za uklanjanje/struganje čvrstih materijala poput ljepila za tepihe



- Starlock element za prihvat za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovita i dugotrajna
- kratka izvedba za više kontrole pri radu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno ostatke ljepila za tepih i pločice, zaštitu podloga, podne obloge, stari lak

Tehnički podatci

Radna širina	52 mm
Element za prihvat stroja	Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Element za prihvat STARLOCK

Za cementne fuge

Segmentni list „Expert“ prevučen tvrdim metalom, STARLOCK element za prihvat, mort, cementne fuge

Za izdvajanje oštećenih fuga pločica



- Starlock element za prihvat za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovit i dugotrajan
- segmentirano, idealno za rad na uglovima i na rubovima bez presijecanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, cementnu fugu, aerirani beton

Tehnički podatci

Radni promjer 75 mm
 Element za prihvat stroja Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
 Materijal/-i prevučeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčast

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Brusna ploča „Expert“ prevučena tvrdim metalom, STARLOCK element za prihvat, drvo, mort, ljepilo za pločice

Pomagalo za renoviranje pri obnovi pločica



- Starlock element za prihvat za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovita i dugotrajna
- idealno za radove na teško dostupnim mjestima

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno ljepilo za pločice, fasadu, beton, kamen, ostatke od žbuke, masu za ispunu, drvo, aerirani beton

Tehnički podatci

Kutna mjera 80 mm
 Oblik Trokutasto
 Dubina reza 29 mm
 Element za prihvat stroja Element za prihvat STARLOCK za vibracijske pile
 Materijal/-i prevučeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Element za prihvata STARLOCK

Adaptori

Prianjajuća brusna ploča „Expert“ STARLOCK element za prihvata

Za brušenje u kutovima i nišama



- Starlock element za prihvata za optimalni prijenos snage
- visoko učinkovita i dugotrajna
- s čičkom za brzu izmjenu brusnog papira

Tehnički podatci

Kutna mjera	95 mm
Oblik	Trokutasto
Element za prihvata stroja	Element za prihvata STARLOCK za vibracijske pile

Pribor

5885000, 5886000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Univerzalni element za prihvata

Za drvo i plastiku

Uranjajući list pile s dubinskim graničnikom „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata, drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, prevučenu ploču, laminat

Tehnički podatci

Razmak između zubaca	1,93 mm
Oblik/-ci zupca	Šiljasto ozupčano, Razvrćeno
Element za prihvata stroja	Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
Materijal/-i	niskolegirani čelik
Zaštitni sloj	Plavo
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	Bolje svojstvo klizanja
Ostale specifikacije proizvoda	konveksna oštrica mogućnost skidanja dubinskog graničnika element za prihvata od plemenitog čelika

Opseg isporuke

- 1 uranjajući list pile „PRO“ HCS
- 1 dubinski graničnik
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	Izvedba	EAN-Code
3836000	1	35 mm	Dubina reza maks.: s dubinskim graničnikom = 30 mm, bez dubinskog graničnika = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	Dubina reza maks.: s dubinskim graničnikom = 28 mm, bez dubinskog graničnika = 45 mm	4006885383807

Uranjajući list pile s dubinskim graničnikom „PRO” BiM, univerzalni element za prihvat, prevučene ploče, metali bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

Uvjetno prikladno

prevučenu ploču, metal bez željeza, gips-karton

profilnu dasku, plastika, metal bez željeza, drvo sa čavlima

Tehnički podatci

Razmak između zubaca

1,4 mm

Oblik/-ci zupca

Negativno ozubljene, Razvrćeno i izgledano

Element za prihvat stroja

Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile

Materijal/-i

bimetal

Zaštitni sloj

Plavo

Svojstvo materijala / zaštitnog sloja

Bolje svojstvo klizanja

Ostale specifikacije proizvoda

ravna oštrica

možućnost skidanja dubinskog graničnika

element za prihvat od plemenitog čelika

Opseg isporuke

1 uranjajući list pile „PRO” BiM

1 dubinski graničnik

1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	Izvedba	EAN-Code
3840000	1	35 mm	Dubina reza maks.: s dubinskim graničnikom = 30 mm, bez dubinskog graničnika = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	Dubina reza maks.: s dubinskim graničnikom = 28 mm, bez dubinskog graničnika = 45 mm	4006885384200

Rezač cijevi „PRO” BiM, univerzalni element za prihvat, metali bez željeza, čavli



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metal bez željeza, aluminij, čavle

Tehnički podatci

Razmak između zubaca

1,4 mm

Oblik/-ci zupca

Šiljasto ozupčano, Razvrćeno

Element za prihvat stroja

Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile

Materijal/-i

bimetal

Zaštitni sloj

Plavo

Svojstvo materijala / zaštitnog sloja

Bolje svojstvo klizanja

Ostale specifikacije proizvoda

konkavna oštrica

element za prihvat od plemenitog čelika

Opseg isporuke

1 rezač cijevi „PRO” BiM

1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Zavojiti list pile „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata, laminat, parket



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, parket, gips-karton, drvo, šperploče

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 78 / 20 mm
 Oblik/-ci zupca Šiljasto ozupčano, Razvraćeno
 Element za prihvata stroja Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
 Materijal/-i niskolegirani čelik
 Zaštitni sloj Plavo
 Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Bolje svojstvo klizanja

Opseg isporuke

1 zavojiti list pile „PRO“ HCS
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Uranjajući list pile „PRO“ BiM, univerzalni element za prihvata, drvo sa čavlima, metal bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo sa čavlima, Multiplex ploču, metal bez željeza, gips-karton ploču

Tehnički podatci

Element za prihvata stroja Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
 Materijal/-i bimetal
 Ostale specifikacije proizvoda ravna oštrica

Opseg isporuke

1 uranjajući list pile „PRO“ BiM
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	Izvedba	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	za uzdužne rezove	4006885395206

Uranjajući list pile „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvat, drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, ivericu, laminat, parket, plastika

Tehnički podatci

Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i niskolegirani čelik
 Ostale specifikacije proizvoda ravna oštrica

Opseg isporuke

1 uranjajući list pile „PRO“ HCS
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Segmentni list pile „PRO“ BiM, univerzalni element za prihvat, laminat, parket, metali bez željeza



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, parket, metal bez željeza, cijev

Tehnički podatci

Maks. dubina reza 19 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i bimetal
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčast

Opseg isporuke

1 segmentni list pile „PRO“ BiM
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Univerzalni element za prihvat

Za cementne fuge

Sjekirica za piljenje „PRO“ prevučena dijamantom, univerzalni element za prihvat, cementne fuge, ostaci od žbuke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aerirani beton, cementnu fugu, mort

Tehnički podatci

Radna širina 52 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/i Prevučeno dijamantom

Opseg isporuke

1 sjekirica za piljenje „PRO“, prevučena dijamantom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Ručna rašpa „PRO“ prevučena tvrdim metalom, univerzalni element za prihvat, ostaci od žbuke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, ljepilo za pločice, aerirani beton, crijep

Tehnički podatci

Oblik Trokutasto
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/i Prevučeno tvrdim metalom

Opseg isporuke

1 ručna rašpa „PRO“, prevučena tvrdim metalom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	Radna duljina	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Brusni rezač „PRO“ prevučen tvrdim metalom, univerzalni element za prihvata, ostaci od žbuke i cementne fuge



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, aerirani beton, cementnu fugu

Tehnički podatci

Radni promjer 65 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i Prevučeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda brusna površina duljine 88 mm koljenčast

Opseg isporuke

1 brusni rezač „PRO“, prevučen tvrdim metalom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

List pile „PRO“ prevučen dijamantom, univerzalni element za prihvat, cementne fuge, ostaci od žbuke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aerirani beton, cementnu fugu, mort

Tehnički podatci


Radni promjer 80 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i Prevučeno dijamantom
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčast

Opseg isporuke

1 list pile „PRO“ prevučen dijamantom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Brusna ploča „PRO“ prevučena tvrdim metalom, univerzalni element za priхват, beton, kamen



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno beton, žbuku, kamen, cement, ljepilo za pločice, drvo, lakove

Tehnički podatci

Kutna mjera 80 mm
 Oblik Trokutasto
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i Prevučeno tvrdim metalom

Opseg isporuke

1 brusna ploča „PRO“ prevučena tvrdim metalom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Segmentni list pile „PRO“ prevučen tvrdim metalom, univerzalni element za prihvat, cementne fuge, ostaci od žbuke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aerirani beton, cementnu fugu, mort

Tehnički podatci

Radni promjer 85 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i Prevučeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčast

Opseg isporuke

1 segmentni list pile „PRO“ prevučen tvrdim metalom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Segmentni list pile „PRO“ prevučen dijamantom, univerzalni element za prihvat, ostaci od žbuke, cementne fuge



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aerirani beton, mort, cementnu fugu

Tehnički podatci

Radni promjer 85 mm
 Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile
 Materijal/-i Prevučeno dijamantom
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčast

Opseg isporuke

1 segmentni list pile „PRO“ prevučen dijamantom
 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Univerzalni element za prihvata

Za meke materijale

Vlačni nož „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata, vinil



Tehnički podatci

Element za prihvata stroja
Materijal/-i

Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
niskolegirani čelik

Opseg isporuke

1 vlačni nož „PRO“ HCS
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Ručni strugač „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata silikon, ljepilo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

silikon, ljepilo

Tehnički podatci

Radna širina
Element za prihvata stroja
Materijal/-i

10 mm
Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
niskolegirani čelik

Opseg isporuke

1 ručni strugač „PRO“ HCS
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Strugalica „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata, mort, ljepljiva za tepihe



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, gips, ljepljiva za tepihe, ljepljivo za pločice, ogorine, zaštitu podloga

Tehnički podatci

Radna širina 52 mm
Element za prihvata stroja Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
Materijal/-i niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda kruta

Opseg isporuke

1 strugalica „PRO“ HCS
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Strugalica „PRO“ HCS, univerzalni element za prihvata, ostaci ljepljiva, naljepnica, elastična brtvila



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lakove, ljepljivo, naljepnicu, elastično brtvilo

Tehnički podatci

Radna širina 52 mm
Element za prihvata stroja Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
Materijal/-i niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda fleksibilna

Opseg isporuke

1 strugalica „PRO“ HCS
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Univerzalni element za prihvat

Adaptteri

Prianjajuća brusna ploča „PRO“ univerzalni element za prihvat



Tehnički podatci

Kutna mjera	95 mm
Oblik	Trokutasto
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Element za prihvat stroja	Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile

Opseg isporuke

- 1 prianjajuća brusna ploča „PRO“
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Univerzalni element za prihvat

Kompleti

Početnički komplet za vibracijske pile za laminate „PRO“ 4-dij., univerzalni element za prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno Multiplex ploču, metal bez željeza, meko drvo, ivericu, laminat, parket, plastiku, cijev

Tehnički podatci

Element za prihvat stroja Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile

Opseg isporuke

- 1 uranjajući list pile, HCS, 10 mm
- 1 uranjajući list pile, HCS, 22 mm
- 1 uranjajući list pile, HCS, 65 mm
- 1 segmentni list pile, BiM, Ø 85 mm
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3961000	1	4 dijela	4006885396104

Početnički komplet za vibracijske pile „PRO“ 5-dij., univerzalni element za prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

silikon, ljepilo, mort, aerirani beton, cementnu fugu, gips, metal bez željeza, gips-karton ploču, ogorine, zaštitu podloga, drvo sa čavlima, Multiplex ploču, lim

Opseg isporuke

- 1 uranjajući list pile, BiM, 22 mm
- 1 uranjajući list pile, BiM, 65 mm
- 1 strugalica, HCS, kruta, 52 mm
- 1 ručni strugač, 45 x 7 mm
- 1 brusni rezač, prevučeno tvrdim metalom, Ø 65 mm
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3962000	1	5 dijela	4006885396203

Komplet pribora „PRO“ 3-dij., univerzalni element za prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

laminat, parket, metal bez željeza, cijev, drvo sa čavlima, Multiplex ploču, gips-karton ploču, meko drvo, ivericu, plastiku

Tehnički podatci

Element za prihvat stroja

Univerzalni element za prihvat za vibracijske pile

Opseg isporuke

- 1 segmentni list pile, BiM, Ø 85 mm
- 1 uranjajući list pile, BiM, 22 mm
- 1 uranjajući list pile, HCS, 22 mm
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3992000	1	3-dij.	4006885399204

Komplet pribora „PRO“ 2-dij., univerzalni element za prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

beton, žbuku, kamen, cement, ljepilo za pločice, drvo, lakove, aerirani beton, cementnu fugu, mort

Opseg isporuke

- 1 segmentni list pile, prevučeno tvrdim metalom, Ø 65 mm
- 1 prianjajuća brusna ploča, prevučeno tvrdim metalom, kutna mjera 80 mm
- 1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3993000	1	2 dij.	4006885399303

Komplet vibracijskih pile za suhu gradnju „Standard“ 3-dij, univerzalni element za prihvata



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo

Tehnički podatci

Element za prihvata stroja Univerzalni element za prihvata za vibracijske pile
Materijal/-i niskolegirani čelik

Opseg isporuke

3 uranjajuća lista pile, HCS, 28, 44, 65 mm
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8490000	1	3-dij.	4006885849006

Komplet vibracijskih pile za popravke fuga „Standard“ 3-dij., univerzalni element za prihvata



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno pločicu, kamen, aerirani beton, crijep, silikon, ljepilo

Opseg isporuke

1 segmentni list pile, prevučeno tvrdim metalom, Ø 65 mm
1 strugalica, HCS, 52 mm
1 ručni strugač, HCS, 7 x 50 mm
1 adapterski prsten za Bosch PMF 250 CES

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8491000	1	3-dij.	4006885849105

Rezne ploče – pregled asortimana


Zajednička svojstva naših reznih ploča:

- ✓ svi relevantni promjeri u svim podasortimanima
- ✓ u skladu s EN 12413
- ✓ OSA certifikat
- ✓ sve dijamantne rezne ploče u skladu su s EN 13236

wolcraft ima odgovarajuće rezne ploče za gotovo sve kombinacije materijala, stroja i primjene.

Rezne ploče


Za različite vrste primjene



Različiti oblici:

ravna

s vratom



Dijamantne rezne ploče

Različite kvalitete za posebne primjene – bez gubitka promjera



Rezne ploče za tvrdi metal

Za laminat, parket ili plastiku



Dijamantne rezne ploče

Expert

Dijamantna rezna ploča „Expert Universal“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

armirani beton, granit, klinker, prirodni kamen, plovuđac, mramor, vapnene pješčanike, crijep

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštice

Segmentirano

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Postupak proizvodnje

Laserski zavareno

U skladu s normom

EN 13236

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 RPM	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 RPM	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 RPM	4006885837508

Dijamantne rezne ploče

Professionell

Dijamantna rezna ploča „Pro Turbo“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

klinker, crijep, prirodni kamen, opeke

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštice

Zatvoreni rub

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Postupak proizvodnje

Sinterirano

U skladu s normom

EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885169807

Dijamantna rezna ploča „Pro Universal“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plovućac, žbuku, opeke, beton, opće građevinske materijale

Tehnički podaci

Izvedba ruba oštrice Segmentirano
 Kvalitete rezanja čisti rezovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Postupak proizvodnje Sinterirano
 U skladu s normom EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 RPM	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 RPM	4006885832404

Dijamantna rezna ploča „Pro Ceramic Turbo“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno granit, porculansko kamene pločice, pločicu, keramičku pločicu

Tehnički podaci

Debljina ploče 1,4 mm
 Izvedba ruba oštrice Zatvoreni rub u obliku pčelinjih saća
 Kvalitete rezanja vrlo fini, brzi rezovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda pojačana prirubnica za sigurnu primjenu iznimno tanko (1,4 mm)
 Postupak proizvodnje Sinterirano
 U skladu s normom EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832909

Dijamantna rezna ploča „Pro Multi“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen, drvo, plastiku, lim, metalna sidra

Tehnički podaci

Izvedba ruba oštrice Segmentirano
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Zaštitni sloj Prevučeno dijamantom
 U skladu s normom EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 RPM	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 RPM	4006885833500

Dijamantne rezne ploče

Standard

Dijamantna rezna ploča „Standard Ceramic“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

pločicu, porculansko kamene pločice

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Zatvoreni rub

Kvalitete rezanja

čisti rezovi

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Postupak proizvodnje

Sinterirano

U skladu s normom

EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885165106

Dijamantna rezna ploča „Standard Ceramic“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

pločicu, porculansko kamene pločice

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Zatvoreni rub

Kvalitete rezanja

čisti rezovi

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Postupak proizvodnje

Sinterirano

U skladu s normom

EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885838307

Dijamantna rezna ploča „Standard Universal“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

plovućac, kamen za pločnik, opće građevinske materijale

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Segmentirano

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Postupak proizvodnje

Sinterirano

U skladu s normom

EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885838901

Dijamantne rezne ploče

Kompleti

Komplet dijamantnih reznih ploča 2-dij.

Povoljna alternativa - idealno za sve početnike i povremene „sam svoj majstor“-e.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

opeke, prirodni kamen, ploču za nogostup, mramor, pločicu, keramičku pločicu

Tehnički podatci

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Ostale specifikacije proizvođača

segmentirana ploča: rezanje opeke, prirodnog kamena i ploča za nogostup
keramička pločica: za glatke čiste rezove u mramoru, pločicama i keramičkim pločicama

U skladu s normom

EN 13236

Opseg isporuke

1 dijamantna rezna ploča, Ø 110 mm, univerzalna, segmentirana

1 dijamantna rezna ploča, Ø 110 mm, pločice

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8390000	1	2 dij.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839007

Komplet dijamantnih reznih ploča 3-dij.

Povoljna alternativa - idealno za sve početnike i povremene „sam svoj majstor“-e.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

opeke, prirodni kamen, ploču za nogostup, mramor, pločicu, keramičku pločicu, beton, armirani beton, granit

Tehnički podatci

Maks. brzina rezanja

80 metara u sekundi

Ostale specifikacije proizvođača

turbo-ploča: za sve radove u betonu, armiranom betonu i granitu
segmentirana ploča: rezanje opeke, prirodnog kamena i ploča za nogostup
keramička pločica: za glatke čiste rezove u mramoru, pločicama i keramičkim pločicama

U skladu s normom

EN 13236

Opseg isporuke

1 dijamantna rezna ploča, Ø 110 mm, „Turbo“

1 dijamantna rezna ploča, Ø 110 mm, univerzalna, segmentirana

1 dijamantna rezna ploča, Ø 110 mm, pločice

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Visina segmenta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8392000	1	3-dij.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839205

Rezne ploče

Za metal

Rezne ploče za metal, koljenčaste



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi

Ostale specifikacije proizvoda koljenčaste

U skladu s normom EN 12413, A30S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 RPM	4006885162693

Rezna ploča za metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Debljina ploče 2,5 mm

Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi

Ostale specifikacije proizvoda ravna

U skladu s normom EN 12413, A30S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162792

Rezna ploča za metal, iznimno tanka



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Debljina ploče 1 mm
 Kvalitete rezanja čisti odrezani rubovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravna
 U skladu s normom EN 12413, A60T-BF

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168497

Rezne ploče za plemeniti čelik, iznimno tanke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja čisti odrezani rubovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravne
 U skladu s normom EN 12413, WA60T-BF

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 RPM	4006885163300

Rezne ploče za plemeniti čelik, iznimno tanke



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Kvalitete rezanja čisti odrezani rubovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravne
 U skladu s normom EN 12413, A60T-BF

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 RPM	4006885846104

Rezne ploče

Za kamen

Rezne ploče za kamen, koljenčaste



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen

Tehnički podatci

Debljina ploče 2,5 mm
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčaste
 U skladu s normom EN 12413, C30S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162990

Rezna ploča za kamen



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen

Tehnički podatci

Debljina ploče 2,5 mm
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravna
 U skladu s normom EN 12413, C30S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162891

Rezna ploča za kamen, fini rez



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen

Tehnički podatci

Debljina ploče 1,6 mm
 Kvalitete rezanja čisti odrezani rubovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravna
 U skladu s normom EN 12413, C46S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 RPM	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 RPM	4006885168893

Rezne ploče Za aluminij

Rezna ploča za aluminij, iznimno tanka



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aluminij

Tehnički podatci

Debljina ploče 1,5 mm
 Kvalitete rezanja čisti odrezani rubovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda ravna
 U skladu s normom EN 12413, A46S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 RPM	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 RPM	4006885166998

Rezne ploče

Univerzalno

Univerzalna rezna ploča za kamen i metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen, metal

Tehnički podatci

Debljina ploče 2,5 mm
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Ostale specifikacije proizvoda koljenčasta
 U skladu s normom EN 12413, AC30S-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885166097

Rezne ploče

Kompleti

Početnički komplet za kutne brusilice 5-dij.



Opseg isporuke

2 rezne ploče metal
 1 rezna ploča kamen
 1 brusna ploča za grubu obradu metal
 1 tanjur s lamelama za brušenje metal

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	Element za prihvat provrta	EAN-Code
1663000	1	5 dijela	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5 dijela	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Rezne ploče za tvrde metale

Rezna ploča za tvrde metale „Standard“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, laminat, parket, plastiku

Tehnički podatci

Debljina ploče 1,2 mm
 Izvedba ruba oštice Segmentirano
 Kvalitete rezanja fini, čisti rezovi
 Maks. brzina rezanja 80 metara u sekundi
 Zaštitni sloj Prevučeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvata provrta	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Pribor za rezne ploče

Ravan ključ za prirubnicu za kutne brusilice



Tehnički podatci

Promjer rukavca 4 mm
 Razmak između rukavaca 30 mm
 Materijal/-i metal
 Ostale specifikacije proizvoda ravan

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Matica s prirubnicom za kutne brusilice



Tehnički podatci

Priključak s navojem M14
 Ostale specifikacije proizvoda razmak rupa 26, 30, 35 mm
 U skladu s normom DIN 44716

Pribor uz

2450000, 2452000, 2454000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Komplet ravnih ključeva za prirubnicu za kutne brusilice



Tehnički podatci

Promjer rukavca	5 mm
Razmak između rukavaca	35 mm
Materijal/-i	Metal
Ostale specifikacije proizvoda	ravni

Opseg isporuke

1 ravan ključ za prirubnicu
1 matica s prirubnicom M14

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Koljenčasti ključ za prirubnicu za kutne brusilice



Tehnički podatci

Promjer rukavca	5 mm
Razmak između rukavaca	35 mm
Materijal/-i	metal
Ostale specifikacije proizvoda	koljenčasti
U skladu s normom	DIN 3116 C

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Univerzalni ključ za prirubnicu za kutne brusilice



Tehnički podatci

Promjer rukavca	4 mm
Razmak između rukavaca	30, 35 mm
Materijal/-i	metal
Ostale specifikacije proizvoda	ravan

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Nož za blanjalicu (obostrano koristivi) 75,5 x 5,5 x 1,1 mm

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno tvrdo drvo, meko drvo, ivericu, panel-ploču

Tehnički podatci

Materijal/-i tvrdi metal

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Nož za blanjalicu (obostrano koristivi) 82,7 x 5,5 x 1,1 mm

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno tvrdo drvo, meko drvo, ivericu, panel-ploču

Tehnički podatci

Materijal/-i tvrdi metal

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Nož za blanjalicu (obostrano koristivi) 82,0 x 5,5 x 1,1 mm

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno tvrdo drvo, meko drvo, ivericu, panel-ploču

Tehnički podatci

Materijal/-i tvrdi metal

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Pile za okrugle otvore i krunice za bušenje – pregled

Kako biste uspjeli napraviti čiste i precizne kružne otvore za sanitarne i električne instalacije, odvođe i ugradne svjetiljke u svim vrstama materijala, nudimo visokokvalitetne alate za svaku posebnu namjenu.

Krunice za bušenje



Krunice za bušenje sa zupcima od tvrdog metala

- ✓ držak SDS-plus
- ✓ svrdlo od tvrdog metala Ø 8 mm
- ✓ zupci od tvrdog metala
- ✓ dubina reza 46 mm



Nastavci krunica za bušenje s rubom od tvrdog metala

- ✓ rub prevučen tvrdim materijalom
- ✓ dubina reza 55 mm



Krunice za bušenje s dijamantnim zupcima

- ✓ dijamantni zupci
- ✓ dubina reza 65 mm



Krunice za bušenje s dijamantnim rubom

- ✓ okrugli držak, Ø 10 mm
- ✓ svrdlo od tvrdog metala s graničnikom dubine
- ✓ rub prevučen dijamantom
- ✓ dubina reza 45 mm



Krunice za bušenje s rubom od tvrdog metala

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo od tvrdog metala Ø 8 mm
- ✓ rub prevučen tvrdim materijalom
- ✓ dubina reza 55 mm

Krunice za bušenje	prikladno za		
	kamen	beton	pločice
Krunice za bušenje sa zupcima od tvrdog metala	✓	✓	
Krunice za bušenje s dijamantnim zupcima	✓	✓	
Krunice za bušenje s rubom od tvrdog metala	✓		
Nastavci krunica za bušenje s rubom od tvrdog metala	✓		
Krunice za bušenje s dijamantnim rubom			✓

Pile za okrugle otvore



Bimetalni umetci pila za okrugle otvore

- ✓ ozupčenje HSS-Vario
- ✓ dubina reza 40 mm



Bimetalne pile za okrugle otvore

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo HSS, Ø 6 mm
- ✓ progresivno ozupčenje HSS-Vario
- ✓ dubina reza 40 mm



Krunske pile Professional

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo CV, brušeno
- ✓ induktivno kaljeno fino ozupčenje
- ✓ dubina reza 33/40 mm



Krunske pile

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo CV
- ✓ grubo ozupčenje
- ✓ dubina reza 18/23 mm



Univerzalne pile za okrugle otvore

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo od tvrdog metala Ø 8 mm
- ✓ zupci od tvrdog metala
- ✓ dubina reza 60 mm



Pile za okrugle otvore, od ugljičnog čelika

- ✓ šesterobridni držak 1/4"
- ✓ svrdlo CV Ø 6 mm
- ✓ grupe od po 3 zupca
- ✓ dubina reza 30 mm



Namjestive pile za okrugle otvore

- ✓ šesterobridni držak
- ✓ svrdlo CV Ø 6 mm
- ✓ grupe od po 3 zupca
- ✓ dubina reza 30 mm

Pile za okrugle otvore	prikladno za						
	gips-karton	meko drvo	tvrd drvo	plastika	kamen	metal	plemeniti čelik
Bimetalni umetci pila za okrugle otvore	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bimetalne pile za okrugle otvore	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Krunske pile Professional	✓	✓	✓	✓			
Krunske pile	✓	✓		✓			
Univerzalne pile za okrugle otvore	✓	✓	✓	✓	✓		
Pile za okrugle otvore, od ugljičnog čelika	✓	✓		✓			
Namjestive pile za okrugle otvore	✓	✓					

Krunice za bušenje

Krunice za bušenje sa zupcima od tvrdog metala

Stezni trn SDS-plus sa svrdlom za centriranje, Ø 8 mm

Pribor za krunice za bušenje prevučene tvrdim metalom



MADE IN GERMANY

- SDS-plus prihvat s M16 navojnim priključkom za krunice za bušenje prevučene tvrdim metalom, Made in Germany
- otporan na udarac čekićem za korištenje s bušilicama i rotacijskim čekićima sa SDS-plus steznom glavom u betonu, zidovima i kamenu
- precizno pozicioniranje s integriranim svrdlom za centriranje (Ø 8 mm)

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Duljina svrdla	70 mm
Kut vrha svrdla	130°
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Svrdlo oplemenjeno tvrdim metalom
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Pribor

5482000

Pribor uz

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina drška	Priključak s navojem	Izvedba drška	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Držak SDS Plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Držak SDS Plus	4006885542501

Krunica za bušenje, prevučena tvrdim metalom, sa steznim trnom SDS-plus

Za električne i sanitarne instalacije u betonu, zidovima i kamenu, dubina reza 46 mm



- krunica za bušenje sa specijalno zalemljenim, temperaturno postojanim pločama od tvrdog metala za bušenje u betonu, zidovima i kamenu
- dostupna u različitim promjerima; 46 mm dubina reza - idealno za gradnju kuće, dogradnju i prenamjenu
- otporna na udarac čekićem za korištenje s rotacijskim čekićem zahvaljujući specijalno ojačanom SDS-plus prihvat, 110 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

beton, žbuku, zidove, bloketu, opeku, vapnene pješčanike, plovuće, aerirani beton, laki građevinski element, cementni pod, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno

tekstilni beton, kamen za pločnik, ravnu opeku, mramor, granit, škriljevac

Tehnički podatci

Promjer svrdla

8 mm

Duljina svrdla

70 mm

Izvedba ruba oštrice

Posebno zalemljene, temperaturno postojane pločice od tvrdog metala

Dubina reza

46 mm

Duljina drška

110 mm

Izvedba drška

Držak SDS Plus

Priključak s navojem

M16

Smjer vrtnje

Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda

2 rupe za izbacivanje

otporna na udarac čekićem

držak svrdla specijalno kaljen, precizan, otporan na habanje

Opseg isporuke

1 prazna kruna

1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5425000, 5428000, 5482000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 RPM	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 RPM	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 RPM	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 RPM	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 RPM	4006885549005

Svrđlo za centriranje, otporno na udarac čekićem

Pribor za krunice za bušenje prevučene tvrdim metalom



- za korištenje s krunicama za bušenje prevučenim tvrdim metalom i SDS-plus steznim trnovima (art. 5428000, 5425000)

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Duljina svrdla	70 mm
Kut vrha svrdla	130°
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Oplemenjeno tvrdim metalom
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Pribor uz

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5482000	1	400688548206

Krunica za bušenje, prevučena tvrdim metalom, sa steznim trnom SDS-plus, Ø 68 mm

Za postavljanje električnih podžbuknih instalacijskih kutija u betonu, zidovima i kamen; dubina reza 46 mm



- krunica za bušenje sa specijalno zalemljenim, temperaturno postojanim pločama od tvrdog metala za bušenje u betonu, zidovima i kamenu
- Ø 68 mm, 46 mm dubina reza, za postavljanje električnih podžbuknih instalacijskih kutija
- otporna na udarac čekićem za korištenje s rotacijskim čekićem zahvaljujući specijalno ojačanom SDS-plus prihvat, 110 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno beton, bloketu, opeku, žbuku, zidove, vapnene pješčanike, plovuđac, aerirani beton, laki građevinski element, cementni pod, klinker, žbuka
 Uvjetno prikladno tekstilni beton, kamen za pločnik, ravnu opeku, mramor, granit, škriljavac

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Duljina svrdla	70 mm
Izvedba ruba oštrice	Posebno zalemljene, temperaturno postojane pločice od tvrdog metala
Dubina reza	46 mm
Duljina drška	110 mm
Izvedba drška	Držak SDS Plus
Priključak s navojem	M16
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	2 rupe za izbacivanje otporna na udarac čekićem držak svrdla specijalno kaljen, precizan, otporan na habanje

Opseg isporuke

1 prazna kruna
1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5425000, 5428000, 5482000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Krunice za bušenje

Krunice za bušenje s rubom od tvrdog metala

Komplet umetaka krunice za bušenje, prevučeni tvrdim metalom, 5-dijelni

Za zidove i kamen, Ø 33, 53 i 68 mm, dubina reza 55 mm



- 3 umetka krunice za bušenje prevučena tvrdim metalom, Ø 33, 53 i 68 mm, dubina reza 55 mm za precizne provrte za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu
- 2 svrdla za centriranje (Ø 8 mm) sa šiljkom od tvrdog metala i šesterostranim prihvatom, 140 mm i 220 mm za duboke provrte i proboje u kvalitetnom 2K plastičnom koferu
- sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, žbuku, klinker

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Radni promjer 68, 53, 33 mm

Promjer svrdla 8 mm

Duljina/-e svrdla 140, 220 mm

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda svrdlo za centriranje s vrhom od tvrdog metala i šesterostranim prihvatom

Opseg isporuke

3 pile za provrte prevučene tvrdim metalom Ø 33, 53, 68 mm

2 svrdla za centriranje HM, d = 140, 220 mm

Pribor

3471000, 3862000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1003000	1	5 dijela	4006885100305

Komplet umetaka krunice za bušenje, prevučeni tvrdim metalom, 7-dijelni

Za zidove i kamen, Ø 33 - 83 mm, dubina reza 55 mm



- 5 umetaka krunice za bušenje prevučena tvrdim metalom, Ø 33, 53, 68, 73 i 83 mm, dubina reza 55 mm za precizne provrte za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu
- uklj. svrdlo za centriranje (Ø 8 mm) sa šesterostranim prihvatom i prihvatnim tanjurom za trenutnačno korištenje u kvalitetnom 2K plastičnom koferu
- sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješćanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Radni promjer 33, 73, 83, 53, 68 mm

Promjer svrdla 8 mm

Duljina/-e svrdla 140 mm

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda komplet s prihvatnim tanjurom i svrdlom za centriranje

Opseg isporuke

5 umetaka krunice za bušenje Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm

1 prihvatni tanjur

1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm, dužina 140 mm

Pribor

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3464000	1	7 dijela	4006885346406

Krunica za bušenje, prevučena tvrdim metalom, s prihvatnim tanjurom i svrdlom za centriranje

Za instalacijske radove u zidovima i kamenu, dubina reza 55 mm



- krunica za bušenje prevučena tvrdim metalom za provrte u zidovima i kamenu, šesterostrani prihvat za korištenje s bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 55 mm - idealno za građevinske projekte ili renoviranja
- uklj. prihvatni tanjur i svrdlo za centriranje (Ø 8 mm), dužine 140 mm, predmontirana za trenutačno korištenje, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuće, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm
 Duljina svrdla 140 mm
 Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom
 Dubina reza 55 mm
 Izvedba drška Šesterostrani držak
 Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 vijenac za bušenje prevučen tvrdim metalom
 1 prihvatni tanjur
 1 svrdlo za centriranje

Pribor

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885347007

Prihvatni tanjur, Ø 110 mm

Pribor za umetke krunice za bušilice prevučene tvrdim metalom



- prihvatni tanjur Ø 110 mm za umetke krunice za bušenje s Ø 33 - 103 mm
- šesterostrani prihvat i vijak za fiksiranje za sigurno pričvršćivanje
- pribor za umetke pile za punjenje prevučene tvrdim metalom

Tehnički podatci

Materijal/-i metal

Pribor uz

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Umetak krunice za bušenje, prevučen tvrdim metalom, Ø 103 mm

Za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu, dubina reza 55 mm



- umetak krunice za bušenje prevučen tvrdim metalom za provrte u zidovima i kamenu
- dubina reza 55 mm - idealno za građevinske projekte ili renoviranja
- moguće korištenje samo sa zasebno dostupnim prihvatnim tanjurom (br. art. 3466000) i svrdlom za centriranje sa šesterostranim prihvatom (br. art. 3471000), sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

zidove, opeku, laki građevinski element, klinker, žbuku, bloketu, ploučac, aerirani beton

Uvjetno prikladno

vapnene pješčanike, kamen za pločnik, cementni pod, ravnu opeku

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza

55 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Dopune proizvoda

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Pribor

3466000, 3471000

Pribor uz

5424000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 RPM	4006885346703

Svrdlo za centriranje, Ø 8 mm, 140 mm

Pribor za krunice za bušilice prevučene tvrdim metalom



- dužine 140 mm, Ø 8 mm, šiljak za centriranje od tvrdog metala za visoku trajnost
- šesterostrani prihvat za korištenje s bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- pribor za krunice za bušilice prevučene tvrdim metalom

Tehnički podatci

Promjer svrdla

8 mm

Duljina svrdla

140 mm

Izvedba drška

Šesterostrani držak

Maks. brzina vrtnje

1.500 RPM

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Oplemenjeno tvrdim metalom

Pribor uz

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Prihvatni tanjur, Ø 90 mm

Pribor za umetke krunice za bušilice prevučene tvrdim metalom



- prihvatni tanjur Ø 90 mm za umetke krunice za bušenje s Ø 33 - 83 mm
- šesterostrani prihvat i vijak za fiksiranje za sigurno pričvršćivanje

Tehnički podatci

Materijal/-i metal

Pribor uz

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Umetak krunice za bušenje, prevučen tvrdim metalom

Za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu, dubina reza 55 mm



- umetak krunice za bušenje prevučen tvrdim metalom za provrte u zidovima i kamenu
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 55 mm - idealno za građevinske projekte ili renoviranja
- moguće korištenje samo sa zasebno dostupnim prihvatnim tanjurom (br. art. 3472000/3466000) i svrdlom za centriranje sa šesterostranim prihvatom (br. art. 3471000), sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Smjer vrtnje Hod udesno

Dopune proizvoda

3467000

Pribor

3466000, 3471000, 3472000

Pribor uz

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 RPM	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 RPM	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 RPM	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 RPM	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 RPM	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 RPM	4006885347601

Komplet umetaka krunice za bušenje, prevučeni tvrdim metalom, 6-dijelni

Za zidove i kamen, Ø 33 - 83 mm, dubina reza 55 mm



- 4 umetka krunice za bušenje prevučena tvrdim metalom, Ø 33, 53, 73 i 83 mm, dubina reza 55 mm za precizne provrte za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu
- uklj. svrdlo za centriranje (Ø 8 mm) sa šesterostranim prihvatom i prihvatnim tanjurom za trenutačno korištenje
- sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Radni promjer 83, 33, 53, 73, ... mm

Promjer svrdla 8 mm

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda komplet s prihvatnim tanjurom i svrdlom za centriranje

Opseg isporuke

4 umetka krunice za bušenje Ø 33, 53, 73, 83 mm

1 prihvatni tanjur

1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm, dužina 140 mm

Pribor

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3478000	1	6 dijela	4006885347809

Svrdlo za centriranje, Ø 8 mm, 220 mm

Pribor za duboke rupe i proboje s krunicama za bušenje prevučenim tvrdim metalom



- dužina 220 mm, Ø 8 mm, specijalno za precizno bušenje dubokih rupa i proboja s pilama za provrte prevučenim tvrdim metalom
- šiljak za centriranje od tvrdog metala za visoku trajnost
- šesterostrani prihvat za korištenje s bušilicama i akumulatorskim odvijačima

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm

Duljina svrdla 220 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Maks. brzina vrtnje 1.500 RPM

Smjer vrtnje Hod udesno

Materijal/-i Oplemenjeno tvrdim metalom

Pribor uz

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Krunica za bušenje, prevučena tvrdim metalom, sa steznim trnom

Za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu, dubina reza 55 mm



- krunica za bušenje prevučena tvrdim metalom za provrte u zidovima i kamenu, šesterostrani prihvat za korištenje s bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 55 mm, sa zasebno dostupnim steznim trnom (art. 3862000) prikladna za duboke provrte i proboje
- uklj. stezni trn i svrdlo za centriranje (Ø 8 mm), predmontirana za trenutačno korištenje, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Izvedba ruba oštrice	Prevučeno tvrdim metalom
Dubina reza	55 mm
Izvedba drška	Šesterostrani držak
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	svrdlo za centriranje s vrhom od tvrdog metala i šesterostranim prihvatom

Pribor

3471000, 3862000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	4006885389908

Komplet umetaka krunice za bušenje, prevučeni tvrdim metalom, 7-dijelni

Za zidove i kamen, Ø 33 - 103 mm, dubina reza 55 mm



- 5 umetaka krunice za bušenje prevučena tvrdim metalom, Ø 33, 43, 53, 68 i 103 mm, dubina reza 55 mm za precizne provrte za sanitarne i električne instalacije u zidovima i kamenu
- uklj. svrdlo za centriranje (Ø 8 mm), dužine 140 mm sa šesterostranim prihvatom i prihvatnim tanjurom za trenutno korištenje u kvalitetnom 2K plastičnom koferu
- sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Radni promjer 103, 43, 53, 33, 68 mm

Promjer svrdla 8 mm

Duljina/-e svrdla 140 mm

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda komplet s prihvatnim tanjurom i svrdlom za centriranje

Opseg isporuke

5 umetaka krunice za bušenje Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm

1 prihvatni tanjur

1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm, dužina 140 mm

Pribor

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5424000	1	7 dijela	400688542402

Krunica za bušenje, prevučena tvrdim metalom, sa steznim trnom, Ø 68 mm

Za instalaciju za utičnice i prekidače u zidovima i kamenu, dubina reza 55 mm



- krunica za bušenje prevučena tvrdim metalom, predmontirana uklj. stezni trn sa šesterostranim prihvatom i svrdlom za centriranje (Ø 8 mm) za provrte u zidovima i kamenu
- Ø 68 mm, dubina reza 55 mm za postavljanje podžbuknih instalacijskih kutija za umetke utičnica ili prekidača
- sa zasebno dostupnim steznim trnom (art. 3862000) prikladna za duboke provrte i proboje, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, opeku, laki građevinski element, bloketu, plovuđac, aerirani beton, klinker, žbuku

Uvjetno prikladno kamen za pločnik, vapnene pješčanike, ravnu opeku, cementni pod

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm

Izvedba ruba oštrice Prevućeno tvrdim metalom

Dubina reza 55 mm

Izvedba drška Šesterostrani držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Ostale specifikacije proizvoda svrdlo za centriranje s vrhom od tvrdog metala i šesterostranim prihvatom

Pribor

3471000, 3862000



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Krunice za bušenje

Krunice za bušenje s dijamantnim zupcima

Stezni trn SDS-plus sa svrdlom za centriranje, Ø 8 mm, 110 mm

Pribor za krunice za bušenje prevučene dijamantima



- SDS-plus prihvat, 110 mm, s M16 navojnim priključkom za dijamantne krunice za bušenje, Made in Germany
- za rotirajuće (POZOR: ne udarno!) korištenje s bušilicama i rotacijskim čekićima sa SDS-plus steznom glavom u betonu, zidovima i kamenu
- precizno pozicioniranje s integriranim, brušenim svrdlom za centriranje (Ø 8 mm)

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm

Duljina svrdla 80 mm

Kut vrha svrdla 130°

Smjer vrtnje Hod udesno

Materijal/-i Svrdlo oplemenjeno tvrdim metalom



Broj artikla	Sadržaj	Priključak s navojem	Izvedba drška	EAN-Code
5955000	1	M16	Držak SDS Plus	4006885595507

Stezni trn sa svrdlom za centriranje, Ø 8 mm, 80 mm

Pribor za krunice za bušenje prevučene dijamantima



MADE IN GERMANY

- šesterostrani prihvat, s M16 navojnim priključkom za dijamantne krunice za bušenje, Made in Germany
- za korištenje s bušilicama u betonu, zidovima i kamenu
- precizno pozicioniranje s integriranim, brušenim svrdlom za centriranje (Ø 8 mm)

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Duljina svrdla	80 mm
Kut vrha svrdla	130°
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Svrdlo oplemenjeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	Priključak s navojem	Izvedba drška	EAN-Code
5956000	1	M16	Šesterostrani držak	4006885595606

Dijamantna krunica za bušenje

Za postavljanje električnih podžbuknih instalacijskih kutija u betonu, zidovima i kamenu, dubina reza 65 mm



- krunica za bušenje sa zalemljenim dijamantnim segmentima za brze, fine provrte u betonu, zidovima i kamenu s ekstremno visokom trajnošću
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 65 mm - za postavljanje podžbuknih instalacijskih kutija (umetaka razdjelnih kutija i utičnica)
- izvana ležeći transportni pužni vijak za pouzdano uklanjanje prašine koja nastaje tijekom bušenja, sprječava začepljenje krunice za bušenje, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno	zidove, kamen za pločnik, vapnene pješčanike, bloketu, plovuđac, opeku, ravnu opeku, aerirani beton, laki građevinski element, cementni pod, klinker, žbuku, mramor
Uvjetno prikladno	beton, žbuku, tekstilni beton

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice	Lemljeni dijamantni segmenti
Kvalitete rezanja	brzi, fini rezovi
Dubina reza	65 mm
Priključak s navojem	M16
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	2 rupe za izbacivanje izvana ležeći transportni pužni vijak

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 RPM	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 RPM	4006885795808

Krunice za bušenje

Krunice za bušenje s dijamantnim rubom, za akumulatorske odvijače

Svrdlo za bušenje navrta

Rezervni dio za dijamantne krunice za bušenje „Ceramic“



- svrdlo za bušenje navrta prevučeno tvrdim metalom kao rezervni dio za dijamantne krunice za bušenje „Ceramic“ (Ø 18 - 83 mm)
- vijčani navoj za uvrtnje u krunice za bušenje
- sa svrdlom za centriranje koje se može izvaditi bez alata

Tehnički podatci

Promjer svrdla	5 mm
Duljina svrdla	40 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Oplemenjeno tvrdim metalom

Pribor uz

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Dijamantna krunica za bušenje „Ceramic“

Za instalaciju pričvršćenja sanitarne opreme i provedbu kabela u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama, dubina reza 30 mm



- dijamantna krunica za bušenje s visokom trajnošću za precizne provrte u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama s okruglim prihvatom (Ø 10 mm) za korištenje s akumulatorskim odvijačem
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 30 mm, npr. za pričvršćenja sanitarne opreme i provedbu kabela
- korištenje sa zasebno dostupnom vodilicom (art. 5911000) za pravilno hlađenje vodom, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno	finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu, keramičku pločicu, zemljanu pločicu, kamenu pločicu, mramornu pločicu, podnu pločicu, zidnu pločicu
Uvjetno prikladno	porculane

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštice	Prevučeno dijamantom
Dubina reza	30 mm
Promjer osovine	10 mm
Izvedba drška	Okrugli držak
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

5911000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591806

Dijamantna krunica za bušenje „Ceramic“

Za sanitarne i električne instalacije u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama, dubina reza 45 mm



- dijamantna krunica za bušenje za precizne provrte s visokom trajnošću u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama s okruglim prihvatom (Ø 10 mm) za korištenje s akumulatorskim odvijačem, uklj. svrdlo za centriranje
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 45 mm, npr. za sanitarne i električne instalacije
- integrirana spužva za hlađenje dijamanta vodom i za sprječavanje stvaranja prašine, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

keramičku pločicu, zemljanu pločicu, kamenu pločicu, finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, mramornu pločicu, podnu pločicu, zidnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu

Uvjetno prikladno

porculane

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Prevučeno dijamantom

Dubina reza

45 mm

Promjer osovine

10 mm

Izvedba drška

Okrugli držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Pribor

5913000



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 RPM	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 RPM	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 RPM	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 RPM	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 RPM	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 RPM	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 RPM	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 RPM	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 RPM	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 RPM	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 RPM	4006885593305

Komplet krunica za bušenje „Ceramic“, 5-dijelni

Za instalaciju pričvršćenja sanitarne opreme i provedbu kabela u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama, Ø 5 - 10 mm, dubina reza 30 mm



- 4 dijamantne krunice za bušenje „Ceramic“ s visokom trajnošću za precizne provrte u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama u promjerima Ø 5, 6, 8 i 10 mm, dubina reza 30 mm, npr. za pričvršćenja sanitarne opreme i provedbu kabela
- uklj. vodilicu s integriranom spužvom za pravilno hlađenje dijamanta vodom i precizne provrte, kvalitetna 2K plastična kutija
- okrugli prihvat (Ø 10 mm) za korištenje s akumulatorskim odvijačem, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno keramičku pločicu, zemljanu pločicu, kamenu pločicu, finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, mramornu pločicu, podnu pločicu, zidnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu
porculane

Uvjetno prikladno

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

4 dijamantna svrdla Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 vodilica za dijamantne pile za provrte



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
8771000	1	5 dijela	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Dijamantna krunica za bušenje „Ceramic“, Ø 68 mm

Za instalacije za utičnice u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama, dubina reza 25 mm



- dijamantna krunica za bušenje za precizne provrte s visokom trajnošću u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama s okruglim prihvatom (Ø 10 mm) za korištenje s akumulatorskim odvijačem
- Ø 68 mm, dubina reza 25 mm, npr. za instalacije za utičnice
- integrirana spužva za hlađenje dijamanta vodom i za sprječavanje stvaranja prašine, uklj. svrdlo za centriranje, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno keramičku pločicu, zemljanu pločicu, kamenu pločicu, finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, mramornu pločicu, podnu pločicu, zidnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu
porculane

Uvjetno prikladno

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice Prevučeno tvrdim metalom
Dubina reza 25 mm
Promjer osovine 10 mm
Izvedba drška Okrugli držak
Smjer vrtnje Hod udesno

Pribor

5913000



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 RPM	4006885891104

Krunice za bušenje

Krunice za bušenje s dijamantnim rubom, za kutne brusilice

Dijamantna krunica za bušenje „Ceramic“, za kutne brusilice

Za instalaciju pričvršćenja sanitarne opreme i provedbu kabela u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama



- dijamantna krunica za bušenje za precizne provrte u pločicama i kaljenim keramičkim pločicama, M14 navoj za korištenje s kutnim brusilicama
- dostupna u različitim promjerima, npr. za sanitarne i električne instalacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

keramičku pločicu, zemljanu pločicu, kamenu pločicu, finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, mramornu pločicu, podnu pločicu, zidnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu

Uvjetno prikladno

porculane

Tehnički podatci

Izvedba ruba oštrice

Prevučeno dijamantom

Priključak s navojem

M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Pile za provrte

Bimetalne pile za provrte

Bi-metal umetak pile za provrte

Za metale, plastiku, drvo i materijale za suhu gradnju, navojni priključak 1/2", dubina reza 40 mm



- umetak pile za provrte od Bi-metala, specijalno legirano tijelo alata i vario-ozupčenje od HSS-a za korištenje u metalu, plastici, drvu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju
- navojni priključak 1/2" (12,7 mm) za korištenje sa steznim trnom uklj. svrdlo za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a (art. 5957000)
- dostupan u različitim promjerima (Ø 20 - 29 mm), dubina reza 40 mm za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti i metalnih konstrukcija, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koju je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, plemeniti čelik, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, OSB ploču, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Dopune proizvoda

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Priključak s navojem	Maks. dubina reza	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Komplet Bi-metal umetaka pile za provrte „Elektrika i sanitarije“, 6-dijelni

Za metale, plastiku, drvo i materijale za suhu gradnju, Ø 25 - 68 mm, dubina reza 40 mm



- 5 umetaka pile za provrte od Bi-metala za korištenje u metalu, plastici, drvu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 i 68 mm, dubina reza 40 mm - idealno za električne i sanitarne instalacije
- 1 stezni trn sa svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a i šesterostranim prihvatom, uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, plemeniti čelik, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, OSB ploču, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Radni promjer

29, 51, 68, 35, 25 mm

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Opseg isporuke

5 umetaka pile za provrte BiM Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm

1 stezni trn sa svrdlom za centriranje HSS

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3498000	1	6 dio	4006885349803

Komplet Bi-metal umetaka pile za provrte „Elektrika i sanitarije“, 6-dijelni

Za drvo, plastiku, metale i materijale za suhu gradnju, Ø 35 - 68 mm, dubina reza 40 mm



- 5 umetaka pile za provrte od Bi-metala za korištenje u drvu, plastici, metalu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 i 68 mm, dubina reza 40 mm, HSS ozupčenje - idealno za električne i sanitarne instalacije
- 1 stezni trn sa šesterostranim prihvatom (Ø 11 mm), 5/8" navojem i svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a, uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Radni promjer

35, 65, 51, 68, 40 mm

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Opseg isporuke

5 umetaka pile za provrte BiM Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm

1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3764000	1	6 dio	4006885376403

Bi-metal umetak pile za provrte

Za metale, plastiku, drvo i materijale za suhu gradnju, navojni priključak 5/8", dubina reza 40 mm



- umetak pile za provrte od Bi-metala za korištenje u metalu, plastici, drvu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, specijalno legirano tijelo alata i vario-ozupčenje od HSS-a
- navojni priključak 5/8" (15,88 mm) za korištenje sa steznim trnom uklj. svrdlo za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a (art. 5958000)
- dostupan u različitim promjerima (Ø 32 - 68 mm), dubina reza 40 mm za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti i metalnih konstrukcija, sigurnost zahvaljujući ispitivanju kvalitete koje je provela tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, plemeniti čelik, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, OSB ploču, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Dopune proizvoda

3490000, 3491000, 3767000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Priključak s navojem	Maks. dubina reza	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Komplet Bi-metal umetaka pile za provrte „Sanitarije”, 6-dijelni

Za drvo, plastiku, metale i materijale za suhu gradnju, Ø 25 - 83 mm, dubina reza 40 mm



- 5 umetaka pile za provrte od Bi-metala za korištenje u drvu, plastici, metalu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 i 83 mm, dubina reza 40 mm, HSS ozupčenje - idealno za električne i sanitarne instalacije
- 1 stezni trn sa šesterostranim prihvatom (Ø 11 mm), 5/8" navojem i svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a, uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Radni promjer

25, 43, 54, 83, 35 mm

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Opseg isporuke

5 umetaka pile za provrte BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm

1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5422000	1	6 dio	400688542204

Komplet Bi-metal umetaka pile za provrte „Elektrika“, 7-dijelni

Za drvo, plastiku, metale i materijale za suhu gradnju, Ø 40 - 86 mm, dubina reza 40 mm



- 6 umetaka pile za provrte od Bi-metala za korištenje u drvu, plastici, metalu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 i 86 mm, dubina reza 40 mm, HSS ozupčenje - idealno za električne i sanitarne instalacije
- 1 stezni trn sa šesterostranim prihvatom (Ø 11 mm), 5/8" navojem i svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a, uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Radni promjer

40, 74, 86, 54, 68, 65 mm

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Opseg isporuke

6 umetaka pile za provrte BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm

1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5423000	1	7 dio	400688542303

Bi-metal pila za provrte

Za materijale za suhu gradnju, drvo, plastiku i metale, dubina reza 40 mm



- BIM pila za provrte za korištenje u drvu, metalu, plastici, pločama za suhu gradnju i izolacijskim pločama (npr. gips-karton i OSB)
- progresivno vario-ozupčenje od brzoreznog čelika (HSS), veliki otvori za izbacivanje, šesterostrani prihvat Ø 9,5 mm
- dostupna u različitim promjerima, dubina reza 40 mm za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti i metalnim konstrukcijama

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metale, metal bez željeza, plemeniti čelik, meko drvo, drvo sa čavlima, laminat, prevučene drvene ploče i ivericu, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), staklenim vlaknima pojačanu plastičnu ploču, akrilno staklo, izolacijsku ploču, ploču od mineralne pjene, gips-karton ploču

Uvjetno prikladno

građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, OSB ploču, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podatci

Promjer svrdla

6 mm

Dubina reza

40 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

Bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Ostale specifikacije proizvoda

uključeno: 1 svrdlo za centriranje HSS, Ø 6 mm

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Šesterostrani držak	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Šesterostrani držak	4006885549807

Svrdlo za centriranje

Pribor za Bi-metal pile za provrte



- svrdlo za centriranje (Ø 6 mm) za Bi-metal pile za provrte od brušenog HSS-a, dužine 68 mm
- za precizno pozicioniranje

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Duljina svrdla	68 mm
Izvedba drška	Okrugli držak
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	brzorezni čelik

Pribor uz

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor za Bi-metal umetke za provrte



- šesterostrani prihvatač s 1/2" navojnim priključkom (12,7 mm) za korištenje s bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- pribor za Bi-metal umetke za provrte
- precizno pozicioniranje s integriranim svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Duljina svrdla	68 mm
Kut vrha svrdla	118°
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Svrdlo od brzoreznog čelika

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Priključak s navojem	Izvedba drška	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Šesterostrani držak	4006885595705

Stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor za Bi-metal umetke pile za provrte



- pribor za Bi-metal umetke za provrte
- šesterostrani prihvatač s 5/8" navojnim priključkom (15,88 mm) za korištenje s akumulatorskim odvijačima i bušilicama
- precizno pozicioniranje s integriranim svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Tehnički podaci

Promjer svrdla	6 mm
Duljina svrdla	50 mm
Kut vrha svrdla	118°
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Svrdlo od brzoreznog čelika

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Priključak s navojem	Izvedba držaka	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Šesterostrani držak	4006885595804

Komplet Bi-metal umetaka pile za provrte „Renoviranje“, 4-dijelni

Za drvo, plastiku, metale i materijale za suhu gradnju, Ø 35, 43 i 68 mm, dubina reza 40 mm



- 3 umetka pile za provrte od Bi-metala za korištenje u drvu, plastici, metalu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV
- Ø 35, 43 i 68 mm, dubina reza 40 mm, za uobičajene promjere instalacija tijekom renoviranja
- 1 stezni trn sa 11 mm šesterostranim prihvatom, 5/8" navojem i svrdlom za centriranje (Ø 6 mm) od HSS-a

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metal, aluminij, broncu, bakar, cink, mesing, dijelove karoserije, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilno staklo, WPC pod za terase, ploču od plastike ojačane staklenim vlaknima, vinil, izolacijsku ploču od staklenih vlakana, izolacijsku ploču od drvenih vlakana, ploču od mekih vlakana, ploču od mineralne pjene, ploču od tvrde pjene, pluto ploču, laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, drvene grede, građevinsko drvo, drvo sa čavlima, ivericu, kuhinjsku radnu ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, panele, dasku za oplatu, profilnu dasku, laminat, BPC pod za terase

Uvjetno prikladno

plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični ljev, sivi ljev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Tehnički podaci

Radni promjer	35, 43, 68 mm
Dubina reza	40 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	bimetal, posebno legirano tijelo alata s ozupčenjem od brzoreznog čelika

Opseg isporuke

3 umetka pile za provrte BiM Ø 35, 43, 68 mm
1 stezni trn sa svrdlom za centriranje

Pribor

5479000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5980000	1	4 dijela	4006885598003

Komplet pila za provrte „Utičnice“, 3-dijelni

Za provrte Ø 68 mm u drvu, plastici, metalima, materijalima za suhu gradnju, pločicama i kaljenim keramičkim pločicama



- 1 dijamantna krunica za bušenje „Ceramic“, Ø 68 mm, dubina reza 25 mm, za pločice i kaljene keramičke pločice, provjera tvrtke TÜV
- 1 BiM pila za provrte, Ø 68 mm, dubina reza 40 mm za drvo, plastiku, metal, izolacijske ploče i ploče za suhu gradnju, provjera tvrtke TÜV
- 1 šablona za bušenje za instalacijske kutije uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

mramornu pločicu, kamenu pločicu, keramičku pločicu, zidnu pločicu, kaljenu keramičku pločicu, finu kamenu pločicu, granitnu pločicu, zemljanu pločicu, podnu pločicu, metal, aluminij, broncu, bakar, cink, mesing, dijelove karoserije, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilno staklo, WPC pod za terase, BPC pod za terase, ploču od plastike ojačane staklenim vlaknima, vinil, izolacijsku ploču od staklenih vlakana, izolacijsku ploču od drvenih vlakana, ploču od mekih vlakana, ploču od mineralne pjene, ploču od tvrde pjene, pluto ploču, laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, drvene grede, građevinsko drvo, drvo sa čavlima, ivericu, kuhinjsku radnu ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, panele, dasku za oplatu, profilnu dasku, laminat

Uvjetno prikladno

porculane, plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Opseg isporuke

- 1 dijamantna pila za provrte „Ceramic“, Ø 68 mm, dubina reza 25 mm
- 1 pila za provrte, BiM, Ø 68 mm, dubina reza 40 mm
- 1 šablona, prikladna za sve uobičajene kombinacije utičnica

Pribor

5913000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5981000	1	3-dij.	4006885598102

Komplet pila za provrte „Universal“, 3-dijelni

Za provrte Ø 68 mm u betonu, zidovima, kamenu, drvu, plastici, metalu, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju



- 1 krunica za bušenje, HM, sa steznim trnom SDS-plus, Ø 68 mm, dubina reza 46 mm, za beton, zidove i kamen, provjera tvrtke TÜV
- 1 BIM pila za provrte, Ø 68 mm, dubina reza 40 mm za drvo, plastiku, metal, izolacijske ploče i ploče za suhu gradnju, provjera tvrtke TÜV
- 1 šablona za bušenje za instalacijske kutije uklj. kvalitetni 2K plastični kofer

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

opeku, bloketu, beton, laki građevinski element, cementni pod, vapnene pješčanike, aerirani beton, žbuku, plovučac, žbuku, klinker, zidove, metal, aluminij, broncu, bakar, cink, mesing, dijelove karoserije, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilno staklo, WPC pod za terase, BPC pod za terase, ploču od plastike ojačane staklenim vlaknima, vinil, izolacijsku ploču od staklenih vlakana, izolacijsku ploču od drvenih vlakana, ploču od mekanih vlakana, ploču od mineralne pjene, ploču od tvrde pjene, pluto ploču, laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, drvene grede, građevinsko drvo, drvo sa čavlima, ivericu, kuhinjsku radnu ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, panele, dasku za oplatu, profilnu dasku, laminat

Uvjetno prikladno

granit, kamen za pločnik, mramor, tekstilni beton, škriljevac, ravnu opeku, plemeniti čelik, građevinski čelik, čelični lijev, sivi lijev, ljevani čelik, tvrdo drvo, panel-ploču, MDF ploču, drvo za terase, Multiplex ploču, HDF ploču, parket

Opseg isporuke

- 1 prazna kruna sa steznim trnom SDS-plus, HM, Ø 68 mm
- 1 pila za provrte, BiM, Ø 68 mm, sa šesterostranim prihvatom, svrdlo za centriranje
- 1 šablona za instalacijske kutije

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5982000	1	3-dij.	4006885598201

Pile za provrte

Univerzalne pile za provrte

Univerzalna pila za provrte sa steznim trnom, predmontirana

Brojne mogućnosti primjene u različitim materijalima, dubina reza 60 mm



- univerzalna pila za provrte sa specijalnim oštricama od tvrdog metala uklj. stezni trn i brušeno svrdlo za centriranje (Ø 8 mm) za precizne provrte u zidovima, kamenu, drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju
- dostupna u različitim promjerima (Ø 32 - 68 mm), dubina reza 60 mm, šesterostrani prihvat, za korištenje s bušilicom ili akumulatorskim odvijačem
- izuzetno pražnjenje strugotina i prašine putem ekstra velikih prostora za strugotinu, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

bloketu, plovuđac, opeku, aerirani beton, laki građevinski element, klinker, žbuku, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilno staklo, WPC pod za terase, BPC pod za terase, ploču od plastike ojačane staklenim vlaknima, vinil, izolacijsku ploču od staklenih vlakana, izolacijsku ploču od drvenih vlakana, ploču od mekanih vlakana, ploču od mineralne pjene, ploču od tvrde pjene, pluto ploču, laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, tvrdo drvo, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, drvene grede, građevinsko drvo, drvo za terase, ivericu, panel-ploču, kuhinjsku radnu ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, MDF ploču, Multiplex ploču, HDF ploču, panele, dasku za oplatu, profilnu dasku, laminat, parket vapnene pješčanike, ravnu opeku

Uvjetno prikladno

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm
 Izvedba ruba oštrice Oplemenjeno tvrdim metalom
 Dubina reza 60 mm
 Izvedba drška Šesterostrani držak
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda sa specijalnim oštricama od tvrdog metala za precizne rezove svrdlo za centriranje, HM (tvrđi metal)

Dopune proizvoda

5960000, 5961000, 5962000

Pribor

5959000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 RPM	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 RPM	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 RPM	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 RPM	4006885388703

Stezni trn, iznimno dugačak

Pribor za univerzalne pile za provrte



- šesterostrani prihvatač s 5/8" navojem za korištenje sa svim uobičajenim bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- dužine 372 mm za provrte otvora i proboja do dubine od 400 mm
- pribor za univerzalne pile za provrte

Tehnički podatci

Duljina drška	372 mm
Izvedba drška	Šesterostrani držak
Priključak s navojem	5/8" (15,88 mm)

Pribor uz

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Univerzalna pila za provrte sa steznim trnom

Za provrte s velikim promjerom u različitim materijalima, dubina reza 60 mm



- univerzalna pila za provrte sa specijalnim oštricama od tvrdog metala uklj. stezni trn i brušeno svrdlo za centriranje (Ø 8 mm) za precizne provrte u zidovima, kamenu, drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju
- dostupna u različitim promjerima (Ø 112 - 152 mm), dubina reza 60 mm, šesterostrani prihvatač, za korištenje s bušilicom ili akumulatorskim odvijačem
- izuzetno pražnjenje strugotina i prašine putem ekstra velikih prostora za strugotinu, kvalitetu je provjerila tvrtka TÜV

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

bloketu, plovučac, opeku, aerirani beton, laki građevinski element, klinker, žbuku, plastiku (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilno staklo, WPC pod za terase, BPC pod za terase, ploču od plastike ojačane staklenim vlaknima, vinil, izolacijsku ploču od staklenih vlakana, izolacijsku ploču od drvenih vlakana, ploču od mekih vlakana, ploču od mineralne pjene, ploču od tvrde pjene, pluto ploču, laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, tvrdo drvo, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, drvene grede, građevinsko drvo, drvo za terase, ivericu, panel-ploču, kuhinjsku radnu ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, MDF ploču, Multiplex ploču, HDF ploču, panele, dasku za oplatu, profilnu dasku, laminat, parket
vapnene pješčanike, ravnu opeku

Uvjetno prikladno

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Izvedba ruba oštrice	Oplemenjeno tvrdim metalom
Dubina reza	60 mm
Izvedba držaka	Šesterostrani držak
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	sa specijalnim oštricama od tvrdog metala za precizne rezove svrdlo za centriranje, HM (tvrđi metal)

Dopune proizvoda

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Pribor

5959000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 RPM	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 RPM	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 RPM	4006885596207

Pile za provrte

Pile za provrte s više vijenaca

Pila za provrte, Ø 68 mm

Za instalacije za utičnice u materijalima za suhu gradnju, dubina reza 23 mm



- induktivno kaljeni list pile od wolfram-čelika za učinkovitu primjenu u drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- Ø 68 mm, dubina reza 33 mm, s finim ozupčenjem, idealno za postavljanje instalacijskih kutija
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje, idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, panel-ploču, ivericu, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Dubina reza	23 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	metalno tijelo

Dopune proizvoda

4050000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	Okrugli držak	800 RPM	4006885215702

Pila za provrte s izbacivačem i upuštačem za rubove, Ø 68 mm

Za instalacije za utičnice u drvu i pločama za suhu gradnju, dubina reza 44 mm



- Vijenac za bušenje od HCS čelika za provrte u drvu i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton, OSB)
- s upuštačem za rubove i izbacivačem za bušenje i spuštanje u jednom radnom postupku
- Ø 68 mm, dubina reza 44 mm, fino ozupčenje, idealno za postavljanje instalacijskih kutija

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, građevinsko drvo, OSB ploču, ivericu, plastikom presvučenu ploču od iverice, panele, profilnu dasku

Uvjetno prikladno

MDF ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Promjer osovine	12 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	metalno tijelo
Ostale specifikacije proizvoda	s izbacivačem i koničnim glodalom za rubove rupe

Dopune proizvoda

4050000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Trostrani držak	500 RPM	4006885215801

Pila za provrte s više vijenaca, Ø 25 - 62 mm

Pila sa 7 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 25 - 62 mm, dubina reza 18 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 7 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), dubina reza 18 mm, za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Dubina reza	18 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	plastično tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 6 mm
- 7 brzo zamjenjivih umetaka Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	Okrugli držak	800 - 1200 RPM	4006885216105

Pila za provrte s više vijenaca, Ø 60 - 95 mm

Pila sa 5 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 60 - 95 mm, dubina reza 33 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 5 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), dubina reza 33 mm, za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, panel-ploču, ivericu, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	10 mm
Dubina reza	33 mm
Promjer osovine	10 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	metalno tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 10 mm
- 5 brzo zamjenjivih umetaka Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	Šesterostrani držak	400 - 1000 RPM	4006885216204



Pila za provrte s više vijenaca, Ø 25 - 62 mm

Pila sa 7 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 25 - 62 mm, dubina reza 23 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 7 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), dubina reza 23 mm, za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Dubina reza	23 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	metalno tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm
- 7 brzo zamjenjivih umetaka Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Trostrani držak	800 - 1200 RPM	4006885216402

Pila za provrte s više vijenaca, Ø 25 - 65 mm

Pila sa 6 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 25 - 65 mm, dubina reza 23 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 6 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), dubina reza 23 mm, za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, ivericu, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Dubina reza	23 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	metalno tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm
- 6 brzo zamjenjivih umetaka Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	Šesterostrani držak	800 - 1200 RPM	4006885216501

Pila za provrte s više vijenaca, Ø 40-65 mm

Pila s 3 brzo zamjenjiva umetka, Ø 40, 54, 65 mm, dubina reza 18 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 3 brzo zamjenjiva umetka (Ø 40, 54, 65 mm), dubina reza 18 mm, za brojne projekte u izgradnji unutrašnjosti
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Dubina reza	18 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	plastično tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 6 mm
- 3 brzo zamjenjiva umetka Ø 40, 54, 65 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Okrugli držak	800 - 1200 RPM	4006885216907

Pila za provrte, Ø 65 mm

Za materijale za suhu gradnju



- vijenac za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- Ø 65 mm, dubina reza 33 mm za postavljanje instalacijskih kutija
- šesterostrani prihvat za korištenje s uobičajenim bušilicama i akumulatorskim odvijačima

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Dubina reza	32 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	plastično tijelo

Dopune proizvoda

4050000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	Okrugli držak	800 RPM	4006885377707

Pila za provrte za utičnice, Ø 68 mm

Za instalacije za utičnice u materijalima za suhu gradnju, dubina reza 33 mm



- vijenac za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- Ø 68 mm, dubina reza 33 mm za postavljanje instalacijskih kutija
- šesterostrani prihvatač za korištenje s uobičajenim bušilicama i akumulatorskim odvijačima

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Dubina reza	33 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	metalno tijelo



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	Okrugli držak	800 RPM	4006885891203

Pila za provrte za stropne svjetiljke (DCL), Ø 40 - 65 mm

Pila s 3 brzo zamjenjiva umetka, Ø 40, 54, 65 mm, dubina reza 40 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 3 brzo zamjenjiva umetka (Ø 40, 54, 65 mm), dubina reza od 40 mm, za postavljanje DCL ugradbenih kutija za instalaciju stropnih svjetiljki.
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje za visoku razinu sigurnosti na radu; idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Dubina reza	33 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvođača	metalno tijelo



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Trostrani držak	800 - 1200 RPM	4006885891609

Pila za provrte za sanitarne instalacije, Ø 25-53 mm

Pila s 4 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 25 - 53 mm, dubina reza 33 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 4 brzo zamjenjiva umetka (Ø 25, 35, 43, 53 mm), dubina reza 33 mm, za pripremu sanitarnih instalacija, npr. cijevi za grijanje i odvodnih cijevi
- sigurnosna blokada za pouzdano fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje i maksimalnu sigurnost na radu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	8 mm
Dubina reza	33 mm
Promjer osovine	6 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	metalno tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm
- 4 brzo zamjenjiva umetka Ø 25, 35, 43, 53 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	Šesterostrani držak	1000 - 1200 RPM	4006885891708

Pila za provrte za električne instalacije, Ø 68 - 100 mm

Pila s 5 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 68 - 100 mm, dubina reza 33 mm



- vijenci za bušenje od kaljenog trakastog čelika za provrte u drvu i materijalima za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 5 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm) dubina reza 33 mm, za pripremu električnih instalacija (npr. utičnice, ugradbene svjetiljke)
- sigurnosna blokada za pouzdano fiksiranje vijenaca za bušenje u tanjuru za bušenje i maksimalnu sigurnost na radu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla	10 mm
Dubina reza	38 mm
Promjer osovine	10 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	metalno tijelo

Opseg isporuke

- 1 prihvatni tanjur
- 1 svrdlo za centriranje Ø 10 mm
- 5 brzo zamjenjivih umetaka Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	Šesterostrani držak	400 - 800 RPM	4006885891807

Pile za provrte

Pile za provrte od ugljičnog čelika

Krunska pila od ugljičnog čelika

Za električne i sanitarne instalacije u drvu i materijalima za suhu gradnju, 1/4" šesterostrani prihvatač, dubina reza 30 mm



- krunske pile od ugljičnog čelika, različiti promjeri (Ø 25 - 68 mm), dubina reza 30 mm, za korištenje u mekom drvu i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton, OSB), ispitivanje kvalitete provela je tvrtka TÜV
- uključujući stezni trn sa svrdlom za centriranje (Ø 6 mm), šesterostrani prihvatač, moguće korištenje u svim uobičajenim bušilicama i akumulatorskim odvijačima kao i strojevima s 1/4" elementom za prihvatač ili držačima bit nastavaka
- skupine od 3 zupca za manji otpor, fini i čisti rezovi, jednostavno uklanjanje jezgre provrta iz krunice za bušenje



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

gips-karton ploču, meko drvo, OSB ploču, šperploče, ivericu, laku građevinsku ploču od drvene vune, laminatnu ploču, konstrukcijsko drvo, građevinsko drvo, plastikom prevučenu ploču od iverice, panele, profilnu dasku

Uvjetno prikladno

MDF ploču, HDF ploču, laminat

Tehnički podatci

Promjer svrdla

6 mm

Duljina svrdla

50 mm

Dubina reza

30 mm

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

CV

Zaštitni sloj

Lakirano

Ostale specifikacije proizvođača

razvrćene skupine zubaca

sa šesterostranim drškom, prikladno za sve bušilice i akumulatorske odvijače, do dodatnih 68 mm Ø kod strojeva s 1/4" elementom za prihvatač ili držačima bit nastavaka

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	1200 RPM	4006885596306
5964000	1	35 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	1200 RPM	4006885596405
5965000	1	40 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	1000 RPM	4006885596504
5966000	1	60 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	800 RPM	4006885596603
5967000	1	65 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	800 RPM	4006885596702
5968000	1	68 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	800 RPM	4006885596801

Krunska pila od ugljičnog čelika

Za električne i sanitarne instalacije u drvu i materijalima za suhu gradnju, šesterostrani prihvat (8,5 mm), dubina reza 30 mm



- krunske pile od ugljičnog čelika, različiti promjeri (Ø 74 - 127 mm), dubina reza 30 mm, za korištenje u mekom drvu i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton, OSB), ispitivanje kvalitete provela je tvrtka TÜV
- uklj. stezni trn sa svrdlom za centriranje (Ø 6 mm), šesterostrani prihvat, moguće korištenje u svim uobičajenim bušilicama i akumulatorskim odvijačima
- skupine od 3 zupca za mali otpor, fini i čisti rezovi zahvaljujući specijalnoj geometriji reznog zupca

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

laku građevinsku ploču od drvene vune, OSB ploču, gips-karton ploču, laminatnu ploču, meko drvo, šperploče, konstrukcijsko drvo, građevinsko drvo, ivericu, plastikom prevučenu ploču od iverice, panele, profilnu dasku

Uvjetno prikladno

MDF ploču, HDF ploču, laminat

Tehnički podatci

Promjer svrdla	6 mm
Duljina svrdla	50 mm
Dubina reza	30 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	CV
Zaštitni sloj	Lakirano
Ostale specifikacije proizvoda	razvrćene skupine zubaca

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba držaka	Brzina vrtnje	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Šesterostrani držak SW 8,5 mm	800 RPM	4006885596900
5970000	1	76 mm	Šesterostrani držak SW 8,5 mm	800 RPM	4006885597006
5972000	1	105 mm	Šesterostrani držak SW 8,5 mm	500 RPM	4006885597204

Pile za provrte

Pile za provrte s više vijenaca „Professional“

Pila za provrte s više vijenaca „Professional“, Ø 60 - 74 mm

Pila s 3 brzo zamjenjiva umetka, Ø 60, 68, 74 mm, dubina reza 33 mm



- induktivno kaljeni listovi pile od wolfram-čelika za učinkovitu primjenu u drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 3 brzo zamjenjiva umetka (Ø 60, 68, 74, mm) s finim ozupčenjem, dubina reza 33 mm
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje, idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm
 Dubina reza 33 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda listovi pile od wolfram-čelika metalno tijelo

Opseg isporuke

1 prihvatni tanjur
 1 svrdlo za centriranje, Ø 8 mm
 3 brzo zamjenjiva umetka Ø 60, 68, 74 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Trostrani držak	800 - 1000 RPM	4006885215405

Pila za provrte s više vijenaca „Professional“, Ø 60 - 95 mm

Pila s 5 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 60 - 95 mm, dubina reza 40 mm



- induktivno kaljeni listovi pile od wolfram-čelika za učinkovitu primjenu u drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 5 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) s finim ozupčenjem, dubina reza 40 mm
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje, idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer svrdla 10 mm
 Dubina reza 40 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda listovi pile od wolfram-čelika metalno tijelo

Opseg isporuke

1 prihvatni tanjur
 1 svrdlo za centriranje Ø 10 mm
 5 brzo zamjenjivih umetaka Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	Šesterostrani držak	400 - 1000 RPM	4006885215504

Pila za provrte s više vijenaca „Professional“, Ø 25 - 62 mm

Pila s 7 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 25 - 62 mm, dubina reza 33 mm



- induktivno kaljeni listovi pile od wolfram-čelika za učinkovitu primjenu u drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 7 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) s finim ozupčenjem, dubina reza 33 mm
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje, idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, gips-karton ploču, građevinsku ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm
 Dubina reza 33 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda listovi pile od wolfram-čelika metalno tijelo

Opseg isporuke

1 prihvatni tanjur
 1 svrdlo za centriranje Ø 8 mm
 7 brzo zamjenjivih umetaka Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Trostrani držak	800 - 1200 RPM	4006885216006

Pila za provrte s više vijenaca „Professional“, Ø 28 - 74 mm

Pila s 5 brzo zamjenjivih umetaka, Ø 28 - 74 mm, dubina reza 40 mm



- induktivno kaljeni listovi pile od wolfram-čelika za učinkovitu primjenu u drvu, plastici, izolacijskim pločama i pločama za suhu gradnju (npr. gips-karton i OSB ploče)
- 5 brzo zamjenjivih umetaka (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) s finim ozupčenjem, dubina reza 40 mm
- sigurnosna blokada za fiksiranje vijenaca za bušenje, idealno za akumulatorske strojeve s brzim zaustavljanjem rotacije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, gips-karton ploču, građevinsku ploču, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer svrdla 6 mm
 Dubina reza 40 mm
 Promjer osovine 8 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda listovi pile od wolfram-čelika metalno tijelo

Opseg isporuke

1 prihvatni tanjur
 1 svrdlo za centriranje HSS, Ø 6 mm
 5 brzo zamjenjivih umetaka Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	Brzina vrtnje	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	Šesterostrani držak	800 - 1200 RPM	4006885222007

Pile za provrte

Namjestive pile za provrte

Podesiva krunska pila

Za piljenje različitih promjera tijekom renoviranja i u izgradnji unutrašnjosti



- stupnjevito podesiva u 3 koraka: otpuštanje, sinkrono justiranje, fiksiranje
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo
- 3 integrirane skale za sve uobičajene dimenzije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza 30 mm
 Promjer osovine 8,5 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda s tri razvraćeno ozubljene oštrice

Opseg isporuke

1 šesterostrani ključ veličine 2,5
 1 šesterostrani ključ veličine 4

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Promjer osovine	Izvedba držaka	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885597808

Rezervne oštrice za podesive pile za provrte

3 rezervne oštrice



- 3 oštrice s razvraćeno ozubljenim skupinama od tri zupca
- prikladne za sve podesive pile za provrte tvrtke wolcraft
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao što su npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Pribor uz

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Podesiva krunska pila, elektrika

Za pripremu električnih instalacija u suhoj gradnji



- integrirana skala za sve uobičajene dimenzije: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- trostrani prihvatač za sve uobičajene akumulatorske bušilice
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza 30 mm
 Promjer osovine 8,5 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda s tri razvrtačeno ozubljene oštrice

Opseg isporuke

1 šesterostrani ključ veličine 2,5
 1 šesterostrani ključ veličine 4

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885598300

Podesiva krunska pila, sanitarije

Za pripremu sanitarnih instalacija u suhoj gradnji



- integrirana skala za sve uobičajene dimenzije: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- trostrani prihvatač za sve uobičajene akumulatorske bušilice
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza 30 mm
 Promjer osovine 8,5 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda s tri razvrtačeno ozubljene oštrice

Opseg isporuke

1 šesterostrani ključ veličine 2,5
 1 šesterostrani ključ veličine 4

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885598409

Podesiva krunska pila, najprodavaniji model

Za sve uobičajene promjere u izgradnji unutrašnjosti



- integrirana skala za često korištene dimenzije: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- trostrani prihvatač za sve uobičajene akumulatorske bušilice
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza	30 mm
Promjer osovine	8,5 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s tri razvrtačeno ozubljene oštrice

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885598508

Podesiva krunska pila, svjetiljke

Za pripremu instalacija za ugradbene svjetiljke



- integrirana skala za dimenzije svjetiljki najpoznatijih proizvođača: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- trostrani prihvatač za sve uobičajene akumulatorske bušilice
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza	30 mm
Promjer osovine	8,5 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s tri razvrtačeno ozubljene oštrice

Opseg isporuke

1 šesterostrani ključ veličine 2,5

1 šesterostrani ključ veličine 4

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885598607

Pile za provrte

Pomagala za predbušenje

Pomoć pri bušenju za pile za provrte, Ø 35 - 51 mm

Vođenje pile za provrte za ravnomjerno, centrirano povećavanje postojećih provrta za otvore



- kvalitetno konično plastično tijelo u geometriji cilindra
- čahura za bušenje od čelika Ø 8 mm za vođenje svrdla za centriranje (Ø 6 - 8 mm) i centrirano poravnanje pile za provrte
- struktura navoja za lagano uvrtnanje u postojeće provrte za otvore, uklj. pomoć pri uvrtnanju

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

odgovara za rupe od Ø 35 - 51 mm

mogućnost korištenja za pile za provrte od Ø 60 mm



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Pomoć pri bušenju za pile za provrte, Ø 46 - 62 mm

Vođenje pile za provrte za ravnomjerno, centrirano povećavanje postojećih provrta za otvore



- kvalitetno konično plastično tijelo u geometriji cilindra
- čahura za bušenje od čelika Ø 8 mm za vođenje svrdla za centriranje (Ø 6 - 8 mm) i centrirano poravnanje pile za provrte
- struktura navoja za lagano uvrtnanje u postojeće provrte za otvore, uklj. pomoć pri uvrtnanju

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

odgovara za rupe od Ø 46 - 62 mm

mogućnost korištenja za pile za provrte od Ø 68 mm



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Pomoć pri bušenju za pile za provrte, Ø 54 - 70 mm

Vođenje pile za provrte za ravnomjerno, centrirano povećavanje postojećih provrta za otvore



- kvalitetno konično plastično tijelo u geometriji cilindra
- čahura za bušenje od čelika Ø 8 mm za vođenje svrdla za centriranje (Ø 6 - 8 mm) i centrirano poravnanje pile za provrte
- struktura navoja za lagano uvrtnanje u postojeće provrte za otvore, uklj. pomoć pri uvrtnanju

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

odgovara za rupe od Ø 54 - 70 mm

mogućnost korištenja za pile za provrte od Ø 76 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Komplet pomoći pri bušenju za pile za provrte, 3-dijelni

Vođenje pile za provrte za ravnomjerno, centrirano povećavanje postojećih provrta za otvore Ø 35 - 70 mm



- 3 pomoći pri bušenju od kvalitetne plastike s koničnom geometrijom cilindara, prikladne za provrte od Ø 35 - 70 mm, mogućnost korištenja za pile za provrte od Ø 60 mm
- struktura navoja za lagano uvrtnje u postojeće provrte za otvore, uklj. pomoć pri uvrtnju
- 3 čahure za bušenje od čelika, Ø 6, 8, 10 mm, za vođenje svrdla za centriranje i centrirano poravnanje pile za provrte

Opseg isporuke

- 1 pomoć pri bušenju Ø 35 - 51 mm, pila za provrte najmanje Ø 60 mm
- 1 pomoć pri bušenju Ø 46 - 62 mm, pila za provrte najmanje Ø 68 mm
- 1 pomoć pri bušenju Ø 54 - 70 mm, pila za provrte najmanje Ø 76 mm
- 1 pomoć pri uvrtnju za sigurno fiksiranje u provrtu
- 3 zamjenjive čahure za bušenje od čelika (Ø 6 / 8 / 10 mm) za različita svrdla za centriranje



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5953000	1	3-dij.	4006885595309

Turpije i upuštači – pregled

Kao prvi asortiman proizvoda koji se pojavio na tržištu, turpije i upuštači sinonim su za dugogodišnju tradiciju kvalitete. S više od 70 godina iskustva kao proizvođač, u Njemačkoj proizvodimo raznovrsni pribor za obradu drva i metala.

 **MADE IN GERMANY**

SINCE 1949 

Zajednička svojstva naših proizvoda:

- ✓ širok asortiman za svaku vrstu materijala
- ✓ različita rješenja držaka koji se optimalno prilagođavaju strojevima
- ✓ različiti promjeri i veličine



Za metal

Za skidanje srhova i upuštanje



Varijanta s
graničnikom
dubine



Za drvo

Za izradu upusta za glave vijaka u istoj ravnini s površinom




Varijanta s
graničnikom
dubine

Upuštači za bušenje i upuštanje



Za metal

Za bušenje i upuštanje u jednom radnom koraku




Za drvo

Za bušenje i upuštanje u jednom radnom koraku



Svrkla za predbušenje s upuštačem



Za drvo

Za bušenje i upuštanje u jednom radnom koraku s mogućnošću kontinuiranog namještanja



Varijanta s graničnikom dubine

Turpije



Za metal

Za brzo skidanje materijala i izradu praznina

Za drvo

Za brzo skidanje materijala, izradu praznina i udubljenja te za oblikovanje drva




Stepenasta svrdla



Za metal

Za bušenje i stupnjevito proširenje rupa



Glodala za rupe

Za metal

Za bušenje i kontinuirano proširenje rupa



Komplet upuštača WS 3-dij., okrugli prihvat



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Broj oštrica 1
Kut 45°
Promjer osovine 6 mm
Izvedba držka Okrugli držak
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer proizvoda	Područje za alat	EAN-Code
2504000	1	3-dij.	6 mm, 12 mm, 16 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 8 mm	4006885250406

Upuštač HSS, okrugli prihvat



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, plastika, drvo

Tehnički podatci

Broj oštrica 3
Kut 45°
Promjer osovine 8 mm
Izvedba držka Okrugli držak
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Komplet za vijčane spojeve drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Materijal Alatni čelik
Izvedba držka Šesterostrani držak
Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 držak bit-nastavaka s magnetom, d = 50 mm
3 bit-nastavka Solid, d = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 bit-nastavka Solid, d = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 konična glodala Ø 3 - 8, 4 - 10, 5 - 12 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2542000	1	10 dijelova	4006885254206

Konično glodalo WS, šesterostrani priхват

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Broj oštrica 3
 Kut 45°
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

Dopune proizvoda

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099



Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Područje za alat	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3,5 - 4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 4,5 - 5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 5,5 - 6 mm	4006885254800

Upuštač WS, šesterostrani priхват

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Broj oštrica 1
 Kut 45°
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

Dopune proizvoda

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer proizvoda	Područje za alat	EAN-Code
2582000	1		10 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 6 mm	4006885257603
2584000	1	3-dij.	12 mm, 16 mm, 19 mm	za vijke s upuštenom glavom 3 - 10 mm	4006885258402
2577000	1		16 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 10 mm	4006885257801

Upuštač HSS, šesterostrani priхват



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno čelični lim, drvo, plastika

Tehnički podatci

Broj oštrica 3
Kut 45°
Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje Hod udesno

Dopune proizvoda

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Razvrtači poprečnih rupa, šesterostrani priхват



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Broj oštrica 1
Kut 45°
Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Dopune proizvoda

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer proizvoda	Područje za alat	EAN-Code
4375000	1	3-dij.	8 mm, 12 mm, 16 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 8 mm	4006885437500
4370000	1		8 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 8 mm	4006885437302

Konično glodalo HSS s graničnikom, šesterostrani priхват

Za bušenje i umetanje



- 2 u 1 proizvod: svrdlo za predbušenje i upuštač s 3 oštrice
- mogućnost korištenja u različitim materijalima do maks. debljine materijala od 10 mm: metal, metal bez željeza, plastika, plastika ojačana staklenim vlaknima
- graničnik za kontroliran rad sprječava neželjeno probijanje i oštećenja podkonstrukcije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, metal bez željeza, plastika, plastiku ojačanu staklenim vlaknima

Tehnički podatci

Broj oštrica	3
Kut	45°
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	brzorezni čelik

Dopune proizvoda

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Upuštač WS s dubinskim graničnikom, šesterokutni držak

Precizno upuštanje za postizanje ravnih vijčanih spojeva u drvu



- podesivi dubinski graničnik s fiksnim položajima za podešavanje za vijke s upuštenom glavom do promjera navoja od 10 mm
- 1/4 šesterostrani priхват za brzu izmjenu alata
- 3 oštrice za savršene rezultate

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Tehnički podatci

Radni promjer	20 mm
Broj oštrica	3
Kut	45°
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Alatni čelik

Opseg isporuke

1 upuštač WS s dubinskim graničnikom
1 šesterostrani ključ, veličina 2

Dopune proizvoda

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Područje za alat	EAN-Code
4390000	1	20 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3 - 10 mm	4006885439009

Upuštač HSS s dubinskim graničnikom, trokutasti držak

Za skidanje i upuštanje provrta u metalu



MADE IN GERMANY 

- podesivi dubinski graničnik za ujednačeno umetanje do Ø 16,4 mm
- mogućnost korištenja u različitim materijalima: metal, plastika, drvo
- 3 oštrice za čiste rezultate

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, metal bez željeza, plastika, drvo

Tehnički podatci

Radni promjer	16,4 mm
Duljina (dubina) proizvoda	60 mm
Broj oštrica	3
Kut	45°
Promjer osovine	10 mm
Izvedba drška	Trostrani držak
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	Brzorezni čelik

Opseg isporuke

- 1 upuštač HSS s dubinskim graničnikom
- 1 šesterostrani ključ, veličina 2

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Svrdla – za sve vrste primjene

Pravna sigurnost

Naša svrdla ispunjavaju sljedeće kriterije:

- ✓ ProdSG
- ✓ DIN i EU norme
- ✓ PGM certifikat (uređaji za udarno bušenje)

Svrdlima marke wolcraft najbolje ste opremljeni za bilo koji projekt. Naš asortiman svrdala prikladan je za sve vrste primjena u kući ili profesionalnom području i odlikuje se velikom mogućnošću prilagodbe strojevima.

Svrdla za metal

Tri kvalitete:



HSS-Co



HSS brušeni



HSS valjani

Svrdla za drvo

Za različite primjene pri bušenju drva:



Spiralna svrdla



Svrdla za plošno glodanje



Cilindrična svrdla



Forstner svrdla



Svrdla za grede



Svrdla za oplatu

Svrkla za beton

Tri kvalitete:



Standard
za zidove, opeke, beton,
kamen



Professional
za armirani beton



Professional 4-Cut
za najteže uvjete bušenja
u jako armiranom betonu

Različiti dršci:



okrugli



šesterobridni



SDS-max



SDS-plus



SDS-quick

Posebna svrdla

Za raznovrsne primjene pri bušenju različitih materijala:



Univerzalna svrdla



Svrkla za glodanje



Svrkla za keramičke
pločice i staklo



Dijamantna svrdla

Pribor

Kompleti graničnika dubine

- ✓ za bušenje s ograničenom dubinom
- ✓ kompatibilni sa spiralnim svrdlima za drvo (Ø 6, 8, 10mm)




Sakupljač prašine

- ✓ za svrdla Ø 4–8 mm



Držak za produljenje svrdla za
plošno glodanje

- ✓ duljina 270 mm
- ✓ šesterobridni držak



Svrkla za predbušenje i početno bušenje

Svrkla za predbušenje s upuštačem

Svrdo za predbušenje s upuštačem



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika

Tehnički podatci

Kut 45°
Izvedba drška Okrugli držak
Brzina vrtnje 3000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 svrdlo za predbušenje s upuštačem
1 šesterobridni utični ključ veličine 2,5

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Promjer svrdla	Područje za alat	EAN-Code
2498000	1	3,2 - 12 mm	3,2 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 - 9,5 mm	3,5 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4,5 - 16 mm	4,5 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4,5 - 11 mm	4,5 mm	za vijke s upuštenom glavom Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Svrdo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Min. promjer 3,2 mm
Maks. promjer 12 mm
Kut 45°
Izvedba drška Šesterostrani držak
Brzina vrtnje 1500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik
Ostale specifikacije proizvoda s upuštačem
s podesivim dubinskim graničnikom

Opseg isporuke

1 svrdlo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom
1 šesterobridni utični ključ veličine 2

Broj artikla	Sadržaj	Područje za alat	EAN-Code
2544000	1	za vijke s upuštenom glavom Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Svrdlo za predbušenje s upuštačem



MADE
IN EU

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase, drvo

Tehnički podatci

Min. promjer 4,5 mm
 Maks. promjer 12 mm
 Kut 45°
 Izvedba drška Šesterostrani držak
 Brzina vrtnje 1500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 svrdlo za predbušenje s upuštačem
 1 šesterostrani utični ključ veličine 2

Broj artikla	Sadržaj	Područje za alat	EAN-Code
2545000	1	za vijke s upuštenom glavom Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Svrdlo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom

Predbušenje i umetanje u jednom koraku



MADE IN
GERMANY

- 2 u 1 proizvod: svrdlo za predbušenje i upuštač
- podesivi dubinski graničnik za ujednačeno umetanje do Ø 12 mm
- 3 oštrice za čiste rezultate

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase, drvo

Tehnički podatci

Min. promjer 3,2 mm
 Maks. promjer 12 mm
 Kut 45°
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
 Brzina vrtnje 1000 - 1500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Područje za alat	EAN-Code
4392000	1	za vijke s upuštenom glavom Ø 3,5 - 6 mm	4006885439207

Svrkla za predbušenje i početno bušenje

Glodala za rupe

Glodalo za rupe HSS



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični lim, plemeniti čelik (inoks), metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Broj oštrica

2

Izvedba drška

Okrugli držak

Brzina vrtnje

1500 RPM

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Promjer osovine	EAN-Code
2518000	1	3 - 13,5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Glodalo za rupe HSS



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični lim, plemeniti čelik (inoks), metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Radna duljina

32 mm

Izvedba drška

Okrugli držak

Brzina vrtnje

1500 RPM

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Promjer osovine	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Glodalo za rupe WS



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Radna duljina 32 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Brzina vrtnje 1500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Promjer osovine	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Glodalo za rupe HSS

Za glodanje i širenje rupa



- prikladno za plemeniti čelik, plastiku, metale bez željeza i čelični lim
- sa šiljkom za bušenje za označavanje i lagano bušenje
- 1/4 šesterostrani prihvata za brzu izmjenu alata

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plastika, metal bez željeza, čelični lim, plemeniti čelik

Tehnički podatci

Radna duljina 21 mm
 Broj oštrica 2
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")
 Brzina vrtnje 500 - 3000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i brzorezni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Svrdla za predbušenje i početno bušenje

Stepenasta svrdla

Stepenasto svrdlo HSS



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični lim maks. 2 mm, lim od plemenitog čelika maks. 2 mm, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Broj oštrica

3

Izvedba drška

Okrugli držak

Brzina vrtnje

1500 RPM

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

sa šiljkom za centriranje

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radni promjer	Radna duljina	Promjer osovine	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Stepenasto svrdlo HSS



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični lim maks. 2 mm, lim od plemenitog čelika maks. 2 mm, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Radni promjer

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Radni promjer

6, 10, 8, 4 mm

Radna duljina

21 mm

Broj oštrica

3

Izvedba drška

Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Brzina vrtnje

1500 RPM

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radni promjer	Radna duljina	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Specijalno svrdlo za plastiku ojačanu staklenim vlaknima



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plastiku ojačanu staklenim vlaknima, plastika

Tehnički podatci

Radni promjer 28 mm
32 mm
35 mm

Radni promjer 32, 35, 28 mm

Izvedba drška Okrugli držak

Brzina vrtnje 300 RPM

Smjer vrtnje Hod udesno

Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radni promjer	Promjer osovine	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Svrkla za metal

Svrkla za metal HSS-Co

Svrdo za metal HSS-Co



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), metal, metal bez željeza, ljevani čelik, broncu, lim, karoseriju, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°

Izvedba drška Okrugli držak

Smjer vrtnje Hod udesno

Materijal/-i brzorezni čelik s kobaltom

Zaštitni sloj Legirano kobaltom

Ostale specifikacije proizvoda spiralni dio sa suženjem promjera

Postupak proizvodnje Precizno brušeno

U skladu s normom DIN 338

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404
7118000	1	6 dijela	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808

Svrkla za metal

Svrkla za metal HSS, brušeno

HSS svrdla za metal, brušena, šesterostrani prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelik, čelični ljevak, ljevani čelik, sivi ljevak, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

135°

Izvedba drška

Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

spiralni dio sa suženjem promjera i povećanjem jezgre

Postupak proizvodnje

Precizno brušeno

U skladu s normom

DIN 338

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000
7121000	1	5 dijela	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102

HSS svrdla za metal, brušena



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelik, čelični lijev, ljevani čelik, sivi lijev, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

118°

Izvedba drška

Okrugli držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

spiralni dio sa suženjem promjera i povećanjem jezgre

Postupak proizvodnje

Precizno brušeno

U skladu s normom

DIN 338

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400
7101000	1	6 dijela	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7100000	1	13 dijela	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7102000	1	13 dijela	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207

Svrkla za metal HSS, valjana, duga

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno

čelik, lijevano željezo, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

118°

Izvedba drška

Okrugli držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

duga izvedba

Postupak proizvodnje

Precizno brušeno

U skladu s normom

DIN 340

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Svrkla za metal

Svrkla za metal HSS, valjano

Svrkla za metal HSS, valjana

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno

čelik, lijevano željezo, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

118°

Izvedba drška

Okrugli držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

konično brušenje plašta

Postupak proizvodnje

Valjano

U skladu s normom

DIN 338

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501
7105000	1	6 dijela	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
8453000	1	6 dijela	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305
7104000	1	13 dijela	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7106000	1	13 dijela	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
7103000	1	16 dijela	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306

Svrkla za drvo

Svrkla za drvo HSS

Spiralna svrdla za drvo HSS „Professional“



- posebno prikladno za upotrebu pri sastavljanju namještaja ili drvenih terasa
- s 2 letvice za bolje vođenje prilikom bušenja rupa
- s velikim žlijebom za optimalno uklanjanje strugotina

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, tvrdo drvo, drvo za terase

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

brzorezni čelik

Dopune proizvoda

4686000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba držaka	EAN-Code
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	Okrugli držak	4006885724600
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	Okrugli držak	4006885724709

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba držaka	EAN-Code
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	Okrugli držak	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	Okrugli držak	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	Okrugli držak	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	Okrugli držak	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	Okrugli držak	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	Okrugli držak	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	Okrugli držak	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	Okrugli držak	4006885725508
7120000	1	6 dijelova	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Okrugli držak	4006885712003

Svrkla za drvo

Svrkla za drvo CV

Spiralna svrdla za drvo CV, šesterostrani prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

CV

Ostale specifikacije proizvoda

zaobljeno brušeno (bez konusa)

brušeni šiljak za centriranje

brušena pred-oštrica

U skladu s normom

DIN 7487

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba držaka	EAN-Code
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885726406
7122000	1	5 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885712201

Spiralna svrdla za drvo CV



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i CV
 Ostale specifikacije proizvođača zaobljeno brušeno (bez konusa)
 brušeni šiljak za centriranje
 brušena pred-oštrica
 U skladu s normom DIN 7487

Dopune proizvođača

4686000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba držaka	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	Okrugli držak	4006885760301
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	Okrugli držak	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	Okrugli držak	4006885760509
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	Okrugli držak	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	Okrugli držak	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	Okrugli držak	4006885760806
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	Okrugli držak	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	Okrugli držak	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	Okrugli držak	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	Okrugli držak	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	Okrugli držak	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	Okrugli držak	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	Okrugli držak	4006885761902
8458000	1	5 dijela	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Okrugli držak	4006885845800

Svrdla za drvo

Svrdla za drvene grede

Svrdla za drvene grede „speedwinder“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvene grede, debelo drvo

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba držaka	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713307

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba drška	EAN-Code
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Šesterostrani držak	4006885714007

Svrkla za drvene grede „Standard“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvene grede, debelo drvo

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

visokooplemenjeni alatni čelik

Ostale specifikacije proizvođača

spiralizirani vrh za centriranje

precizno brušene predoštrice i oštrice

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba drška	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Šesterostrani držak	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Šesterostrani držak	4006885767607

Svrdla za drvo

Svrdla za oplatu

Svrdlo za oplatu



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno građevinsko drvo, ivericu, dasku za oplatu

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 118°
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i CV
 Ostale specifikacije proizvoda otvoreni spiralni izlaz od Ø 16 mm
 spojište navoja između svrdla i drška
 DIN 7490

U skladu s normom

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	Izvedba drška	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Okrugli držak	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Okrugli držak	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Okrugli držak	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Okrugli držak	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Okrugli držak	4006885768406

Svrdla za drvo

Svrdla za plošno glodanje

Svrdla za plošno glodanje



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik
 Ostale specifikacije proizvoda naoštreni šiljak za centriranje
 brušene oštrice

Pribor

7629000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Izvedba drška	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Svrkla za drvo

Cilindrična svrdla

Cilindrično svrdlo WS



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik
 Ostale specifikacije proizvoda s predrezačem sa šiljkom za centriranje

MADE IN GERMANY 

Dopune proizvoda

4686000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Izvedba drška	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885330306

Cilindrično svrdlo HM

Svrkla za šarnirne rupe za najveće zahtjeve, dugog vijeka trajanja



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno resopal, prevučenu ploču, ivericu, drvo, plastika

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda s predrezačem sa šiljkom za centriranje

Dopune proizvoda

4686000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Izvedba drška	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Okrugli držak	3.000 RPM	4006885337602

Svrkla za drvo

Forstner svrdla

Forstner svrdla, šesterostrani prihvat



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

CV

Ostale specifikacije proizvoda

sa šiljkom za centriranje

2 glavne oštrice

obodne oštrice u obliku krune

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Izvedba drška	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	1.200 RPM	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	1.000 RPM	4006885331006

Forstner svrdlo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, plastikom prevučenu ploču od iverice, plastika

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

CV, Visokoplemenjeni alatni čelik

Ostale specifikacije proizvoda

sa šiljkom za centriranje

2 glavne oštrice

obodne oštrice u obliku krune

Dopune proizvoda

4686000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Izvedba drška	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
3313000	1		15 mm	90 mm	Okrugli držak	2.400 RPM	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	Okrugli držak	1.800 RPM	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	Okrugli držak	1.800 RPM	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	Okrugli držak	1.800 RPM	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	Okrugli držak	1.600 RPM	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	Okrugli držak	1.600 RPM	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	Okrugli držak	1.600 RPM	4006885332003
3321000	1		32 mm	90 mm	Okrugli držak	1.600 RPM	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	Okrugli držak	1.600 RPM	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	Okrugli držak	1.000 RPM	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	Okrugli držak	1.000 RPM	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	Okrugli držak	1.000 RPM	4006885332805
3327000	1		50 mm	90 mm	Okrugli držak	1.000 RPM	4006885332706
1002000	1	5 dijela	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	Okrugli držak		4006885100206

Svrkla za drvo

Kompleti

Komplet spiralnih svrdla za drvo s dubinskim graničnikom, 6-dij.

Komplet za bušenje ograničeno na dubinu kod spojeva drva



- 3 svrdla za tiple (6, 8, 10 mm Ø) s dubinskim graničnikom za bušenje ograničeno na dubinu u drvu, šperploči, iverici i pločama od tvrdih vlakana.
- od krom-vanadij-čelika sa šiljkom za centriranje
- jednostavna i sigurna montaža na svrdlo

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

CV

Ostale specifikacije proizvoda

zaobljeno brušeno (bez konusa)
brušeni šiljak za centriranje
brušena pred-oštrica

U skladu s normom

DIN 7487

Opseg isporuke

3 spiralna svrdla za drvo Ø 6, 8, 10 mm

3 dubinska graničnika Ø 6, 8, 10 mm

Pribor uz

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	EAN-Code
2730000	1	6 dijela	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Komplet spiralnih svrdla za drvo s dubinskim graničnikom, 2-dij.

Za bušenje ograničeno na dubinu kod spojeva drva



- svrdlo za tiple s dubinskim graničnikom za bušenje ograničeno na dubinu u drvu, šperploči, iverici i pločama od tvrdih vlakana.
- precizno brušeni predrezač i šiljak za centriranje
- jednostavna, protuklizna montaža dubinskog graničnika na svrdlo i visoka trajnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda zaobljeno brušeno (bez konusa)
 brušeni šiljak za centriranje
 brušena pred-oštrica
 dubinski graničnik od cinkovog tlačnog lijeva
 U skladu s normom DIN 7487

Opseg isporuke

1 spiralno svrdlo od drva
 1 dubinski graničnik

Pribor uz

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	EAN-Code
2731000	1	2 dij.	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 dij.	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 dij.	10 mm	4006885273306

Komplet spiralnih svrdla za drvo CV 7-dij.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, šperploče, ivericu, ploču od tvrdih vlakana

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda zaobljeno brušeno (bez konusa)
 brušeni šiljak za centriranje
 brušena pred-oštrica
 U skladu s normom DIN 7487
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

6 spiralnih svrdla za drvo CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
 1 upuštač WS, Ø 12 mm, 45°

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
7107000	1	7 dijela	4006885710702

Komplet Forstner svrdla 2-dij.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda Forstner svrdla sa šiljkom za centriranje, 2 glavne oštrice i obodne oštrice u obliku krune
Pomoć pri označavanju od plastike, za precizno označavanje točki za bušenje za skrivene šarke i ekscentarske spojne okove promjera 26 i 35 mm

Opseg isporuke

1 Forstner svrdlo Ø 35 mm
1 pomoć pri označavanju za šarke i okove

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8728000	1	2 dij.	4006885872806

Svrkla za kamen

Svrkla za kamen sa 6-stranim prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, kamen, beton, mramor, pločicu

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i visokokvalitetni čelik, oplemenjeno tvrdim metalom
Ostale specifikacije proizvoda precizno brušena ploča od tvrdog metala
U skladu s normom DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007
7123000	1	5 dijela	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300

Svrdlo za kamen

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno zidove, kamen, beton, mramor, pločicu

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i visokokvalitetni čelik, oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda valjano
 U skladu s normom DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604
8450000	1	5 dijela	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7112000	1	6 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7111000	1	9 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105

Svrkla za beton

Svrkla za beton

Specijalno svrdlo za beton



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

zidove, kamen, beton, umjetni kamen, mramor, keramiku

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

130°

Izvedba drška

Okrugli držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

precizno brušena ploča od tvrdog metala, lemljenje s bakrom u specijalnom postupku

otporno na visoku temperaturu do 500°C

ekstra duboko brušen spiralni utor

DIN ISO 5468

U skladu s normom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602
7110000	1	6 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7109000	1	9 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900

Svrkla za beton

Svrkla za beton „Professional“

Svrklo za beton „Professional“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, kamen, beton, mramor, prirodni kamen, keramiku

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda ravni ulaz u spiralni žlijeb
 pojačani dosjed ploče
 specijalno kaljeno
 DIN ISO 5468

U skladu s normom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405
7119000	1	6 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907

Svrkla za beton

Svrkla za beton sa SDS Quick drškom

Svrlo za beton sa SDS-Quick prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno zidove, beton, prirodni kamen, umjetni kamen, kamen

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
 Izvedba drška Držak SDS Quick
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda otporna na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Svrkla za beton

Svrkla za beton sa SDS Plus drškom

Udarno čekić svrdlo „Professional 4-Cut“, sa SDS-plus prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno armirani beton, granit, zidove, prirodni kamen, umjetni kamen

Tehnički podatci

Izvedba drška Držak SDS Plus
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda otporna na udarac čekićem

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Udarno čekić svrdlo „Standard“ sa SDS-Plus prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno beton, granit, zidove, prirodni kamen, umjetni kamen

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
 Izvedba drška Držak SDS Plus
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda specijalno lemljena, potpuno uložena HM-rezna ploča spirala i prihvat specijalno kaljeni otporna na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503
8456000	1	4 dijela	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 dijela	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303

Svrdla za udarne bušilice „Professional“ sa SDS-plus prihvatom



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

beton, granit, zidove, prirodni kamen, umjetni kamen

Tehnički podaci

Izvedba drška

Držak SDS Plus

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

kugličareno i u međustupnjevima otvrdnjeno, od krom-nikal-molibden čelika, oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

specijalno lemljena, potpuno uležištena rezna ploča od tvrdog metala (HM) s isturenim šiljkom za centriranje
otporna na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Svrdla za beton

Svrdla za beton sa SDS Max drškom

Udarna čekić svrdla sa SDS-max prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

beton, armirani beton, granit, zidove, prirodni kamen, umjetni kamen

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

130°

Izvedba drška

Držak SDS Max

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvođača

certificiralo Udruženje za testiranje zidnih bušilica (PGM) u skladu sa zahtjevima Njemačkog instituta za tehnologiju građenja (DIBt) otporna na udarac čekićem

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Svrkla za beton

Svrkla za probijanje zidova

Svrklo za probijanje zidova


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

zidove, beton, prirodni kamen, umjetni kamen, mramor, pločicu

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla

130°

Izvedba drška

Šesterostrani držak

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal/-i

visokokvalitetni čelik, oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

pjeskareno

otporna na udarac čekićem

U skladu s normom

DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7917000	1	3-dij.	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Univerzalna svrdla

Univerzalna svrdla

Univerzalno svrdlo

Univerzalno-specijalno-svrdlo, višenamjensko, opteretivo, dugotrajno



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, kamen, metal, plastika

Tehnički podatci

Kut vrha svrdla 130°
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda otporno na visoku temperaturu do 1.100°C
 precizno brušena ploča od tvrdog metala
 U skladu s normom DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904
7114000	1	6 dijela	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402

Univerzalna svrdla

Univerzalna svrdla sa SDS Plus drškom

Univerzalna svrdla za udarne bušilice sa SDS-plus prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kamen, drvo, metal, plastika, kompozitni materijal

Tehnički podatci

Izvedba drška Držak SDS Plus
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda dijamantno brušeni HM poprečni nož
 U skladu s normom DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Radna duljina	Duljina svrdla	EAN-Code
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Svrdla za keramičke pločice i staklo

Svrdla za keramičke pločice, s dijamantnim rubom

Dijamantna svrdla za bušilice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno pločicu, porculansko kamene pločice, granitnu ploču, kaljenu keramičku pločicu

Tehnički podatci

Duljina svrdla 80 mm
 Izvedba ruba ošttrice Prevučeno dijamantom
 Promjer osovine 10 mm
 Izvedba drška Šesterostrani držak
 Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Maks. dubina reza	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599406

Svrdla za keramičke pločice i staklo

Svrdla za keramičke pločice i staklo

Svrdla za keramičke pločice i staklo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno staklo, staklenu ploču, ogledala, bocu, keramiku, porculane

Tehnički podatci

Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda precizno brušena, kopljasta ploča od tvrdog metala

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Svrkla za glodanje

Svrkla za glodanje drva i metala

Svrklo za glodanje za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer svrdla 6 mm
 Duljina svrdla 90 mm
 Radna/-e duljina/-e 60 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i brzorezni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Radna duljina	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Svrkla za glodanje

Svrkla za glodanje keramičkih pločica

Svrklo za glodanje za pločice



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno pločicu

Tehnički podatci

Promjer svrdla 6 mm
 Duljina svrdla 100 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 2.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i prevučeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Svrkla za glodanje

Svrkla za glodanje gips-kartona

Svrlo za glodanje za gips-karton



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Promjer svrdla 8 mm
 Duljina svrdla 70 mm
 Radna/-e duljina/-e 35 mm
 Promjer osovine 8 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 1.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer svrdla	Duljina svrdla	Radna duljina	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Pribor za svrdla

Komplet dubinskih graničnika za svrdlo za drvo 3-dij.

Za bušenje ograničeno na dubinu



- kompatibilno sa svim spiralnim svrdlima za drvo u Ø 6, 8 i 10 mm
- jednostavna montaža na svrdlo
- za bušenje ograničeno na dubinu, npr. pri izradi spojeva s drvenim tiplama

Tehnički podatci

Radni promjer 8, 10, 6 mm
 Materijal/-i metal

Pribor uz

3750000, 4640000, 4650000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2751000	1	3-dij.	4006885275102

Komplet univerzalnih dubinskih graničnika 3-dij.

Za bušenje ograničeno na dubinu



- kompatibilno sa svim spiralnim svrdlima za drvo u Ø 6, 8 i 10 mm
- specijalna geometrija sprječava skošivanje na svrdlu i osigurava precizne rezultate
- milimetarski točno namještanje dubine bušenja za sigurno bušenje ograničeno na dubinu, npr. pri izradi spojeva s drvenim tiplama

Tehnički podatci

Radni promjer	8, 6, 10 mm
Materijal/-i	od cinkovog tlačnog lijeva
Ostale specifikacije proizvoda	uključujući šesterobridni zatični ključ veličine 3

Pribor uz

3750000, 4640000, 4650000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2755000	1	3 dijela	4006885275508

Sakupljač prašine za svrdla



Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje	3.000 RPM
Materijal/-i	plastika

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Prihvat za produljenje za svrdla za plošno glodanje



Tehnički podatci

Duljina drška	270 mm
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Maks. brzina vrtnje	1.200 RPM

Opseg isporuke

- 1 prihvat za produljenje
- 1 šesterobridni utični ključ

Pribor uz

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Kompleti

Komplet svrdla metal-kamen 9-dij.


Opseg isporuke

5 svrdla za metal, HSS, valjana, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
4 svrdla za kamen, HM, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
7115000	1	9 dijela	4006885711501

Komplet svrdla kamen-drvo, 9-dij.


Opseg isporuke

4 spiralna svrdla za drvo, CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
5 svrdla za kamen, HM, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
7116000	1	9 dijela	4006885711600

Komplet svrdla metal-drvo-kamen, 9-dij.


Opseg isporuke

3 svrdla za metal, HSS, valjana, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338
3 spiralna svrdla za drvo, CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487
3 svrdla za kamen, HM, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
7117000	1	9 dijela	4006885711709

Bit-nastavci i nastavci za odvijanje

Zajednička svojstva našeg asortimana:

- ✓ prikladno za ručni i strojni rad
- ✓ pojedinačni bit-nastavci i kompleti (također i za određenu namjenu)
- ✓ dopunski pribor
- ✓ C i E pogoni prema DIN ISO 1173
- ✓ označavanje bojom za različite izlazne pogone



Bit-nastavaka te nastavaka za odvijanje marke wolcraft ima u različitim kvalitetama i za sve uobičajene glave vijaka. Precizna obrada osigurava male tolerancije – za optimalan rezultat rada u različitim primjenama.

Kvalitete



Solid



Torsion TIN



Diamant



Impact

Izlazni pogoni

Sve norme, mnogi posebni i specijalni oblici

npr. Phillips, Torx, Pozidriv, imbus, ravni, križni, Spanner, Square plus, ...



Duljine



25 mm



50 mm



89 mm

Posebni proizvodi i pribor



Kutija s kombiniranim sigurnosnim bit-nastavcima (za popravke na električnim uređajima)



Kutni prigon



Odvijač za vijke s kukastom glavom i prihvatom za bit-nastavke



Bit-nastavci s graničnikom dubine

Bit-nastavci

Bit-nastavci Solid

Solid bit nastavci, TORX®

2 cjenovno povoljna bita



- 2 bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)
- precizno prilagođeni vrhovi oštice

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Bit nastavci Solid, križni prorez (PH)

Solid bit nastavci



- Solid bit nastavci, 25 mm, za vijke s Phillips® pogonom (PH)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštice
- žuti prsten za označavanje bit nastavka za križne vijke s Phillips® pogonom (PH)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Phillips®
Bit koda boje za pogon	Žuta
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Bit nastavci Solid, križni prorez (PZ)

Solid bit nastavci



- Solid bit nastavci, 25 mm, za vijke s Pozidriv® pogonom (PZ)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- plavi prsten za označavanje bit nastavka za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Pozidriv®
Bit koda boje za pogon	Plava
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 bit nastavka za gips-karton s dubinskim graničnikom, križni prorez (PH 2)

2 Solid bit nastavka za unutarnje radove



- 2 Solid bit nastavka, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 2)
- utisnuti dubinski graničnik za sigurno vijčano povezivanje sa savršenom dubinom uvijanja u pločama od gips-kartona, drvenim panelima i iverici
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Phillips®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 2)

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 bit nastavka za gips-karton s dubinskim graničnikom, križni prorez (PZ 2)

2 Solid bit nastavka za unutarnje radove



- 2 Solid bit nastavka za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 2)
- utisnuti dubinski ganičnik za sigurno vijčano povezivanje sa savršenom dubinom uvijanja u pločama od gips-kartona, drvenim panelima i iverici
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Pozidriv®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 2)

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Solid bit nastavci, TORX®

Solid bit nastavci



- Solid bit nastavci, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- zeleni prsten za označavanje bit nastavka za vijke s TORX® pogonom (T)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Bit koda boje za pogon	Zelena
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Bit-nastavci

Dvostruki bit-nastavci Solid

Komplet dvostrukih bit nastavaka, s prorezom / križnim prorezom (PH), 2-dij.

2 Solid bit nastavka s po 2 pogona, 60 mm, različitih veličina



- 2 Solid dvostruka bit nastavka, 60 mm, svaki za vijke s Phillips® pogonom ili pogonom s prorezom
- šesterostrani ¼" pogon, S2 čelik
- precizno prilagođeni vrhovi oštice

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	60 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Phillips® Ravni
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid dvostruka bit nastavka, 60 mm, svaki za vijke s Phillips® pogonom ili pogonom s prorezom (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2407000	1	2 dio	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Ravni	60 mm	4006885240704

Komplet dvostrukih bit nastavaka, s prorezom / križnim prorezom (PZ), 2-dij.

2 Solid bit nastavka s po 2 pogona, 60 mm, različitih veličina



- 2 Solid dvostruka bit nastavka, 60 mm, svaki za vijke s Pozidriv® pogonom ili pogonom s prorezom
- šesterostrani ¼" pogon, S2 čelik
- precizno prilagođeni vrhovi oštice

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	60 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Ravni Pozidriv®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid dvostruka bit nastavka, 60 mm, svaki za vijke s Pozidriv® pogonom ili pogonom s prorezom (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2408000	1	2 dio	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Ravni, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Bit-nastavci

Kompleti bit-nastavaka Solid

Kutija s bit nastavcima, TORX® (T 10-30), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10-30), uključujući magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- uključujući plastičnu kutiju

Opseg isporuke

6 bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1216000	1	7-dij.	4006885121607

Kutija s bit nastavcima Solid, prorez, 3-dij.

3 Solid bit nastavaka za različite veličine vijaka



- 3 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- crveni prsten za označavanje bit nastavaka za vijke s prorezom

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Ravni
Bit koda boje za pogon	Crvena
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1338000	1	3 dijela	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Ravni	25 mm	4006885133808

Komplet bit nastavaka Solid, unutarnji šesterostrani, 3-dij.

3 Solid bit nastavka za različite veličine vijaka



- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- narančasti prsten za označavanje bit nastavka za unutarnje šesterostrane vijke

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Unutarnji šesterostrani
Bit koda boje za pogon	Crvena
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1339000	1	3 dijela	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Unutarnji šesterostrani	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 dijela	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Unutarnji šesterostrani	25 mm	4006885134003

Bit-Butler Maxi, s prorezom / križnim prorezom (PH/PZ) / TORX® (T) / unutarnji šesterostrani, 21-dij.

Praktična kutija s 20 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 20 Solid bit nastavaka različitih veličina za vijke s prorezom, križnim prorezom, TORX i unutarnjim šesterostranim pogonom, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) s prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- kvalitetna, 2-komponentna sklopiva kutija

Opseg isporuke

- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 3)
- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 3)
- 7 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom (veličina 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 50 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1374000	1	21 dio	4006885137400

Safety kutija s bit nastavcima za sigurnosne vijke, 31-dij.

Kvalitetna metalna kazeta s 30 Solid bit nastavaka, 25 i 50 mm, različitih veličina, uklj. ručni odvijač



- 30 Solid bit nastavaka različitih veličina za sigurnosne vijke s različitim pogonima, 25 i 50 mm, uklj. ručni odvijač
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3/C6,3)
- kvalitetna kompaktna metalna kazeta modernog dizajna

Opseg isporuke

- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom (veličina 0 / 1 / 2)
- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 3)
- 5 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom s provrtom (veličina 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (veličina 6 / 7)
- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom s provrtom (veličina 8 / 9)
- 3 Solid bit nastavka, 50 mm, za vijke s Tri-Wing pogonom (veličina 1 / 2 / 3)
- 3 Solid bit nastavka, 50 mm, za vijke s Torq® pogonom (veličina 6 / 8 / 10)
- 3 Solid nastavka, 50 mm, za vijke s pogonom sa zatezačem (veličina 4 / 6 / 8)
- 6 Solid bit nastavaka, 50 mm, za vijke s TORX® pogonom s provrtom (veličina 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
- 1 ručni odvijač s 2-komponentnom ručkom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1386000	1	31 dio	4006885138605

Kutija s bit nastavcima, prorez / križni prorez (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® s provrtom / unutarnji šesterostrani, 32-dij.

Kvalitetna metalna kazeta s 30 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka i ručni odvijač



- 30 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s križnim prorezom (PH/PZ) i TORX® pogonom (T) i unutarnjim šesterostranim pogonom različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna kompaktna metalna kazeta modernog dizajna

Opseg isporuke

- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm, 1 x 6 mm)
- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 7 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 7 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom s provrtom (veličina 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 4 Solid bit nastavka, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom (veličina 3 / 4 / 5 / 6)
- 1 ručni odvijač s 2-komponentnom ručkom
- 1 adapter

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1388000	1	32 dio	4006885138803

Kutija s mikro bit nastavcima za male vijke 32-dij.

Kvalitetna metalna kazeta s 30 Solid bit nastavaka s finom mehanikom, 28 mm, uklj. ručni odvijač i produžetak



- 30 bit nastavaka s finom mehanikom različitih veličina za vijke s prorezom, križnim prorezom, TORX® i unutarnjim šesterostranim pogonom od 28 mm
- uklj. ručni odvijač i produžetak
- kvalitetna kompaktna metalna kazeta modernog dizajna

Opseg isporuke

- 7 Solid bit nastavaka, 28 mm, za vijke s pogonom s prorezom (veličina 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
- 4 Solid bit nastavka, 28 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 000 / 00 / 0 / 1)
- 2 Solid bit nastavka, 28 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 0 / 1)
- 9 Solid bit nastavaka, 28 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
- 8 Solid bit nastavka, 28 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom (veličina 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 ručni odvijač s 2-komponentnom ručkom
- 1 prihvat za produljenje

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1389000	1	32 dio	4006885138902

Kutija s bit nastavcima s prorezom / križnim prorezom (PH/PZ) / TORX® (T), 16-dij.

15 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 15 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s križnim prorezom (PH/PZ) i TORX® pogonom (T) različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

- 3 bit nastavka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 4 bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 20 / 25 / 30)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 50 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2400000	1	16 dio	4006885240001

Komplet nastavaka s prorezom / križnim prorezom (PH/PZ), 12-dij.

11 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 11 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s prorezom i križnim prorezom (PH/PZ) različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)
- prsteni u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka

Opseg isporuke

- 5 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 3)
- 3 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 3)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2445000	1	12 dio	4006885244504

Komplet nastavaka s prorezom / križnim prorezom (PH/PZ), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s prorezom i križnim prorezom (PH/PZ) različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)
- prsteni u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka

Opseg isporuke

- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2)
- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2446000	1	7 dio	4006885244603

Komplet bit nastavaka, TORX® (T 10-40), 7-dij.

7 Solid bit nastavaka različitih veličina



- 7 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10-40)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- zeleni prsten za označavanje bit nastavaka za vijke s TORX® pogonom (T)

Tehnički podatci

Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Bit koda boje za pogon	Zelena
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Opseg isporuke

- 7 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2447000	1	7-dij.	4006885244702

Komplet bit nastavaka, TORX® (T 6/7), 2-dij.

2 Solid bit nastavaka



- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 6 / 7)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- zeleni prsten za označavanje bit nastavaka za vijke s TORX® pogonom (T)

Tehnički podatci

Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Bit koda boje za pogon	Zelena
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Opseg isporuke

- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 6 / 7)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2491000	1	2 dij.	4006885249103

Komplet bit nastavaka, TORX® (T 8/9), 2-dij.

2 Solid bit nastavka



- 2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 8 / 9)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3), S2 čelik, precizno prilagođeni vrhovi oštrice
- zeleni prsten za označavanje bit nastavka za vijke s TORX® pogonom (T)

Tehnički podatci

Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Bit koda boje za pogon	Zelena
Zaštitni sloj	Posebno polirano
Ostale specifikacije proizvoda	otporan i tvrd alat

Opseg isporuke

2 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 8 / 9)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2495000	1	2-dij.	4006885249509

Komplet za vijčane spojeve drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, metal bez željeza

Tehnički podatci

Materijal	Alatni čelik
Izvedba drška	Šesterostrani držak
Smjer vrtnje	Hod udesno

Opseg isporuke

- 1 držač bit-nastavaka s magnetom, d = 50 mm
- 3 bit-nastavka Solid, d = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
- 3 bit-nastavka Solid, d = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
- 3 konična glodala Ø 3 - 8, 4 - 10, 5 - 12 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2542000	1	10 dijelova	4006885254206

Kutija s bit nastavcima, prorez / križni prorez (PH/PZ) / TORX® (T) / unutarnji šesterostrani, 32-dij.

Kutija s bit nastavcima, prorez / križni prorez (PH/PZ) / TORX® (T) / unutarnji šesterostrani, 32-dij.



- 31 Solid bit nastavak različitih veličina za vijke s pogonom s prorezom, križnim, TORX i unutarnjim šesterostranim pogonom, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) s prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- BitButler Maxi s praktičnim rukovanjem jednom rukom za otvaranje i zatvaranje

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvođača s kopčom remena

Opseg isporuke

- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 14 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)
- 5 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s unutarnjim šesterostranim pogonom (veličina 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2975000	1	32 dijela	4006885297500

Kutija s bit nastavcima, križni prorez (PH 1-3), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka za vijke s križnim pogonom (PH 1-3), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa žutim prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

- 6 Solid bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2976000	1	7 dio	4006885297609

Kutija s bit nastavcima, križni prorez (PZ 1-3), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka za vijke s križnim pogonom (PH 1-3), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa žutim prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

- 6 Solid bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
- 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2977000	1	7 dio	4006885297708

Kutija s bit nastavcima, TORX® (T 10-25), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka za vijke s TORX® pogonom (T 10-25), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa zelenim prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

6 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 25 / 25)
1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2978000	1	7 dio	4006885297807

Kutija s bit nastavcima, križni prorez (PH/PZ) / TORX® (T), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s križnim prorezom (PH/PZ) i TORX® pogonom (T) različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

1 Solid bit nastavak, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 2)
1 Solid bit nastavak, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 2)
4 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2979000	1	7 dio	4006885297906

Kazeta s bit nastavcima s prorezom / križnim prorezom (PH/PZ) / TORX® (T), 17-dij.

16 Solid bit nastavaka različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 16 Solid bit nastavaka za vijke s pogonom s križnim prorezom (PH/PZ) i TORX® pogonom (T) različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa prstenima u boji za jednoznačno označavanje
- kvalitetna 2-komponentna kutija

Opseg isporuke

3 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s pogonom s prorezom (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 Solid bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 Solid bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 Solid bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 držač bit nastavaka s magnetom, 50 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8633000	1	17 dio	4006885863309

Bit-nastavci

Bit-nastavci Diamant

Dijamantni bit nastavak, TORX® (T)

1 bit nastavak s dijamantnim zaštitnim slojem za dugu trajnost



- 1 dijamantni bit nastavak sa zaštitnim slojem od dijamantnih čestica za vijke s TORX® pogonom (T)
- kruta kaljena jezgra, zona torzije za prihvat posebno velikih okretnih momenata
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa zelenim prstenom za jednoznačno označavanje

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Bit koda boje za pogon	Zelena
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Prevučeno dijamantom

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Dijamantni bit nastavak, križni prorez (PZ)

1 bit nastavak s dijamantnim zaštitnim slojem za dugu trajnost



- 1 dijamantni bit nastavak sa zaštitnim slojem od dijamantnih čestica za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ)
- kruta kaljena jezgra, zona torzije za prihvat posebno velikih okretnih momenata
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) s plavim prstenom za jednoznačno označavanje

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Pozidriv®
Bit koda boje za pogon	Plava
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Prevučeno dijamantom

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Dijamantni bit nastavak, križni prorez (PH)

1 bit nastavak s dijamantnim zaštitnim slojem za dugu trajnost



- 1 dijamantni bit nastavak sa zaštitnim slojem od dijamantnih čestica za križne vijke s Phillips® pogonom (PH)
- kruta kaljena jezgra, zona torzije za prihvat posebno velikih okretnih momenata
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa žutim prstenom za jednoznačno označavanje

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Phillips®
Bit koda boje za pogon	Žuta
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	Prevučeno dijamantom

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Bit-nastavci

Komplet bit-nastavaka Diamant

Kutija s dijamantnim bit nastavcima, križni prorez (PH/PZ), 7-dij.

6 bit nastavaka s dijamantnim zaštitnim slojem za dugu trajnost, različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 dijamantna bit nastavka za tvrdo uvrtnje različitih veličina za vijke s križnim pogonom (PH/PZ), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) s prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- kvalitetna, praktična 2K sklopiva kutija

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda sa šifrom u boji za pogon

Opseg isporuke

3 dijamantna bit nastavka za tvrdo uvrtnje, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 3)
 3 dijamantna bit nastavka za tvrdo uvrtnje, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 3)
 1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2963000	1	7 dijela	4006885296305

Kutija s dijamantnim bit nastavcima, TORX® (T 10-30), 7-dij.

6 bit nastavaka s dijamantnim zaštitnim slojem za dugu trajnost, različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 dijamantnih bit nastavaka za tvrdo uvrtnje različitih veličina za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa zelenim prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- kvalitetna, praktična 2K sklopiva kutija

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda sa šifrom u boji za pogon

Opseg isporuke

6 dijamantnih bit nastavaka za tvrdo uvrtnje, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)

1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2964000	1	7 dio	4006885296404

Bit-nastavci

Bit-nastavci Torsion

Torzioni TiN bit nastavci, križni prorez (PH)

Torzioni TiN bit nastavci različitih veličina



- torzioni TiN bit nastavci, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH)
- zaštitni sloj od titanijevog nitrida i zona torzije za visoku trajnost i visoke okretne momente
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa žutim prstenom za označavanje

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda 25 mm

Vrsta nastavka za odvijače Phillips®

Bit koda boje za pogon Žuta

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Zaštitni sloj TiN prevlaka

Opseg isporuke

po 1 ili 2 torziona TiN bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom u veličinama PH 1, PH 2 ili PH 3

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Torzioni TiN bit nastavak, križni prorez (PZ)

Torzioni TiN bit nastavci različitih veličina



- Torzioni TiN bit nastavci, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ)
- zaštitni sloj od titanijevog nitrida i zona torzije za visoku trajnost i visoke okretne momente
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) s plavim prstenom za označavanje

Tehnički podaci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Pozidriv®
Bit koda boje za pogon	Plava
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Zaštitni sloj	TiN prevlaka

Opseg isporuke

po 1 ili 2 torziona TiN bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom u veličinama PZ 1, PZ 2 ili PZ 3

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Bit-nastavci

Komplet bit-nastavaka Torsion Solid

Kutija s bit nastavcima FIX-GRIP, TORX® (T 10-40), 7-dij.

6 Solid bit nastavaka FIX-GRIP za visoke okretne momente, različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Solid bit nastavaka FIX-GRIP za visoke okretne momente za vijke s TORX® pogonom (T10-40), uklj. držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)
- kvalitetna, praktična 2K sklopiva kutija

Tehnički podaci

Veličina nastavka za odvijače	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Vrsta nastavka za odvijače	Torx®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

6 Solid bit nastavaka FIX-GRIP, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 držač bit nastavaka s magnetom, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2965000	1	7 dijelova	4006885296503

Bit-nastavci

Kompleti bit-nastavaka

Komplet nasadnih ključeva (SW 7/8/10/13), 5-dij.

Za bušilice, akumulatorske i ručne odvijače



- 4 natična ključa (SW 7, 8, 10, 13) za raznovrsne mogućnosti primjene
- Adapter sa šestostranim 1/4" pogonom (prihvat ISO 1173 - E 6,3), 50 mm za korištenje s akumulatorskim odvijačem i bušilicom

Tehnički podatci

Veličina ključa	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Vrsta nastavka za odvijače	Vanjski šestebrojni
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")

Opseg isporuke

4 umetka nasadnih ključeva vel. 7 - 8 - 10 - 13
1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, sa šestostranim prihvatom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2413000	1	5 dio	4006885241305

Bit-nastavci

Bit-nastavci Impact

Impact kutija s bit nastavcima, TORX® (T 15-30), 7-dij.

6 posebno otvrdnutih Impact bit nastavaka za udarni pogon različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Impact bit nastavaka za najtvrdje vijčane spojeve i udarni pogon za vijke s TORX® pogonom (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šestostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa zelenim prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- kvalitetna, praktična 2K sklopiva kutija

Opseg isporuke

6 Impact bit nastavaka, 25 mm, za vijke s TORX® pogonom (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 držač bit nastavaka Impact, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2969000	1	7 dio	4006885296909

Impact kutija s bit nastavcima, križni prorez (PH/PZ 1-3), 7-dij.

6 posebno otvrdnutih Impact bit nastavaka za udarni pogon različitih veličina, uklj. držač bit nastavaka



- 6 Impact bit nastavaka za najtvrđe vijčane spojeve i udarni pogon za vijke s Phillips® i Pozidriv® pogonom različitih veličina, uklj. magnetni držač bit nastavaka
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3) sa zelenim prstenima u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka
- kvalitetna, praktična 2K sklopiva kutija

Opseg isporuke

- 3 Impact bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 1 / 2 / 3)
- 3 Impact bit nastavaka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 1 / 2 / 3)
- 1 držač bit nastavaka Impact, 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2974000	1	7 dio	4006885297401

Odvijači vijaka

Komplet odvijača vijaka za vijke s neispravnim profilom pogona, 2-dij.

2 bit nastavka s posebnim pogonom, SR 1 / SR 2



- 2 bit nastavka s posebnim pogonom za prihvat glava vijaka s neispravnim profilom, za odvajanje vijaka s neispravnim pogonom, različitih vrsta i veličina
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3), S2 čelik
- precizno prilagođeni vrhovi ošttrice

Tehnički podatci

Smjer vrtnje	Hod ulijevo
Ostale specifikacije proizvoda	veličina SR 1 veličina SR 2

Opseg isporuke

- 1 bit nastavak SR 1 za vrste vijaka PH 1 / PZ 1 / T 10 / unutarnji šesterostrani 2,5 / 3 / prorez 0,8 x 5,5
- 1 bit nastavak SR 2 za vrste vijaka PH 2 / PZ 2 / T 15 / 20 / unutarnji šesterostrani 4

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2982000	1	2 dio	4006885298200

Posebno dugi bit-nastavci

Oštrica odvijača Solid, Phillips®



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda
Vrsta nastavka za odvijače
Izvedba drška

89 mm
Phillips®
Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Oštrica odvijača Solid, Pozidriv®



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda
Vrsta nastavka za odvijače
Izvedba drška

89 mm
Pozidriv®
Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Oštrica odvijača Solid, Torx®



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda
Vrsta nastavka za odvijače
Izvedba drška

89 mm
Torx®
Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

Komplet bit nastavaka, TORX® s provrtom (veličina 7 / 8 / 9), 3-dij.

3 Solid bit nastavka, 50 mm



- 3 Solid bit nastavka, 50 mm, za sigurnosne vijke s TORX® pogonom s provrtom (veličina 7 / 8 / 9)
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3) S2 čelik
- precizno prilagođeni vrhovi oštice

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Torx® s rupom
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1260000	1	3-dij.	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® s rupom	50 mm	4006885126008
1261000	1	3-dij.	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® s rupom	50 mm	4006885126107
1262000	1	3-dij.	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® s rupom	50 mm	4006885126206

Komplet oštrica odvijača Solid safety, unutarnji šesterostrani s rupom



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Unutarnji šesterostrani s rupom
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1263000	1	3 dijela	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Unutarnji šesterostrani s rupom	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 dijela	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Unutarnji šesterostrani s rupom	50 mm	4006885126404

Komplet oštrica odvijača Solid safety, Spanner



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Spanner
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1265000	1	3 dijela	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Komplet oštrica odvijača Solid safety, unutarnji četverbridni



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda 50 mm
 Vrsta nastavka za odvijače Unutarnji četverbridni
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1266000	1	3 dijela	1, 2, 3	Unutarnji četverbridni	50 mm	4006885126602

Komplet oštrica odvijača Solid safety, Torq



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda 50 mm
 Vrsta nastavka za odvijače Torq
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1267000	1	3 dijela	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Komplet oštrica odvijača Solid safety, Tri-Wing



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda 50 mm
 Vrsta nastavka za odvijače Tri-Wing
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1268000	1	3 dijela	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Nasadni ključevi

Nasadni ključ „Professional“

Za najtvrdje vijčane spojeve



- Profesionalna kvaliteta za najtvrdje vijčane spojeve i dugu trajnost
- Šestostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3), za korištenje s akumulatorskim odvijačem i bušilicom
- visokokvalitetni unutarnji magnet za siguran prihvat vijka ili matice

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Vanjski šesterobridni
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje	Hod udesno i ulijevo
Materijal/-i	CV

Broj artikla	Sadržaj	Veličina ključa	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1375000	1	SW 6	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885138308

Nasadni ključ Impact

Za najtvrdje vijčane spojeve s udarnim odvijačima



- Specijalno otvrdnuti profesionalni bit nastavci sa šestostranim ¼" pogonom (prihvat ISO 1173 - E 6,3) za udarni odvijač
- prsteni u boji za jednoznačno označavanje bit nastavaka, kvalitetni unutarnji magnet
- čelik od krom-molibdena za najtvrdje vijčane spojeve i dugu trajnost

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Vanjski šesterobridni
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Smjer vrtnje	Hod udesno i ulijevo
Materijal/-i	krom-molibden čelik

Broj artikla	Sadržaj	Veličina ključa	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1391000	1	SW 8	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	Vanjski šesterobridni	50 mm	4006885139602

Natični adapter

Za sigurne natične spojeve



- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3), kuglični držač
- Različiti prihvati
- od S2 čelika za dugu trajnost

Tehnički podatci

Izvedba drška

Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")

Broj artikla	Sadržaj	Priključna veličina nasadnih ključeva	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Komplet nasadnih ključeva (SW 7/8/10/13), 5-dij.

Za bušilice, akumulatorske i ručne odvijače



- 4 natična ključa (SW 7, 8, 10, 13) za raznovrsne mogućnosti primjene
- Adapter sa šesterostranim 1/4" pogonom (prihvat ISO 1173 - E 6,3), 50 mm za korištenje s akumulatorskim odvijačem i bušilicom

Tehnički podatci

Veličina ključa

SW 7
SW 8
SW 10
SW 13

Vrsta nastavka za odvijače

Vanjski šesterobridni

Izvedba drška

Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")

Opseg isporuke

4 umetka nasadnih ključeva vel. 7 - 8 - 10 - 13

1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, sa šesterostranim prihvatom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2413000	1	5 dio	4006885241305

Držači bit-nastavaka

Držak bit nastavaka s dubinskim graničnikom

Za dubinski ograničene radove s raznovrsnim alatima



- prikladno za akumulatorski stroj i bušilicu
- za sve alate sa 1/4 -šesterostranim prihvatom
- jaki trajni magnet i dodatni zatični vijak za pričvršćivanje korištenih alata

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i vijkom za fiksiranje

Dopune proizvoda

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000



Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Magnetni držak bit nastavaka

Standardni držak bit nastavaka



- Magnet za jednostavno umetanje i siguran prihvat bit nastavaka
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3) za siguran prihvat stezne glave
- 1/4 -šesterostrani prihvat za brzu izmjenu alata

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 8,5 mm
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom

Dopune proizvoda

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Držać bit nastavaka s dubinskim graničnikom i prstenastim magnetom

Komforan rad s ograničenjem dubine



- Držać bit nastavaka s dubinskim graničnikom i magnetnim prihvatom bit nastavaka te prstenastim magnetom za vijak
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3), šesterostrani 1/4" prihvat
- profilirana površina ovojnice ručke

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 8,5 mm
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i dubinskim graničnikom s prstenastim magnetom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Brzo izmjenjivi držać

Za akumulatorski odvijač i bušilice



- Magnetni prihvat bit nastavaka i profilirana manžeta ručke
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3)
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 8,5 mm
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i brzo izmjenjivom steznom glavom

Dopune proizvoda

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Držać bit nastavaka s dubinskim podešavanjem vijka

Za rad ograničenjem dubine



- Držać bit nastavaka s dubinskim podešavanjem vijka i magnetnim prihvatom bit nastavaka te profiliranom ovojnicom ručke
- šesterostrani 1/4" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3) za siguran prihvat stezne glave
- 1/4" -šesterostrani prihvat za brzu izmjenu alata

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 8,5 mm
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i dubinskim graničnikom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Držak bit nastavaka SDS-plus®

Standardna izvedba za udarne bušilice sa SDS-plus® prihvatom



- Šestostrani ¼" prihvat, SDS-plus® prihvat za primjenu s udarnom bušilicom
- Magnet za siguran prihvat bit nastavaka i jednostavno postavljanje
- Uskočni prsten sigurno fiksira bit nastavak također i kad se vijak zaglavi

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")
 Izvedba drška Držak SDS Plus
 Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i sigurnosnim prstenom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Držak bit nastavaka s iznimno dugačkim prihvatom

Za duboke vijčane spojeve u uskim radnim područjima



- Iznimno dugačak prihvat za pristup teško pristupačnim vijčanim spojevima
- Šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - E 6,3) za siguran prihvat stezne glave
- magnetni prihvat bit nastavka, snažni prstenasti magnet za prihvat vijka

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")
 Izvedba drška Šesterostrani držak SW 8,5 mm
 Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i prstenastim magnetom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Početnički komplet za Flipbit nastavke 5-dij.

Dvojno rješenje za izmjenjivi držač za bušenje, umetanje i vijčano spajanje



- Duo izmjenjivi držač koji se može opremiti s obje strane, prikladan za ¼"-šesterobridne alate
- prikladni trostrani prihvati za Duo izmjenjivi držač za blokiranje u steznoj glavi
- uključujući predsvrdlo s upuštačem i Torx bit nastavkom duljine 25 mm za projekte s drvom i terase

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Opseg isporuke

- 1 prihvati za Duo izmjenjivi držač, s 3-stranim prihvatom
- 1 Duo izmjenjivi držač
- 1 predsvrdlo s upuštačem, WS, Ø 3,2 - 12 mm
- 1 bit nastavak, Torx TX 25
- 1 šesterostrani ključ, veličina 2

Pribor

3083000, 3084000, 3085000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3082000	1	4-dij.	4006885308206

Flipbit komplet pribora bušenja i vijčano spajanje, 9-dij.

Komplet alata za opremanje Duo izmjenjivog držača



- 9-dijelni komplet alata sa ¼"-šesterostranim prihvatom za opremanje već postojećeg Flipbit nastavka
- uključujući 3 metalna svrdla za 2, 3, i 4 mm Ø za bušenje u metalu, drvu i plastici
- po 1 bit nastavak PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 za vijčano spajanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podaci

Izvedba držaka Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

- 3 metalna svrdla, Ø 2, 3, 4 mm, kratka
- 2 bit nastavka, Phillips PH 1 - 2
- 2 bit nastavka, Pozidriv PZ 1 - 2
- 2 bit nastavka, Torx TX 15 - 20

Pribor uz

3082000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3083000	1	9 dijelova	4006885308305

Duo izmjenjivi držač za Flipbit

2 dodatna Duo izmjenjiva držača



- 2 Duo izmjenjiva držača koja se mogu opremiti s obje strane za proširenje Flipbit kompleta
- ¼"-šesterostrani prihvat na obje strane za opremanje s 2 alata
- prstenasti magnet za brzo umetanje bit nastavaka i vijka za fiksiranje za pričvršćivanje svrdla i upuštača

Pribor uz

3082000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Flipbit komplet pribora drvene konstrukcije, 7-dij.

Komplet alata za opremanje Duo izmjenjivog držača



- 7-dijelni komplet alata sa ¼"-šesterostranim prihvatom za opremanje već postojećih Flipbit nastavaka
- uključujući predsvrdlo s upuštačem za predbušenje i umetanje u drvo
- po 1 bit nastavak PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 za vijčano spajanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Tehnički podatci

Izvedba držaka Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

- 1 predsvrdlo s upuštačem, WS, Ø 3,2 - 12 mm
- 2 bit nastavka, Phillips PH 1 - 2
- 2 bit nastavka, Pozidriv PZ 1 - 2
- 2 bit nastavka, Torx TX 15 - 20

Pribor uz

3082000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3085000	1	7 dijelova	4006885308503

Komplet Flipbit nastavaka sve u jednom 17-dij.

Dvojno rješenje za držač alata za brojne radove u dvije faze



- Duo izmjenjivi držač koji se može opremiti s obje strane, prikladan za ¼"-šesterobridne alate
- prikladni trostrani prihvatač za Duo izmjenjivi držač za blokiranje u steznoj glavi
- uključujući izmjenjivi alat za raznovrsne primjene u drvu, metalu i plastici

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podatci

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

- 1 prihvat za Duo izmjenjivi držač, s 3-stranim prihvatom
- 2 Duo izmjenjiva držača
- 3 metalna svrdla, Ø 2, 3, 4 mm, kratka
- 2 bit nastavka, Phillips PH 1 - 2
- 2 bit nastavka, Pozidriv PZ 1 - 2
- 3 bit nastavka, Torx TX 15 - 20 - 25
- 1 predsvrdlo s upuštačem, WS, Ø 3,2 - 12 mm
- 1 upuštač, WS, Ø 12 mm
- 1 bit nastavak za odvijač za vijke s kukastom glavom
- 1 šesterostrani ključ, veličina 2

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3086000	1	16 dijelova	4006885308602

Adapteri odvijača

Adapter odvijača za unutarnje radove

Za vijčano spajanje gips-kartona ograničeno na dubinu



- s dubinskim graničnikom za podesivu dubinu vijčanog spajanja, za vijčano spajanje gips-kartona uz ispravnu dubinu uranjanja
- magnet drži vijak na bit nastavku
- plastični poklopac pruža jasan pogled na radno područje s bit nastavkom i vijkom

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 8,5 mm

Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i dubinskim graničnikom

Opseg isporuke

- 1 adapter odvijača za unutarnje radove
- 1 bit nastavak Phillips® PH 2

Pribor

4053000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Magnetni držač bit nastavaka

Za vijčano spajanje podnih dasaka ograničeno na dubinu



- podesivi dubinski graničnik sa slobodnim pogledom na radno područje
- magnet drži vijak na bit nastavku
- uključujući Torx bit nastavak od plemenitog čelika, za glave vijaka otporne na hrđu

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")

Izvedba držaka Šesterostrani držak SW 8,5 mm

Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i dubinskim graničnikom

Opseg isporuke

1 magnetni držač bit nastavaka

1 bit od plemenitog čelika TORX® TX 25

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Brusna sredstva – pregled asortimana

Svojstva asortimana:

- ✓ proizvodi u svim uobičajenim oblicima i dimenzijama, s uobičajenim rasporedima rupa
- ✓ za obradu različitih materijala: boja/lakova, metala, drva, gips-kartona



Osim odgovarajućih proizvoda za sve uobičajene tipove strojeva, naš asortiman također sadrži proizvode za strojeve svih proizvođača te raznovrsne primjene.



Ekscentrična brusilica



Bušilica



Tračna brusilica



Vibracijska brusilica



Trokutasta brusilica



Kutna brusilica



Brusilica za zidove i stropove



Pribor



Lamelasti brusni diskovi



Lepezasti brusovi



Brusni valjci



Ploče za čišćenje



Fixoflex

Ekscentrične brusilice

Za boju i lak

Prianjajuća brusna ploča boja/lak Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno boju/lak
Uvjetno prikladno drvo

Tehnički podatci


Radni promjer 125 mm
Broj provrta 8
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda specijalna površinska prevlaka perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1151000	5		60	4006885115101
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705
1156100	1	25 dijela	40, 80, 120	4006885115613

Ekscentrične brusilice

Za gips-karton

Komplet prianjajućih brusnih mrežica za gips-karton, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Visokokvalitetni abraziv

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
8464000	1	5 dijelova	80, 120, 220	4006885846401

Ekscentrične brusilice

Za drvo i metal

Komplet prijanjajućih brusnih ploča za drvo/metal Ø 150 mm



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno drvo, metal

Tehnički podatci

Radni promjer 150 mm
 Broj provrta 6
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Korund
 Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
 Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1838000	1	12 dijelova	60, 120, 240	4006885183803

Prijanjavaća brusna ploča za drvo/metal Ø 150 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
 Uvjetno prikladno boju/lak, plastiku

Tehnički podatci

Radni promjer 150 mm
 Broj provrta 14
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Korund
 Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
 Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Prianjajuća brusna ploča drvo/metal Ø 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno plastiku, boju/lak

Tehnički podatci

Radni promjer 115 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2272000	5		120	4006885227200
2267100	1	25 dijela	80, 120, 240	4006885226715

Prianjajuća brusna ploča drvo/metal Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno plastiku, boju/lak

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
2072000	5		400	4006885207202
2259100	1	25 dijela	80, 120, 240	4006885225916

Komplet prijanjajućih brusnih ploča drvo/metal Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno plastiku, boju/lak

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
8401000	1	15 dijelova	60, 80, 120	4006885840102

Komplet prijanjajućih brusnih ploča drvo/metal Ø 150 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak, plastiku

Tehnički podatci

Radni promjer 150 mm
Broj provrta 14
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
8404000	1	10 dijelova	60, 80, 120	4006885840409

Ekscentrične brusilice

Za metal

Prianjajuća brusna ploča metal/lak, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lakove, metal
Uvjetno prikladno plastika

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Broj provrta 8
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Ekscentrične brusilice

Brzopričvrtni brusni tanjuri

Prianjajući brusni tanjur za ekscentar bušilice, Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda 125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Prianjajući brusni tanjur za ekscentar bušilice, Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda 125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda tvrda izvedba, perforirano

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Tračne brusilice

Brusne trake od platna 40 x 303 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 40 x 303 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Brusne trake od platna 13 x 457 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 13 x 457 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1869000	1	3-dij.	40, 80, 120	4006885186903
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609

Brusne trake od platna 100 x 610 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 100 x 610 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Brusne trake od platna 76 x 457 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 76 x 457 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706
1890100	1	9 dijela	40, 80, 120	4006885189010

Brusne trake od platna 65 x 410 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 65 x 410 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603
1899100	1	9 dijela	40, 80, 120	4006885189911

Brusne trake od platna 75 x 510 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 75 x 510 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Brusne trake od platna 75 x 533 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 75 x 533 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300
1916100	1	9 dijela	40, 80, 120	4006885191617

Brusne trake od platna 100 x 560 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 100 x 560 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802
1933100	1	9 dijela	40, 80, 120	4006885193314

Brusne trake od platna 60 x 400 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 60 x 400 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Brusne trake od platna 100 x 690 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 100 x 690 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina



Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Komplet brusnih traka od platna 76 x 457 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 76 x 457 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
8415000	1	5 dijelova	40, 80, 120	4006885841505

Komplet brusnih traka od platna 75 x 533 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije brusne trake 75 x 533 mm
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva Pamučna tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
8417000	1	5 dijelova	40, 80, 120	4006885841703

Vibracijske brusilice

Za boju i lak

Prianjajući brusni list za boju/lak 93 x 185 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno boju/lak
Uvjetno prikladno drvo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 185 x 1 mm
Broj provrta 8
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje 5 čičkom
Ostale specifikacije proizvoda specijalna površinska prevlaka perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Vibracijske brusilice

Za gips-karton

Brusna mrežica za gips-karton 115 x 280 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 280 x 1 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Mrežasta tkanina
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Visokokvalitetni abraziv

Pribor uz

4056000, 8722000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1996000	2		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2		220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807
8406600	1	4 dijela	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669

Brusna mrežica za gips-karton 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Mrežasta tkanina
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Visokokvalitetni abraziv

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Komplet prijanjajućih brusnih mrežica za gips-karton 115 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 230 x 1 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Mrežasta tkanina

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8467000	1	5 dijela	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Komplet prijanjajućih brusnih mrežica za gips-karton 93 x 190 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 190 x 1 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Mrežasta tkanina
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Visokokvalitetni abraziv

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8468000	1	5 dijela	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Vibracijske brusilice

Za drvo i metal

Komplet prijanjajućih brusnih listova za drvo/metal 100 x 115 mm



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 100 x 115 x 1 mm
Broj provrta 6
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1761000	1	10 dijelova	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Prijanjajući brusni list za drvo/metal 93 x 185 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 185 x 1 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10 dijela	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Brusni list za drvo/metal 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Broj provrta 8
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač
Materijal brusnog sredstva Korund
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25 dijelova	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Brusni list za drvo/metal 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Broj provrta 8
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač
Materijal brusnog sredstva Korund
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25 dijelova	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Brusni list za drvo/metal 115 x 280 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 280 x 1 mm
Broj provrta 14
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač
Materijal brusnog sredstva Korund
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25 dijelova	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Prianjajući brusni list za drvo/metal 93 x 190 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 190 x 1 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10 dijelova	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Komplet brusnih listova za drvo/metal 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Element za prihvat sredstva za Zatvarač
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund

Pribor uz

2877000, 2891000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8410000	1	30 dijelova	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50 dijelova	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Brusni list za drvo/metal 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Element za prihvat sredstva za Zatvarač
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund

Pribor uz

2877000, 2891000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Brusni list za drvo/metal 115 x 280 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 280 x 1 mm
Element za prihvat sredstva za Zatvarač
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Komplet brusnih listova za drvo/metal 115 x 280 mm



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 280 x 1 mm
Element za prihvat sredstva za Zatvarač
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8411000	1	30 dijelova	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50 dijelova	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Prianjajući brusni list za drvo/metal 115 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 115 x 230 x 1 mm
Broj provrta 14
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5 dijelova	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Komplet brusnih listova za drvo/metal 93 x 230 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 93 x 230 x 1 mm
Broj provrta 8
Materijal brusnog sredstva Korund
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8409000	1	15 dijela	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Trokutaste brusilice

Za boju i lak

Prianjajući brusni listovi 2-dij. za boju/lak



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno boju/lak
Uvjetno prikladno drvo

Tehnički podatci

Broj provrta 11
Kutna mjera 95 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda specijalna površinska prevlaka perforirano za ekstrakciju prašine

Opseg isporuke

1 delta brusni list kutna mjera 95 mm
1 osnovni brusni list

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15 dijelova	40, 80, 120	4006885118904

Prianjajući brusni listovi za boju/lak, 95 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno boju/lak
Uvjetno prikladno drvo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 95 x 1 mm
Broj provrta 6
Kutna mjera 95 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Ostale specifikacije proizvoda specijalna površinska prevlaka perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Trokutaste brusilice

Za gips-karton

Prianjajuća brusna mrežica za gips-karton 290 x 250 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo, boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 290 x 250 x 1 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Kutna mjera 290 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
 Materijal podloge brusnog sredstva Visokokvalitetni abraziv

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Komplet prianjajućih brusnih mrežica za gips-karton, 95 mm


Potpuno prikladno za materijal

 Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
 Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 95 x 90 x 1 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Kutna mjera 95 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
 Materijal podloge brusnog sredstva Mrežasta tkanina
 Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Visokokvalitetni abraziv

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8469000	1	5 dijelova	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Trokutaste brusilice

Za drvo i metal

Komplet prijanjajućih brusnih listova za drvo/metal, 107 x 175 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 107 x 175 x 1 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1755000	1	10 dijelova	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Prijanjajući brusni listovi za drvo/metal, 96 x 136 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 96 x 136 x 1 mm
Broj provrta 4
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10 dijelova	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Prianjajući brusni listovi za drvo/metal, 105 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 105 x 100 x 1 mm
Broj provrta 6
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Kutna mjera 105 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20 dijelova	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Prianjajući brusni listovi za drvo/metal, 107 x 142 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 107 x 142 x 1 mm
Broj provrta 8
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Opseg isporuke

6 prianjajućih brusnih listova
18 prianjajućih brusnih vrhova

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6 dijelova	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Prianjajući brusni listovi za drvo/metal, 95 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 95 x 1 mm
Broj provrta 6
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Kutna mjera 95 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20 dijelova	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20 dijelova	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25 dijelova	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Prianjajući brusni listovi za drvo/metal, 98 x 139 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 98 x 139 x 1 mm
Broj provrta 6
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Prianjajući brusni listovi 2-dij. za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Broj provrta 11
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Kutna mjera 95 mm
Element za prihvat sredstva za S čičkom
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Opseg isporuke

1 delta brusni list kutna mjera 95 mm
1 osnovni brusni list

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15 dijelova	40, 80, 120	4006885311800

Komplet prianjajućih brusnih listova za drvo/metal, 95 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
Uvjetno prikladno boju, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 95 x 1 mm
Broj provrta 6
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Kutna mjera 95 mm
Element za prihvat sredstva za S čičkom
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom
Ostale specifikacije proizvoda perforirano za ekstrakciju prašine

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8403000	1	15 dijelova	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Trokutaste brusilice Brzopričvrzne brusne ploče

Prianjajuća brusna ploča za Bosch delta brusilicu



Tehnički podatci

Kutna mjera

95 mm

Element za prihvatanje sredstva za
brušenje i poliranje

S čičkom

Ostale specifikacije proizvoda

tvrdi izvedba, perforirano
sa čičak prianjajućim sustavom
za Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Bušilica

Brusne ploče

Brusne ploče za drvo, Ø 125 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal

Tehnički podatci

Radni promjer	125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	Zatvarač
Materijal brusnog sredstva	Korund
Ostale specifikacije proizvoda	sa zvjezdastom rupom

Pribor uz

2020000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Prianjajuća brusna ploča fixoflex, za drvo/metal, Ø 125 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno	drvo, boju, metal
Uvjetno prikladno	lim, plemeniti čelik (inoks), karoseriju

Tehnički podatci

Radni promjer	125 mm
Vezivanje	Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Materijal brusnog sredstva	Korund
Materijal podloge brusnog sredstva	ojačano tkaninom

Pribor uz

2211000, 2223000, 2285000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5 dijelova	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12 dijelova	40, 80, 240	4006885226005

Prianjajuća brusna ploča fixoflex, za drvo/boju, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju, kamen
Uvjetno prikladno plastiku

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom

Pribor uz

2211000, 2223000, 2285000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Komplet prianjajućih brusnih ploča za tanjuraste brusilice, Ø 178 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal

Tehnički podatci

Radni promjer 178 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Korund
Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	EAN-Code
4756000	1	2 dijela	40, 80	4006885475601

Prianjajuća brusna ploča fixoflex, za metal/lak, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, boju, karoseriju
Uvjetno prikladno drvo, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom

Pribor uz

2211000, 2223000, 2285000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Prianjajući brusni filc fixoflex, za lim, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, lim, gips-karton ploču
 Uvjetno prikladno plastika

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Zrnatost 80
 Element za prihvat sredstva za S čičkom
 brušenje i poliranje

Pribor uz

2211000, 2223000, 2285000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Bušilica

Brusni tanjuri

Brusni tanjur, Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda 125 mm
 Element za prihvat sredstva za Zatvarač
 brušenje i poliranje
 Promjer osovine 8 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Pribor

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Pribor uz

2025000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Kombinirani brusni tanjur fixoflex, Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	125 mm
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje	5 čičkom
Promjer osovine	8 mm
Izvedba držaka	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	3.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Prianjajući brusni tanjur, Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	125 mm
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje	5 čičkom
Promjer osovine	8 mm
Izvedba držaka	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	4.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Bušilica

Lepezasti brusovi

Filcni mop brus



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, boju

Tehnički podatci

Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina brusnog tijela	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 RPM	4006885203204

Lepezasti brus



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, boju

Tehnički podatci

Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina brusnog tijela	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 RPM	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 RPM	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 RPM	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 RPM	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 RPM	4006885203402

Bušilica

Brusni cilindri

Brusni valjak Ø 45 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 45 mm
 Visina brusnog tijela 30 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 brusni alat
 1 brusna traka zrnatost 80
 1 brusna traka zrnatost 150

Pribor

2039000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Komplet brusnih traka 3-dij. za brusni valjak



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podatci

Zrnatost 50
 80
 150
 Maks. brzina vrtnje 3.500 RPM

Pribor uz

2038000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
2039000	1	3 dijela	45 mm	4006885203907

Brusni valjak, Ø 75 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 75 mm
 Visina brusnog tijela 80 mm
 Promjer osovine 8 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Pribor

2246000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Komplet brusnih traka 2-dij. za brusni valjak



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastika

Tehnički podatci

Zrnatost 80
 150

Pribor uz

2245000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
2246000	1	2 dijela	75 mm	4006885224605

Bušilica

Ploča za čišćenje

Univerzalna ploča za čišćenje za bušilicu, Ø 100 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, drvo, lakove, kamen

Tehnički podatci

Visina brusnog tijela 13 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 8.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Kutne brusilice

Brusne ploče

Prianjajuća brusna ploča za drvo/metal, Ø 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal
 Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Radni promjer 115 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Korund
 Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom

Pribor uz

2281000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Fiber brusne ploče za metal Ø 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 115 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 U skladu s normom EN 13743

Pribor uz

2450000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 RPM	4006885246003
2461000	5		40	13.300 RPM	4006885246102
2462000	5		60	13.300 RPM	4006885246201
2465000	5		100	13.300 RPM	4006885246508
2476000	1	20 dijelova	24, 40, 60, 100	13.300 RPM	4006885247604

Fiber brusne ploče za metal Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci


Promjer proizvoda 125 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 U skladu s normom EN 13743

Pribor uz

2454000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 RPM	4006885246607
2467000	5		40	12.250 RPM	4006885246706
2468000	5		60	12.250 RPM	4006885246805
2469000	5		100	12.250 RPM	4006885246904
2455000	1	20 dijelova	24, 40, 60, 100	12.250 RPM	4006885245501

Fiber brusne ploče za metal Ø 180 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 180 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 U skladu s normom EN 13743

Pribor uz

2452000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 RPM	4006885247109
2472000	5	60	8.500 RPM	4006885247208
2475000	5	100	8.500 RPM	4006885247505

Prianjajuća brusna mrežica za gips-karton, Ø 180 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 180 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvata sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid

Pribor uz

5618000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Kutne brusilice

Lepezaste brusne ploče

Tanjur s lamelama za brušenje za metal, cirkon korund



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal
Uvjetno prikladno karoseriju, boju, drvo

Tehnički podatci

Materijal brusnog sredstva Cirkon-korund
Ostale specifikacije proizvoda tanjur od poliestera ojačanog staklenim vlaknima
U skladu s normom EN 13743
Element za prihvat provrta 22,23 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 RPM	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885201705

Tanjur s lamelama za brušenje kutna brusilica

Za grubo brušenje metalnih površina



- vrlo visoka trajnost, puno dugotrajnija od uobičajenog tanjura s lamelama za brušenje
- 22,2 mm prihvat, prikladan za sve uobičajene kutne brusilice
- certifikat prema EN 13743

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno čelik, plemeniti čelik

Tehnički podatci

Materijal brusnog sredstva Cirkon-korund
 Ostale specifikacije proizvoda tanjur od poliestera ojačanog staklenim vlaknima
 U skladu s normom EN 13743
 Element za prihvat provrta 22,23 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Tanjur s lamelama za brušenje s grubim filcom, Ø 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda inovativna i visokoučinkovita struktura lamele od brusnog runa i lepezastog oblika
 U skladu s normom EN 13743
 Element za prihvat provrta 22,23 mm



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885010277

Tanjur s lamelama za brušenje za metal, korund



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, karoseriju

Tehnički podatci

Materijal brusnog sredstva Korund
 Ostale specifikacije proizvoda tanjur od poliestera ojačanog staklenim vlaknima
 U skladu s normom EN 13743
 Element za prihvat provrta 22,23 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885842502

Kutne brusilice

Kompleti

Komplet brusnih tanjura za kutne brusilice, 4-dij.

Brusni tanjur Ø 50 mm s tri brusne ploče granulacije 40, 80, 120



- Fleksibilni, gumirani brusni tanjur Ø 50 mm uključujući 3 brusne ploče granulacije 40, 80 i 120
- M 14 navoj za korištenje s uobičajenim kutnim brusilicama
- Sustav za brzu zamjenu za prihvat brusnih ploča s trnom za uvrtnje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal

Tehnički podatci

Priključak s navojem M14

Opseg isporuke

1 komplet brusnih tanjura za kutne brusilice
3 brusne ploče granulacije 40, 80 i 120

Pribor

5608000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5607000	1	400688560703

Kutne brusilice

Ploče za čišćenje

Univerzalna ploča za čišćenje za kutne brusilice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, drvo, boju/lak, kamen

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 9.650 RPM
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Ostale specifikacije proizvođača visokokvalitetni najlonski nosivi materijal sa silicijev karbidnom zrnatošću

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Kutne brusilice

Brusni tanjuri

Prianjajući brusni tanjur Ø 115 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	115 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	13.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

2282100, 2283100, 2284100

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Prianjajući brusni tanjur Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Brusni tanjur Ø 115 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	115 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	Matica s prirubnicom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	13.300 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s maticom s prirubnicom M14

Opseg isporuke

1 brusni tanjur Ø 115 mm
1 matica s prirubnicom M14

Pribor

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Brusni tanjur Ø 178 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	178 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	Matica s prirubnicom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	8.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s maticom s prirubnicom M14

Opseg isporuke

1 brusni tanjur Ø 178 mm
1 matica s prirubnicom M14

Pribor

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Brusni tanjur Ø 125 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	125 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	Matica s prirubnicom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.200 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s maticom s prirubnicom M14

Opseg isporuke

1 brusni tanjur Ø 125 mm
1 matica s prirubnicom M14

Pribor

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Prianjajući brusni tanjur Ø 180 mm



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	180 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	8.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Pribor

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Brusilice za zidove i stropove

Prianjajuća brusna mrežica za gips-karton, Ø 225 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, drvo
Uvjetno prikladno boju

Tehnički podatci

Radni promjer 225 mm
Vezivanje Vezano umjetnom smolom
Element za prihvat sredstva za S čičkom
brušenje i poliranje
Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid
Materijal podloge brusnog sredstva Visokokvalitetni abraziv

Pribor uz

4052000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Prianjajući brusni filc za drvo/metal Ø 225 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, OSB ploču, metal, lim, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 225 mm
Zrnatost 280
Element za prihvat sredstva za S čičkom
brušenje i poliranje

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Prianjajuća brusna ploča za drvo, boju/lak Ø 225 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju/lak

Tehnički podatci

Radni promjer 225 mm

Broj provrta 19

Element za prihvat sredstva za 5 čičkom

brušenje i poliranje

Materijal brusnog sredstva Korund



Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Oštrač noževa i škara



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Radni promjer 60 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Maks. brzina vrtnje 3.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda s brusnim osloncem

Dopune proizvoda

4800000, 4802000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Komplet keramičkih brusnih tijela 5-dij.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, keramiku, plastiku
 Uvjetno prikladno staklo

Tehnički podatci

Promjer osovine 3 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal brusnog sredstva Aluminijev oksid

Opseg isporuke

1 keram. brusno tijelo cilindrično Ø 14 x 15 mm
 1 keram. brusno tijelo konično Ø 5-16 x 20 mm
 1 keram. brusno tijelo cilindrično-kuglasto Ø 13 x 16 mm
 1 keram. brusno tijelo konično-zakrivljeno Ø 10 x 14 mm
 1 keram. brusno tijelo cilindrično Ø 16 x 8 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2142000	1	5 dijela	28.000 RPM	4006885214200

Komplet keramičkih brusnih tijela 6-dij.

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno metal, keramiku
Uvjetno prikladno staklo, plastiku

Tehnički podatci

Promjer osovine 6 mm
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal brusnog sredstva Aluminijev oksid
U skladu s normom EN 12413

Opseg isporuke

1 keram. brusno tijelo kuglasto Ø 23 x 22 mm
1 keram. brusno tijelo cilindrično Ø 12 x 22 mm
1 keram. brusno tijelo cilindrično Ø 23 x 15 mm
1 keram. brusno tijelo konično Ø 10-20 x 30 mm
1 keram. brusno tijelo cilindrično-kuglasto Ø 20 x 30 mm
1 kamen za ravnanje 48 x 19 x 14 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2144000	1	6 dijelova	23.000 RPM	4006885214408

Keramičko brusno tijelo

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno metal, keramiku, plastiku
Uvjetno prikladno staklo

Tehnički podatci

Promjer osovine 6 mm
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal brusnog sredstva Aluminijev oksid
U skladu s normom EN 12413

Broj artikla	Sadržaj	Oblik	Radni promjer	Promjer	Visina brusnog tijela	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2174000	1	Cilindrično-kuglasto		6 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217409
2173000	1	Stožasto		10 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217300
2171000	1	Cilindrično	12 mm		22 mm	44.000 RPM	4006885217102
2172000	1	Cilindrično	24 mm		15 mm	25.000 RPM	4006885217201
2170000	1	Kuglasto	24 mm		23 mm	25.000 RPM	4006885217003

Komplet keramičkih brusnih zatika 3-dij.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Promjer osovine 2,3 mm

Smjer vrtnje Hod udesno

Dopune proizvoda

2147000, 2230000



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Visina brusnog tijela	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2175000	1	3-dij.	12 mm	12.000 RPM	4006885217508

Komplet dijamančnih brusnih zatika, cilindrični, 3-dij.

Za brušenje keramike, stakla, pločica, neželjeznih metala



- 3 cilindrična dijamančna brusna zatika, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm za filigransko brušenje provrta, polumjera, kontura i rubova
- Obloženi dijamanatom za veliku tvrdoću, stabilnost oblika i dugotrajnost pri primjeni na keramici, staklu, pločicama i neželjeznim metalima
- Ručica od 3 mm za jednostavno pričvršćivanje u bušilicama, akumulatorskim odvijačima, savitljivim vratilima i mini rotacijskim alatima

Tehnički podatci

Promjer osovine 3 mm

Smjer vrtnje Hod udesno

Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Prevučeno dijamanatom

Ostale specifikacije proizvoda Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Visina brusnog tijela	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5987000	1	3-dij.	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Komplet dijamančnih brusnih zatika, kuglasti i stožasti, 3-dij.

Za brušenje keramike, stakla, pločica, neželjeznih metala



- 3 dijamančna brusna zatika, Ø 3, 5 mm kuglasti, Ø 3,5 mm stožasti za različite radove poput npr. graviranja, brušenja kontura i uklanjanje srha
- Obloženi dijamanatom za veliku tvrdoću, stabilnost oblika i dugotrajnost pri primjeni na keramici, staklu, pločicama i neželjeznim metalima
- Ručica od 3 mm za jednostavno pričvršćivanje u bušilicama, akumulatorskim odvijačima, savitljivim vratilima i mini rotacijskim alatima

Tehnički podatci

Promjer osovine 3 mm

Smjer vrtnje Hod udesno

Svojstvo materijala / zaštitnog sloja Prevučeno dijamanatom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer	Visina brusnog tijela	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5988000	1	3-dij.	3,5 mm	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Komplet dijamantnih brusnih zatika, cilindrični i šiljato-stožasti, 2-dij.**Za brušenje keramike, stakla, pločica, neželjeznih metala**

- 2 dijamantna brusna zatika, Ø 8 mm cilindrični, Ø 3-8 mm šiljato-stožasti za čišćenje srha i naknadno brušenje provrta i skošavanje rubova
- Obloženi dijamantom za veliku tvrdoću, stabilnost oblika i dugotrajnost pri primjeni na keramici, staklu, pločicama i neželjeznim metalima
- Ručica od 3 mm za jednostavno pričvršćivanje u bušilicama, akumulatorskim odvijačima, savitljivim vratilima i mini rotacijskim alatima

Tehnički podatci

Promjer osovine	3 mm
Smjer vrtnje	Hod udesno
Svojtvo materijala / zaštitnog sloja	Prevučeno dijamantom
Ostale specifikacije proizvoda	Ø 8 mm cilindrični Ø 3-8 mm šiljato-stožasti

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer	Visina brusnog tijela	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
5989000	1	2 dij.	3 mm	10 mm	25.000 RPM	400688598904

Sredstva za poliranje – za svaku namjenu

Sredstva za poliranje marke wolcraft prikladna su za:

- ✓ različite slučajeve primjene, od lakih ili finih sve do teških ili grubih radova
- ✓ mnoge materijale: metale i limove, plemeniti čelik, metale bez željeza (aluminij/bakar, itd.), drvo, plastiku

Sredstva za poliranje marke wolcraft prikladna su za sve uobičajene materijale i namjene, a u vrlo kratkom roku postizu savršene rezultate. U našem asortimanu možete naći odgovarajući proizvod za gotovo svaki stroj.

Odgovarajući strojevi



Bušilice



Uređaji za poliranje



Ekscentrične brusilice



Kutne brusilice

Sredstva za poliranje



polirna kapa



polirna spužva



polirna ploča od filca



krpena ploča



upletena sisal četka



polirna glava



polirna spužvasta ploča



lamelasti brusni disk od filca



lamelasti brusni disk od runa

Pribor



paste za poliranje



Fixoflex



stezni trn

Bušilice

Polirna kapa, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, lim, drvo, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Maks. brzina vrtnje 6.800 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i janjeća vuna
 Ostale specifikacije proizvoda s vrpcom za stezanje

Pribor uz

2020000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Upletena sisal četka, Ø 85 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, plemeniti čelik (inoks), plastiku

Tehnički podatci

Radni promjer 85 mm
 Radna visina 20 mm
 Element za prihvat provrta 10 mm
 Maks. brzina vrtnje 4.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i sisal

Dopune proizvoda

2134000

Pribor

2116000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Stezni trn za provrt Ø 10 mm

Za brusne i polirne ploče bez prihvata



Tehnički podatci

Element za prihvata provrta	10 mm
Izvedba drška	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	5.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s U-pločicama i steznom maticom

Pribor uz

2098000, 2130000, 2132000

Broj artikla	Sadržaj	Element za prihvata provrta	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Stezni trn za provrt 13 mm



Tehnički podatci

Element za prihvata provrta	13 mm
Izvedba drška	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	5.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s U-pločicama i steznom maticom

Broj artikla	Sadržaj	Element za prihvata provrta	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Polirna ploča od filca, Ø 75 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal bez željeza, lim, plemeniti čelik (inoks), plastiku, karoseriju

Tehnički podatci

Radni promjer	75 mm
Radna visina	10 mm
Element za prihvata provrta	10 mm
Maks. brzina vrtnje	4.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	filc

Dopune proizvoda

2134000

Pribor

2116000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Polirna glava Ø 120 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer	120 mm
Radna visina	40 mm
Promjer osovine	8 mm
Maks. brzina vrtnje	3.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Polirna spužvasta ploča, Ø 85 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks), plastiku, karoseriju

Tehnički podatci

Radni promjer	85 mm
Radna visina	10 mm
Element za prihvat provrta	10 mm
Maks. brzina vrtnje	4.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno

Dopune proizvoda

2134000

Pribor

2116000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Stezni trn za provrt 22,2 i 13 mm



Tehnički podatci

Element za prihvat provrta	13 / 22,2 mm
Izvedba držaka	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	5.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	s U-pločicama i steznom maticom

Dopune proizvoda

2146000

Broj artikla	Sadržaj	Element za prihvat provrta	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Krpena ploča, Ø 110 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks), plastiku, karoseriju

Tehnički podatci

Radni promjer 110 mm
 Radna visina 20 mm
 Element za prihvat provrta 22,2 mm
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno

Dopune proizvoda

2139000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Hobi komplet za poliranje

Praktični komplet All-in-One



- za poliranje zaprljanih, potamnjelih ili zahrđalih metalnih površina
- Polirna ploča od filca i pasta za čišćenje za uklanjanje onečišćenja
- Polirna spužvasta ploča i pasta za poliranje za poliranje do visokog sjaja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, metal bez željeza, drvo, plastika, karoseriju

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

- 1 polirna spužvasta ploča, provrt 10 mm, Ø 85 mm
- 1 polirna ploča od filca, provrt 10 mm, Ø 85 mm
- 1 stezni trn za 10 mm provrt
- 1 pasta za poliranje, smeđa, za pretpoliranje
- 1 pasta za poliranje, plava, za naknadno poliranje

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2178000	1	5 dio	4006885217805

Profesionalni komplet za poliranje



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, lim, metal bez željeza, drvo, plastiku, plastiku

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

- 2 polirne spužvaste ploče, provrt 10 mm, Ø 85 mm
- 1 upletena sisal četka, provrt 10 mm, Ø 85
- 1 stezni trn za 10 mm provrt
- 1 pasta za poliranje, smeđa, za pretpoliranje
- 1 pasta za poliranje, plava, za naknadno poliranje

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2179000	1	6 dijelova	4006885217904

Prianjajuća polirna ploča od filca fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karozeriju, plemeniti čelik (inoks), metal bez željeza, drvo, lim

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Maks. brzina vrtnje 6.800 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i filc
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Prianjajuća polirna kapa fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karozeriju, metal bez željeza, drvo, lim, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Maks. brzina vrtnje 6.800 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i janjeća vuna
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Prianjajuća polirna spužva fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karozeriju, metal, metal bez željeza
 Uvjetno prikladno plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Uređaji za poliranje

Prianjajuća polirna kapa, Ø 180 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal bez željeza, lim, karoseriju, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 180 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i janjeća vuna
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

5618000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Prianjajuća polirna spužva, Ø 180 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza, karoseriju, lim, plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer 180 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

5618000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Prianjajuća polirna kapa, Ø 150 mm


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, metal bez željeza, drvo, plemeniti čelik (inoks), lim

Tehnički podatci

Radni promjer 150 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal/-i janjeća vuna
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Prianjajuća polirna spužva, Ø 150 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karozeriju, plemeniti čelik (inoks), metal bez željeza, drvo, lim

Tehnički podatci

Radni promjer 150 mm
 Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal/-i pjenasti materijal
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Kutne brusilice

Tanjur s lamelama za brušenje s finim runom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik, čelik, aluminij, metal bez željeza

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda inovativna i visokoučinkovita struktura lamele od brusnog runa lepezastog oblika
 U skladu s normom EN 13743
 Element za prihvat provrta 22,23 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Zrnatost	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 RPM	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 RPM	4006885842106

Tanjur s lamelama za brušenje s filcom, Ø 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), čelik, aluminij, metal bez željeza

Tehnički podatci

Radni promjer 115 mm
 Element za prihvat provrta 22,23 mm
 Maks. brzina vrtnje 13.300 RPM
 Materijal/-i filc
 U skladu s normom EN 13743
 Element za prihvat provrta 22,23 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta za poliranje

Komplet pasti za poliranje

Za pripremno i završno poliranje



- višestruko primjenjivo za pripremno i završno poliranje onečišćenih ili potamnjenih metalnih površina
- smeđa pasta za poliranje za pripremno poliranje, plava pasta za poliranje za naknadno poliranje
- Dodatni pribor za hobi komplet za poliranje (br. art. 2178000)

Dopune proizvoda

2098000, 2130000, 2132000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2134000	1	2 dio	4006885213401

Brusna ploča za grubu obradu za metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda koljenčasta
U skladu s normom EN 12413, A24R-BF



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Debljina ploče	Maks. brzina rezanja	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 metara u sekundi	13.300 RPM	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 metara u sekundi	12.250 RPM	4006885163195

Dijamantni brusni lonac „Standard“



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno beton, plovućac, opeke, prirodni kamen, umjetni kamen, mort

Tehnički podatci

Visina segmenta 7 mm
Ostale specifikacije proizvoda zatvoreni rezni brid
Postupak proizvodnje Sinterirano
U skladu s normom EN 13236

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Maks. brzina rezanja	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 metara u sekundi	13.300 RPM	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 metara u sekundi	12.200 RPM	4006885838208

Četke – za sve vrste primjene

Oblici žice

Oblici četke

Elementi za prihvata



Za bušilice i akumulatorske odvijače



valoviti



upleteni



okrugli/ploča



lonac



kist



šesterokutni



okrugli



Za kutne brusilice



valoviti



upleteni



okrugli



stožac

lonac



M14



provrt 22,23 mm

Posebne četke



četka za poliranje



cilindrična četka



lepezasta četka

Vrste četki i optimalna namjena

Naš asortiman četki prikladan je za sve uobičajene vrste primjene. Nudimo odgovarajuće četke za bušilice ili kutne brusilice i jamčimo visoku kvalitetu proizvoda utemeljenu na dugogodišnjem iskustvu u proizvodnji.



najlon
univerzalno



čelik
za čelik



mesing
za metale bez željeza



plemeniti čelik
za plemeniti čelik i čelik



mesingom prevučen čelik
za drvo



čelik
za čelik



mesing
za metale bez željeza



plemeniti čelik
za plemeniti čelik i čelik

Setovi četki



set malih žičanih četki od
čelične žice



set četki od čelične žice

Bušilica

Žičane četke od najlona

Najlonska kružna četka, agresivna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Boja Crvena
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Okrugli držak	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Najlonska lončasta četka, agresivna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Boja Crvena
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Okrugli držak	30 mm	6 mm	4006885847804

Najlonska četka u obliku kista, agresivna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Boja Crvena
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151000

Najlonska lepezasta četka, agresivna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Boja Crvena
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151208

Četka za poliranje



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kožu, drvo, metal, metal bez željeza

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlon
Ostale specifikacije proizvoda s mekim čekinjama
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Okrugli držak	30 mm	6 mm	4006885271302

Najlonska kružna četka, nježna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Boja Plava
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,7 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Najlonska lončasta četka, nježna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno lim, metal bez željeza

Tehnički podatci

Boja Plava
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,7 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Komplet najlonskih četki, agresivne



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Boja Crvena
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Najlonska žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 1,2 mm

Opseg isporuke

1 najlonska kružna četka crvena, Ø 75 x 10 mm
1 najlonska lončasta četka crvena, Ø 65 mm
1 najlonska četka u obliku kista crvena, Ø 25 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2741000	1	3 dijela	Okrugli držak	6 mm	4006885274105

Bušilica

Žičane četke od čelika

Lončasta četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Okrugli držak		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Okrugli držak		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Komplet mini četki od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 8.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,1 mm

Opseg isporuke

1 pločasta mini četka Ø 20 mm
1 lončasta mini četka Ø 15 mm
1 mini četka u obliku kista Ø 5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2114000	1	3 dijela	Okrugli držak	2,35 mm	4006885211407

Kružna četka od čelične žice



Tehnički podatci

Izvedba ruba Upleteno
Maks. brzina vrtnje 15.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	25 mm	4006885211902

Četka u obliku kista od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Okrugli držak		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")	25 mm		4006885212602

Cilindrična četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno drvo, kamen, metal bez željeza

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 1.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Okrugli držak	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Okrugli držak	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Okrugli držak	41 mm	10 mm	4006885212800

Komplet četki od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno drvo, kamen

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Opseg isporuke

1 kružna četka od čelične žice Ø 75 x 7 mm
1 lončasta četka od čelične žice Ø 75 mm
1 cilindrična četka od čelične žice Ø 28 x 60 x 95 mm
1 četka u obliku kista od čelične žice Ø 25 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2133000	1	4 dijela	Okrugli držak	6 mm	4006885213302

Lončasta četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Upleteno
Maks. brzina vrtnje 6.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,35 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885270404

Kružna četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	Promjer osovine	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Okrugli držak	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Okrugli držak	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210301

Bušilica

Žičane četke od mjedi

Kružna četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
Uvjetno prikladno drvo, kamen, lim, metal

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Mesingana žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Okrugli držak	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")		4006885211001

Lončasta četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
Uvjetno prikladno drvo, kamen, lim, metal

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Mesingana žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885211209

Četka za strukturirano drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvene grede, panele

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Mesingom prevučena žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,25 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	Okrugli držak	8 mm	4006885226500

Četka u obliku kista od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
Uvjetno prikladno drvo, kamen, lim, metal

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Mesingana žica
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	Duljina drška	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Komplet četki od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza, lim, aluminij
 Uvjetno prikladno drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
 Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal ruba četke Mesingana žica
 U skladu s normom EN 1083-2

Opseg isporuke

1 kružna četka od mesingane žice Ø 75 x 7 mm
 1 lončasta četka od mesingane žice Ø 45 mm
 1 četka u obliku kista od mesingane žice Ø 25 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2739000	1	3 dijela	Okrugli držak	6 mm	4006885273900

Komplet mini četki od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
 Uvjetno prikladno drvo

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 8.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal ruba četke Mesingana žica
 U skladu s normom EN 1083-2
 Promjer žice 0,1 mm

Opseg isporuke

1 kružna četka od mesingane žice Ø 20 mm, d = 44 mm
 1 lončasta četka od mesingane žice Ø 15 mm, d = 54 mm
 1 četka u obliku kista od mesingane žice Ø 5 mm, d = 52 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2740000	1	3 dijela	Okrugli držak	2,35 mm	4006885274006

Bušilica

Žičane četke od nehrđajućeg čelika

Kružna četka od žice od plemenitog čelika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks)
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Žica od plemenitog čelika
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Izvedba drška	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885271104

Lončasta četka od žice od plemenitog čelika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks)
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza, lim

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Maks. brzina vrtnje 4.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Žica od plemenitog čelika
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,3 mm

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Izvedba drška	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")	4006885274600

Komplet mini četki od žice od plemenitog čelika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks)
Uvjetno prikladno metal, metal bez željeza

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 8.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Žica od plemenitog čelika
U skladu s normom EN 1083-2
Promjer žice 0,1 mm

Opseg isporuke

1 pločasta mini četka Ø 20 mm
1 lončasta mini četka Ø 15 mm
1 mini četka u obliku kista Ø 5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba drška	Promjer osovine	EAN-Code
2747000	1	3 dijela	Okrugli držak	2,35 mm	4006885274709

Kutne brusilice

Žičane četke od čelika

Lončasta četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim
Uvjetno prikladno metal bez željeza, kamen, drvo

Tehnički podatci

Izvedba ruba Valovito
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal ruba četke Čelična žica
U skladu s normom EN 1083-2
Priključak s navojem M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 RPM	4006885215108

Lončasta četka od čelične žice, upleteno



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metal, lim

Uvjetno prikladno

metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Izvedba ruba

Upleteno

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal ruba četke

Čelična žica

U skladu s normom

EN 1083-2

Priključak s navojem

M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 RPM	4006885215009

Kružna četka od čelične žice



Tehnički podatci

Izvedba ruba

Upleteno

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal ruba četke

Čelična žica

U skladu s normom

EN 1083-2

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Element za prihvat provrta	Duljina žice	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 RPM	4006885214804

Kružna četka od čelične žice



Tehnički podatci

Izvedba ruba

Upleteno

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal ruba četke

Čelična žica

U skladu s normom

EN 1083-2

Priključak s navojem

M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 RPM	4006885214903

Konična četka od čelične žice upleteno



Tehnički podatci

Izvedba ruba

Upleteno

Smjer vrtnje

Hod udesno

Materijal ruba četke

Čelična žica

U skladu s normom

EN 1083-2

Priključak s navojem

M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 RPM	4006885215306

Konična četka od čelične žice



Tehnički podatci

Izvedba ruba
Smjer vrtnje
Materijal ruba četke
U skladu s normom
Priključak s navojem

Valovito
Hod udesno
Čelična žica
EN 1083-2
M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270503

Kutne brusilice

Žičane četke od mjedi

Lončasta četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno
Uvjetno prikladno

metal bez željeza
lim, drvo, kamen, metal

Tehnički podatci

Izvedba ruba
Smjer vrtnje
Materijal ruba četke
U skladu s normom
Priključak s navojem

Valovito
Hod udesno
Mesingana žica
EN 1083-2
M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885274808

Kutne brusilice

Žičane četke od nehrđajućeg čelika

Lončasta četka od žice od plemenitog čelika, upleteno



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno
Uvjetno prikladno

plemeniti čelik (inoks)
metal, metal bez željeza, lim

Tehnički podatci

Izvedba ruba
Smjer vrtnje
Materijal ruba četke
U skladu s normom
Priključak s navojem

Upleteno
Hod udesno
Žica od plemenitog čelika
EN 1083-2
M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270008

Kružna četka od žice od plemenitog čelika, upleteno



Tehnički podatci

Izvedba ruba
Smjer vrtnje
Materijal ruba četke
U skladu s normom
Priključak s navojem

Upleteno
Hod udesno
Žica od plemenitog čelika
EN 1083-2
M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Visina ruba	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270107

Lončasta četka od žice od plemenitog čelika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno
Uvjetno prikladno

plemeniti čelik (inoks)
metal, metal bez željeza, lim

Tehnički podatci

Izvedba ruba
Smjer vrtnje
Materijal ruba četke
U skladu s normom
Priključak s navojem

Valovito
Hod udesno
Žica od plemenitog čelika
EN 1083-2
M14

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Duljina žice	Priključak s navojem	Maks. brzina vrtnje	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270206

Nadstolna glodalica

Glodalo za utore HSS

HSS glodalice od brzoreznog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu te plastici.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, meko drvo, plastika

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 30.000 RPM
Materijal/-i brzorezni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Pločasto glodalo za utore HM

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdo drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje 30.000 RPM
Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
Ostale specifikacije proizvoda bez drška

Pribor

3931000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Prihvat za pločasto glodalo za utore



- za upotrebu s wolcraft pločastom glodalicom za utore (br. art. 3828000, 3829000)
- od robusnog HSS čelika
- promjer Ø 8 mm

Pribor uz
3829000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Glodalo za pozitivni polumjer HM (tvrdi metal)

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Maks. brzina vrtnje

30.000 RPM

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Ostale specifikacije proizvoda

s kuglično uležištenim zaletnim rukavcem

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Glodalo za utore HM

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Promjer osovine

8 mm

Maks. brzina vrtnje

30.000 RPM

Materijal/-i

oplemenjeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Okruglo glodalo za utore HM (tvrdi metal)

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Polumjer	6,35 mm
Promjer osovine	8 mm
Maks. brzina vrtnje	30.000 RPM
Materijal/-i	oplemenjeno tvrdim metalom

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Glodalo za negativni polumjer HM (tvrdi metal)

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Polumjer	6,35 mm
Promjer osovine	8 mm
Maks. brzina vrtnje	30.000 RPM
Materijal/-i	oplemenjeno tvrdim metalom
Ostale specifikacije proizvoda	s kuglično uležištenim zaletnim rukavcem

Broj artikla	Sadržaj	Promjer osovine	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Komplet glodala za utore HM (tvrdi metal)

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Promjer osovine	8 mm
Duljina drška	40 mm
Maks. brzina vrtnje	22.000 RPM
Materijal/-i	oplemenjeno tvrdim metalom

Opseg isporuke

- 1 glodalo za utore, HM, Ø 6 x 20 mm
- 1 glodalo za utore, HM, Ø 10 x 20 mm
- 1 glodalo za utore, HM, Ø 20 x 20 mm
- 1 glodalo za V-profil, HM, Ø 12, 5 x 10,5 mm, 45°
- 1 okruglo glodalo za utore, HM, Ø 12, 5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer osovine	Radni promjer	EAN-Code
8753000	1	5 dijela	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Komplet profilnih glodala HM (tvrđi metal)

Za precizno glodanje gornjom glodalicom i stacionarnim motorom za glodanje.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tvrdno drvo, ivericu, ploču od tvrdih vlakana, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
 Duljina drška 40 mm
 Maks. brzina vrtnje 22.000 RPM
 Materijal/-i oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda profilno glodalo s kugličnim ležajem

Opseg isporuke

1 glodalo za negativni polumjer, HM, Ø 22 x 9,5 mm, r 6, 5 mm
 1 glodalo za kosine, HM, Ø 31 x 12,5 mm, 45°
 1 glodalo za pozitivni polumjer, HM, Ø 25 x 11 mm, r 6, 5 mm
 1 glodalo za pozitivni polumjer, HM, Ø 31 x 16 mm, r 9, 5 mm
 1 profilno glodalo, HM, Ø 38 x 19 mm, r 6, 5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer osovine	EAN-Code
8754000	1	5 dijela	8 mm	4006885875401

Bušilica

Glodalo za utore WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
 Uvjetno prikladno tvrdno drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Komplet univerzalnih svrdla WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Opseg isporuke

1 glodalo za proreze Ø 35 x 2, 5 mm
1 glodalo za proreze Ø 30 x 1, 5 mm
1 pila za proreze Ø 45 x 1, 5 mm
1 prihvat Ø 8 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3253000	1	4 dijela	4006885325302

Komplet univerzalnih svrdla WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Opseg isporuke

1 glodalo s oprugom Ø 30 mm, radna visina 22 mm, dimenzija opruge 5 mm
1 pločasto glodalo za utore Ø 35 mm, visina rezanja 22 mm
1 glodalo za utore Ø 6 mm
1 prihvat Ø 8 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3254000	1	4 dijela	4006885325401

Glodalo za pozitivni polumjer WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Glodalo s oprugom WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Dimenzija pera 5 mm
Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	Dimenzija pera	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Glodalo za pregibe WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Pločasto glodalo za utore WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Glodalo za proreze WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Glodalo za dekorativne rubove (zaobljivanje) WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Glodalo za negativni polumjer WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Pribor uz

3001000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	Polumjer	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Pila za proreze WS

WS glodalice od alatnog čelika za glodanje u tvrdom i mekom drvu.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo
Uvjetno prikladno tvrdo drvo

Tehnički podatci

Promjer osovine 8 mm
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna visina	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Kutne brusilice

Ploča za glodanje za kutnu brusilicu, Ø 50 mm

Za različite radove s drvetom



- Navoj M14 za kutne brusilice 115/125 mm, robusni čelik C45 za primjenu na mekom i tvrdom drvetu između ostalog u radionicama ili području umjetnosti
- Produljena ručica za optimalan dohvat u kutevima, idealna za glodanje proreza i površinsku obradu
- Brzi radni napredak i agresivno skidanje materijala s 3 rezna zupca, samo za primjenu s usisnim poklopcem (br. art. 4399000)

Tehnički podatci

Promjer proizvoda	50 mm
Radna duljina	9,6 mm
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod ulijevo
Materijal	Alatni čelik

Pribor

4399000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Usisni poklopac za kutnu brusilicu

Za sigurnu obradu drveta bez prašine s br. art. 4387000, 4386000, 4385000



- Visoko transparentni usisni poklopac za kutne brusilice od 115 i 125 mm, obavezno se treba primjenjivati s br. art. 4387000, 4386000, 4385000
- Visoko kvalitetna plastika otporna na udare za dug životni vijek i sigurnost
- Priključak za usisavač za usisavanje drvenih prašina štetnih po zdravlje

Pribor uz

4385000, 4386000, 4387000

Broj artikla	Sadržaj	Vrsta pakiranja	EAN-Code
4399000	1	SB pakiranje s Euro rupom	4006885439900

Set za obradu drva, za kutne brusilice, 4-dijelni

Za glodanje, modeliranje i turpijanje drva bez podizanja prašine



MADE IN GERMANY

- uključujući cilindričnu turpiju, kuglastu turpiju, ploču za glodanje i usisni poklopac za sigurnu obradu drva uz pomoć kutne brusilice pri kojoj se ne diže prašina
- navoj M14, za kutne brusilice promjera 115/125 mm, robusni čelik C45 za obradu mekog i tvrdog drva, između ostalog u kućnoj radinosti ili umjetnosti
- visoka kvaliteta Made in Germany

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

Cilindrična turpija: Ø 31,5 mm

Kuglasta turpija: Ø 31,5 mm

Ploča za glodanje: Ø 50 mm

Usisni poklopac za kutne brusilice Ø 115/125 mm

Smjer vrtnje

Hod ulijevo

Opseg isporuke

1 cilindrična turpija za kutne brusilice, Ø 31,5 mm

1 kuglasta turpija za kutne brusilice, Ø 31,5 mm

1 ploča za glodanje za kutne brusilice, Ø 50 mm

1 usisni poklopac za kutne brusilice

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Mješač boje

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno boju, lakove, lazurnu boju

Tehnički podatci

Količina materijala za miješanje 5 kg

Smjer vrtnje Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 vat	800 - 1000 RPM	4006885170094

Mješač žbuke i ljepila „Professional“



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, ljepilo, masu za ispunu, cementni pod, žbuku

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo

Ostale specifikacije proizvoda robusna izvedba
dobro uravnoteženo

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 vat	400 - 500 RPM	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 vat	400 - 500 RPM	4006885170308

Mješač boje i žbuke

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno boju, lakove, lazurnu boju, mort

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 vat	500 - 800 RPM	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 vat	500 - 800 RPM	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 vat	500 - 600 RPM	4006885170698

Mješač boje i žbuke



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno boju, lakove, lazurnu boju, mort

Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
Ostale specifikacije proizvođača robusna izvedba
dobro uravnoteženo

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 vat	500 - 800 RPM	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 vat	500 - 600 RPM	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 vat	400 - 500 RPM	4006885170704

Mješač žbuke i ljepila



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, ljepilo

Tehnički podatci

Količina materijala za miješanje 5 - 10 kg
Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
Ostale specifikacije proizvođača robusna izvedba
dobro uravnoteženo

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 vat	700 - 900 RPM	4006885170803

Mješač žbuke i ljepila za ručne mješalice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno mort, ljepilo

Tehnički podatci

Količina materijala za miješanje 15 - 35 kg
Priključak s navojem M14
Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
Ostale specifikacije proizvođača robusna izvedba

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	Količina materijala za miješanje	Min. snaga stroja	Brzina vrtnje	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 vat	300 - 700 RPM	4006885171008

Šiljato dlijeto sa SDS-max prihvatom



Tehnički podatci

Širina proizvoda	18 mm
Duljina (dubina) proizvoda	400 mm
Visina proizvoda	18 mm
Izvedba drška	Držak SDS Max
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Plosnato dlijeto sa SDS-max prihvatom



Tehnički podatci

Radna širina	25 mm
Širina proizvoda	25 mm
Duljina (dubina) proizvoda	400 mm
Izvedba drška	Držak SDS Max
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Lopatasto dlijeto sa SDS-max prihvatom



Tehnički podatci

Radna širina	50 mm
Širina proizvoda	50 mm
Duljina (dubina) proizvoda	400 mm
Izvedba drška	Držak SDS Max
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Dlijeto za pločice sa SDS-plus prihvatom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno pločicu

Tehnički podatci

Radna širina 40 mm
 Širina proizvoda 40 mm
 Duljina (dubina) proizvoda 260 mm
 Izvedba drška Držak SDS Plus

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Šiljato dlijeto sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Širina proizvoda 14 mm
 Duljina (dubina) proizvoda 250 mm
 Visina proizvoda 14 mm
 Izvedba drška Držak SDS Plus
 Materijal/-i C 80
 Ostale specifikacije proizvoda otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Plosnato dlijeto sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Radna širina 20 mm
 Širina proizvoda 20 mm
 Duljina (dubina) proizvoda 250 mm
 Izvedba drška Držak SDS Plus
 Materijal/-i C 80
 Ostale specifikacije proizvoda otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Lopatasto dlijeto sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Radna širina	40 mm
Širina proizvoda	40 mm
Duljina (dubina) proizvoda	250 mm
Izvedba drška	Držak SDS Plus
Materijal/-i	C 80
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Žljebasto dlijeto sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Radna širina	22 mm
Širina proizvoda	22 mm
Duljina (dubina) proizvoda	250 mm
Izvedba drška	Držak SDS Plus
Materijal/-i	C 80
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Komplet dlijeta sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Izvedba drška	Držak SDS Plus
Ostale specifikacije proizvoda	otporno na udarac čekićem

Opseg isporuke

- 1 šiljato dlijeto, Ø 14 mm, d = 250 mm
- 1 plosnato dlijeto, š = 20 mm, d = 250 mm
- 1 lopatasto dlijeto, š = 40 mm, d = 250 mm

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
7914000	1	3-dij.	4006885791404

Fleksibilno vratilo, teška izvedba



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	1.300 mm
Stezna/-e širina/-e	1,5 - 8 mm
Promjer osovine	8 mm
Maks. brzina vrtnje	3.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	Stezna glava s ozupčanim vijencem 3 kuglična ležaja sa zaštitom od izvijanja

Opseg isporuke

1 fleksibilno vratilo, teška izvedba
1 ključ za steznu glavu

Dopune proizvoda

2175000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Fleksibilna osovina



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	1.300 mm
Stezna/-e širina/-e	0,5 - 6 mm
Promjer osovine	6 mm
Maks. brzina vrtnje	3.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Ostale specifikacije proizvoda	Brza stezna glava 2 kuglična ležaja sa zaštitom od izvijanja

Opseg isporuke

1 brza stezna glava

Dopune proizvoda

2175000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Stezna glava s ozupčanim vijencom, otporna na udarno bušenje



Tehnički podatci

Steza/-e širina/-e 1,5 - 13 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
 Ostale specifikacije proizvoda otporna na udarac čekićem
 unutarnji navoj

Pribor

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Steza/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2603000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Brza stezna glava, otporna na udarno bušenje



Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
 Ostale specifikacije proizvoda otporno na udarac čekićem
 unutarnji navoj

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Steza/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2606000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Brza stezna glava, otporna na udarno bušenje



Tehnički podatci

Smjer vrtnje Hod udesno i ulijevo
 Ostale specifikacije proizvoda otporna na udarac čekićem
 unutarnji navoj

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Steza/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2618000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Brza stezna glava, otporna na udarno bušenje



Tehnički podatci

Smjer vrtnje
Ostale specifikacije proizvođača

Hod udesno i ulijevo
s radialnim zaključavanjem
unutarnji navoj

MADE IN GERMANY

Broj artikla	Sadržaj	Stezna/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2623000	1	1,5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Brza stezna glava sa 6-stranim prihvatom



Tehnički podatci

Izvedba drška
Smjer vrtnje

Šesterostrani držak SW 6,35 mm (1/4")
Hod udesno

Broj artikla	Sadržaj	Stezna/-e širina/-e	EAN-Code
2625000	1	0,5 - 6,5 mm	4006885262508

Ključ za steznu glavu S 2 A



Tehnički podatci

Vrsta ključa
U skladu s normom

S2A
DIN 6349

Pribor uz
2603000, 2645000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Ključ za steznu glavu B16, S3



Tehnički podatci

Vrsta ključa
U skladu s normom

B16, S3
DIN 6349

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Ključ za steznu glavu Jacobs K 6, S 14



Tehnički podatci

Vrsta ključa
U skladu s normom

Jacobs K6, S14
DIN 6349

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Univerzalni ključ za steznu glavu



Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvođača

veličine ključeva 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Pribor uz

2603000, 2645000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Stezna glava - adapter sa SDS-plus prihvatom



Tehnički podatci

Izvedba drška
Priključak s navojem

Držak SDS Plus
1/2" - 20

Pribor uz

2603000, 2645000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Brza stezna glava „Economy line“



Tehnički podatci

Smjer vrtnje

Ostale specifikacije proizvoda

Hod udesno i ulijevo

unutarnji navoj

Broj artikla	Sadržaj	Stezna/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2641000	1	1,5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Stezna glava s ozupčanim vijencom „Economy line“, otporna na udarno bušenje



Tehnički podatci

Stezna/-e širina/-e

Smjer vrtnje

Ostale specifikacije proizvoda

1,5 - 13 mm

Hod udesno i ulijevo

otporna na udarac čekićem

unutarnji navoj

Pribor

2630000, 2635000, 2640000

Broj artikla	Sadržaj	Stezna/-e širina/-e	Priključak s navojem	EAN-Code
2645000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

SDS-plus komplet „Economy line“



Opseg isporuke

1 stezna glava s unutarnjim navojem 13 (1/2") x 20 mm, zatezna širina 1,5 - 13 mm

1 ključ za steznu glavu S2A

1 stezna glava - adapter SDS-plus prihvat s 13 (1/2") x 20 mm navojem

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2649000	1	3-dij.	4006885264908

Bušilica

Roto-turpija



MADE IN EU 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, aluminij

Tehnički podatci

Radni promjer 52 mm
 Promjer osovine 6 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Profilna turpija za drvo, 6-strani prihvat



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, tvrdo drvo, drvene grede

Tehnički podatci

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
 Maks. brzina vrtnje 1.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik
 Promjer 13,5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Profilna turpija za drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, tvrdo drvo, drvene grede

Tehnički podatci

Promjer osovine 6,35 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Oblik	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	Stožasto	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrično	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrično zakrivljeno	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	Kuglasto	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	Kruškasto	4006885253605

Profilna turpija za metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno aluminij, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer osovine 6,35 mm
 Izvedba drška Okrugli držak
 Maks. brzina vrtnje 1.500 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i alatni čelik

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Oblik	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	Stožasto	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	Cilindrično	4006885253407

Komplet turpija i upuštača



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, aluminij, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Izvedba drška Okrugli držak
Smjer vrtnje Hod udesno

Opseg isporuke

1 profilna turpija cilindrična, Ø 13,5 mm, za drvo
1 profilna turpija konična, Ø 6 - 13 mm, za drvo
1 profilna turpija kuglasta, Ø 15 mm, za drvo
1 profilna turpija cilindrična, Ø 13 mm, za metal
1 upuštač Ø 12 mm, za drvo

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Profilna turpija za drvo, 6-strani prihvat



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno meko drvo, tvrdo drvo, drvene grede

Tehnički podatci

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Maks. brzina vrtnje 3.000 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Oblik	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	Stožasto	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	Cilindrično	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	Kruškasto	4006885437708
4379000	1	15 mm		Kuglasto	4006885437906

Profilna turpija za metal, 6-strani prihvat



MADE IN GERMANY

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim, aluminij, metal bez željeza

Tehnički podatci

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")
Maks. brzina vrtnje 1.500 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Radna duljina	Oblik	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	Stožasto	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Cilindrično	4006885438002

Kuglasta turpija za bušilice, Ø 30 mm

Za glodanje izolacijskih ploča i drva



MADE IN GERMANY

- čvrsti alatni čelik za izolacijske ploče i drvo, Ø 8,5 mm okrugli priхват
- kugla s Ø 30 mm za učinkovito glodanje otvora, proreza, udubljenja i slobodnih oblika
- kvaliteta Made in Germany

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, izolacijsku ploču

Tehnički podatci

Radni promjer	30 mm
Promjer osovine	8,5 mm
Izvedba drška	Okrugli držak
Maks. brzina vrtnje	3.000 RPM
Smjer vrtnje	Hod udesno
Materijal/-i	alatni čelik

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Radna duljina	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Kutne brusilice

Cilindrično strugalo za kutnu brusilicu, Ø 31,5 mm

Za modeliranje i obradu drveta



MADE IN GERMANY

- Navoj M14 za kutne brusilice 115/125 mm, robusni čelik C45 za primjenu na mekom i tvrdom drvetu bez primjese između ostalog u radionicama ili području umjetnosti
- Cilindar Ø 31,5 mm za struganje šupljina, skidanje površinskih materijala poput kore ili za zaobljivanje rubova s agresivnim skidanjem materijala
- visoka kvaliteta „Made in Germany“, samo za primjenu s usisnim poklopcem (br. art. 4399000)

Tehnički podatci

Promjer proizvoda	31,5 mm
Radna duljina	35 mm
Oblik	Cilindrično
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod ulijevo
Materijal	Alatni čelik

Pribor

4399000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Kuglasto strugalo za kutne brusilice, Ø 31,5 mm

Za struganje udubljenja i kontura u drvetu



MADE IN GERMANY

- Navoj M14 za kutne brusilice 115/125 mm, robusni čelik C45 za meko i tvrdo drvo bez primjesa, za kutne brusilice, između ostalog u radionicama ili području umjetnosti
- Kugla Ø 31,5 mm optimalna za struganje udubljenja s agresivnim skidanjem materijala za vrlo brzi radni napredak
- visoka kvaliteta „Made in Germany“, samo za primjenu s usisnim poklopcem (br. art. 4399000)

Tehnički podatci

Promjer proizvoda	31,5 mm
Radna duljina	26 mm
Oblik	Kuglasto
Priključak s navojem	M14
Maks. brzina vrtnje	12.500 RPM
Smjer vrtnje	Hod ulijevo
Materijal	Alatni čelik

Pribor

4399000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Usisni poklopac za kutnu brusilicu

Za sigurnu obradu drveta bez prašine s br. art. 4387000, 4386000, 4385000



- Visoko transparentni usisni poklopac za kutne brusilice od 115 i 125 mm, obavezno se treba primjenjivati s br. art. 4387000, 4386000, 4385000
- Visoko kvalitetna plastika otporna na udare za dug životni vijek i sigurnost
- Priključak za usisavač za usisavanje drvenih prašina štetnih po zdravlje

Pribor uz

4385000, 4386000, 4387000

Broj artikla	Sadržaj	Vrsta pakiranja	EAN-Code
4399000	1	SB pakiranje s Euro rupom	4006885439900

Set za obradu drva, za kutne brusilice, 4-dijelni

Za glodanje, modeliranje i turpijanje drva bez podizanja prašine



MADE IN GERMANY

- uključujući cilindričnu turpiju, kuglastu turpiju, ploču za glodanje i usisni poklopac za sigurnu obradu drva uz pomoć kutne brusilice pri kojoj se ne diže prašina
- navoj M14, za kutne brusilice promjera 115/125 mm, robusni čelik C45 za obradu mekog i tvrdog drva, između ostalog u kućnoj radinosti ili umjetnosti
- visoka kvaliteta Made in Germany

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

Cilindrična turpija: Ø 31,5 mm

Kuglasta turpija: Ø 31,5 mm

Ploča za glodanje: Ø 50 mm

Usisni poklopac za kutne brusilice Ø 115/125 mm

Smjer vrtnje

Hod ulijevo

Opseg isporuke

1 cilindrična turpija za kutne brusilice, Ø 31,5 mm

1 kuglasta turpija za kutne brusilice, Ø 31,5 mm

1 ploča za glodanje za kutne brusilice, Ø 50 mm

1 usisni poklopac za kutne brusilice

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Komplet za obradu metala 5-dij.



- za obradu metalnih površina u vanjskim područjima

Opseg isporuke

- 1 ručna žičana četka 125 mm, za grubo predčišćenje
- 1 pločasta žičana četka Ø 75 mm, za uklanjanje ostataka hrđe i boje na površinama
- 1 cilindrična žičana četka Ø 28 mm, za uklanjanje ostataka hrđe i boje u kutovima
- 1 filcani mop brus Ø 80 mm, za uklanjanje prljavštine
- 1 podložak od brusnog filca 115 x 75 mm, za finu završnu obradu

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5641000	1	5 dio	4006885564107

Komplet za obradu drva, 7-dij.



Opseg isporuke

- 1 filcani mop brus Ø 80 mm, za brušenje velikih površina
- 1 filcani mop brus Ø 50 mm, za obradu manjih površina
- 1 kutna brusilica 95 mm, za teško dostupna mjesta
- 3 prianjajuća brusna lista 95 mm, zrnatost 40, 80, 120
- 1 podložak od brusnog filca 115 x 75 mm, za finu završnu obradu

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5642000	1	7 dijela	4006885564206

Komplet za renoviranje namještaja 7-dij.



Opseg isporuke

- 1 filcani mop brus Ø 80 mm, za brušenje velikih površina
- 1 lepezasti brus Ø 20 mm, za obradu malih površina i kutova
- 1 ručna brusilica 125 x 70 x 35 mm, s čičkom na dvije strane
- 3 prianjajuća brusna lista, korund zrnatost 60, 80, 120
- 1 podložak od čelične vune 175 x 75 mm, za završnu obradu

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
5643000	1	7 dijela	4006885564305



Stege – pregled asortimana

Svojstva našeg asortimana:

- ✓ vrhunska kvaliteta zahvaljujući desetljećima iskustva u proizvodnji – marka wolcraft sinonim za jednoručne stege
- ✓ različite varijante: veličina, opseg širenja, širina stezanja, dubina, stezna sila
- ✓ različiti stupnjevi kvalitete
- ✓ visokokvalitetna izvedba od plastike GFK

MADE
IN EU



Naše stege koriste se za fiksiranje, prešanje ili spajanje. Kao neizostavno pomagalo za sigurno glodanje, bušenje, piljenje ili učinkovito lijepljenje, ne smiju nedostajati ni u jednoj radionici.

Jednoručne stege

Za jednoručno, lako i snažno stezanje ili širenje obradaka



Jednoručna stega
PRO 100



Jednoručna stega
PRO 65



Jednoručna stega
EASY

- ✓ Tri stupnja kvalitete
- ✓ Različite varijante: opseg širenja, širina stezanja, dubina, stezna sila



Montažna stega

Jednoručne stege za posebne primjene



Stega za radne stolove

Vijčane stega

Za fino određivanje velikih steznih sila
izvrsnog prijenosa sile



Vijčana stega SC



Vijčana stega SZ PRO

- ✓ Dva stupnja kvalitete
- ✓ Različite varijante: širina stezanja, dubina

Opružne stega

Za kućnu radinost i popravke u domaćinstvima i
vrtovima te filigrane radove u modelarstvu



Opružna stega



Šiljasta opružna
stega



Ergonomska
opružna stega



Magnet



Prianjaljka



Mini-stega

- ✓ Različiti oblici i veličine

- ✓ Posebni oblici

Stega sa zapinjačem

Za višenamjensku uporabu, npr. za precizno fiksiranje mreža,
kabela, dekorativnih elemenata ili svjetiljki



- ✓ Različiti stupnjevi kvalitete
- ✓ Različite varijante: veličina, širina stezanja

Jednoručne stege

Jednoručna stega EHZ „Easy“

Jednoručna stega za jednostavan rad



- najjednostavnije zatezanje do 90 kg zatezne sile samo jednom rukom i jako lagano otpuštanje
- ergonomski oblikovana ručka za udobno držanje
- laka konverzija na funkciju širenja

Tehnički podatci

Stezna sila 90 kg

Dopune proizvoda

3038000

Pribor

3037000, 3038000



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Opseg rast-ezanja	Izbočenje	Dimenzije proizvo-da (š x d x v)	Težina proiz-voda	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

Jednoručna stega EHZ „PRO“

Profesionalna jednoručna stega - zatezanje i otvaranje samo jednom rukom



- zatezanje i otvaranje samo jednom rukom, do zatezne sile od 120 kg - brzo, ergonomski i sigurno
- velike stezne površine s križnim utorom i dubina prihvata za ravnomjernu raspodjelu zatezne sile koja čuva izradak
- jednostavna konverzija na funkciju širenja bez alata

Tehnički podatci

Stezna sila 120 kg

Dopune proizvoda

3038000

Pribor

3037000, 3038000

Pribor uz

6909000, 6918000, 6918612



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Opseg rast-ezanja	Izbočenje	Dimenzije proizvo-da (š x d x v)	Težina proiz-voda	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Stezaljka radnog stola PRO 65-150-W

Za zatezanje na svim stolovima MASTER serije



- kompatibilna sa svim 20 mm provrtima, zatezna širina 120 mm za mnogobrojne mogućnosti fiksiranja izradaka do 90 kg zatezne sile
- kvalitetna plastika ojačana staklenim vlaknima i kaljeni čelik za veliku dugotrajnost
- gumirane stezne čeljusti s V-utorom za sigurno zatezanje i fiksiranje okruglih materijala

Tehnički podatci

Stezna sila 90 kg

Pribor uz

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Stezaljke rubova KS 24

Povećava mogućnosti primjene stezaljki šina



- za fiksiranje pokrivnih odn. okvirnih letvica
- za zatezanje točaka na jednoj površini (npr. profil vrata ormara)
- dodatni proizvod za sve stezaljke šina (jednoručne stege ili vijčane stege) sa šinama maks. 8 x 30 mm

Tehnički podatci

Stezna sila 30 kg

Stezna širina 24 mm

Pribor uz

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adapter jednoručne stezaljke Connector PRO/Easy

Za povezivanje dvije jednoručne stege



- povezuje dvije jednoručne stege PRO (br. art. 3030000 - 3034000) ili EASY (br. art. 3020000 - 3023000) na zateznu širinu do 200 cm
- jednostavno povezivanje i otpuštanje samo jednim pritiskom gumba
- idealno za sastavljanje namještaja ili montažu većih komponenti

Dopune proizvoda

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Pribor uz

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Mini-jednoručne stega EHZ

Jednoručna stega za modelarstvo



- zatezanje i otvaranje samo jednom rukom - brzo, ergonomski i sigurno
- stezne površine s dubinom prihvata od 40 mm za ravnomjernu raspodjelu zatezne sile koja čuva izradak
- idealno za male izratke, npr. u modelarstvu

Tehnički podatci

Stezna sila 30 kg



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Opseg rastezanja	Izbočenje	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

Jednoručna stega EHZ „PRO“

Profesionalna jednoručna stega - zatezanje i otvaranje samo jednom rukom



- zatezanje i otvaranje samo jednom rukom, do zatezne sile od 90 kg - brzo, ergonomski i sigurno
- velike stezne površine s križnim utorom i dubina prihvata za ravnomjernu raspodjelu zatezne sile koja čuva izradak
- jednostavna konverzija na funkciju širenja bez alata

Tehnički podatci

Stezna sila 90 kg

Pribor

3037000

Pribor uz

6909000



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Opseg rastezanja	Izbočenje	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Montažna stega

Za poravnanje podnih dasaka



- za podne daske širine do 20 cm, idealno u kombinaciji s razmačnicima
- 450 mm širina zatezanja i 120 kg zatezna sila za precizno poravnanje i fiksiranje tijekom spajanja vijcima
- uključujući 2 stezne čeljusti za upotrebu montažne stega kao jednoručne stega

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno podne daske za širinu do 20 cm

Tehnički podatci

Stezna sila 120 kg



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Vijčane stega

Vijčana stega SC

Dobra početna kvaliteta s odličnim omjerom cijene i učinkovitosti



Tehnički podatci

Stezna sila 270 kg
 Ručica Plastična ručka
 Ostale specifikacije proizvoda stezna ručka pojačana valnim profilom od čeličnog lijeva
 tračnica pojačana šupljim profilom
 izbrazdanost tračnice sprječava klizanje

Pribor

3037000

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Izbočenje	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Amaterska vijčana stolarska stega SZ



Tehnički podatci

Stezna sila	120 kg
Ručica	Plastična ručka
Materijal/-i	ručice za stezanje od posebnog cinkovog tlačnog lijeva
Ostale specifikacije proizvoda	pocinčano vreteno s trapeznim navojem pomična tlačna ploča od poliamida ojačanog staklenim vlaknima vodilica punog profila sa zaštitom od klizanja koju pružaju brazde na obje strane

Pribor

3037000

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Izbočenje	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

Vijčana stega SZ

Klasični alat, u novom funkcionalnom dizajnu



- nema savijanja stezne tračnice čak i kod velikih steznih širina zahvaljujući visokokvalitetnoj pocinčanoj tračnici šupljeg profila
- pocinčano vreteno s trapeznim navojem za optimalan prijenos snage
- nema otklizavanja ili samostalnog otpuštanja: izbrazdani rubovi osiguravaju sigurno zadržavanje

Pribor

3037000

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Izbočenje	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	Težina proizvoda	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Stega s oprugom

Mini stega s oprugom s magnetom microfix XS

Magnetna stega s oprugom prianja na sve magnetične površine i primjenjiva je također kod teških, debelih i predmeta neobičnih oblika.



- primjenjiva u svim kućanstvima u kojima se letci od restorana, pozivnice, razglednice, slike itd. trebaju držati pregledno i/ili tako da su izravno dostupni

Tehnički podatci

Sila držanja	50 g
Boja	U različitim bojama
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

Komplet mini stega s oprugom microfix

Stega s oprugom u mini formatu za teške zadatke!



- univerzalno primjenjiva, posebno prikladna za modelarstvo
- precizna ručka u 1001 prigodi

Tehnički podatci

Sila držanja	250 g
Boja	U različitim bojama

Opseg isporuke

6 mini stega s oprugom microfix
1 prsten za ključeve

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3420000	1	7-dij.	20 mm	250 g	4006885342002

Mini stega s oprugom microfix

Stega s oprugom u mini formatu za teške zadatke!



- univerzalno primjenjiva, posebno prikladna za modelarstvo
- precizna ručka u 1001 prigodi

Tehnički podatci

Sila držanja	250 g
Boja	U različitim bojama

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Precizne stega s oprugom microtip 60

Precizna stega s oprugom za izuzetno precizno fiksiranje



- za precizne radove u modelarstvu i sve osjetljive radove
- dugi, uski stezni krakovi, idealni kod doseganja teško dostupnih mjesta
- konusne stezne čeljusti

Tehnički podatci

Sila držanja	1.200 g
Boja	Crna
Ostale specifikacije proizvoda	konusne stezne čeljusti



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

Stega s oprugom microfix

Univerzalno primjenjive, posebno prikladne za modelarstvo



- precizna ručka u 1001 prigodi
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja	450 g
Boja	Crna

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

Stega s oprugom microfix

Univerzalno primjenjiva, posebno prikladna za modelarstvo



- precizna ručka u 1001 prigodi
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja	450 g
Boja	U različitim bojama

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

Ergo-stega s oprugom FZH 30

Klasični opružni stezači u novom ergonomičnom obliku



- nudi brojne nove mogućnosti primjene
- idealna za primjenu u području dekoracija, slobodnog vremena, itd.
- idealna za stezanje u uskim međuprostorima

Tehnički podatci

Sila držanja 300 g



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

Ergo-stega s oprugom FZH 40

Klasični opružni stezači u novom ergonomičnom obliku



- nudi brojne nove mogućnosti primjene
- idealna za primjenu u području dekoracija, slobodnog vremena, itd.
- idealna za stezanje u uskim međuprostorima

Tehnički podatci

Sila držanja 700 g



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

Stega s oprugom s kukom FZH



- ergonomski oblik ručke omogućuje česte promjene fiksiranja bez umaranja
- kuka okretna za 360°, prikladna za pričvršćivanje mreža, dekoracija, lampi i kabela promjera do 25 mm
- pomične stezne čeljusti za perfektnu prilagodbu površini

Tehnički podatci

Sila držanja 800 g

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

Stega s oprugom FZ



- optimalna prilagodba izratku zahvaljujući pomičnim steznim čeljustima
- dijagonalni V-utor za stezanje okruglih materijala

Tehnički podatci

Sila držanja 1.200 g



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Špicasta stega s oprugom MT

Univerzalna stega za izuzetno precizno fiksiranje



- s dugim, šiljastim steznim krakovima, optimalno kod stezanja u uskim međuprostorima i u područjima udaljenim od ruba
- velika stezna dubina dopušta također fiksiranje u područjima udaljenim od ruba izratka

Tehnički podatci

Sila držanja 700 g



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	Težina proizvoda	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

Stega s oprugom s prijanjalkom microfix

Primjenjiva u svim kućanstvima, prikladna za hobi, vrt, automobil i slobodno vrijeme (kampiranje)



- jednostavno pričvršćenje na glatkim površinama putem mehanizma prekretne poluge
- fiksiranje bez ostataka - kod otpuštanja ne ostaju ostaci na površini
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja 350 g
Boja U različitim bojama
Ostale specifikacije proizvoda s prijanjalkom

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

Komplet stega s oprugom s prianjalkom microfix

Primjenjivo u svim kućanstvima, prikladno za hobi, vrt, automobil i slobodno vrijeme (kampiranje)



- jednostavno pričvršćenje na glatkim površinama putem mehanizma prekretno poluge
- fiksiranje bez ostataka - kod otpuštanja ne ostaju ostaci na površini
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja	350 g
Boja	U različitim bojama
Ostale specifikacije proizvoda	s prianjalkom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3638100	1	2 dijela	30 mm	350 g	4006885363816

Mini stega s oprugom s prianjalkom microfix S

Primjenjiva u svim kućanstvima, prikladna za hobi, vrt, automobil i slobodno vrijeme (kampiranje)



- jednostavno pričvršćenje na glatkim površinama putem mehanizma prekretno poluge
- fiksiranje bez ostataka - kod otpuštanja ne ostaju ostaci na površini
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja	250 g
Boja	U različitim bojama
Ostale specifikacije proizvoda	s prianjalkom

Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

Komplet mini stega s oprugom s prianjalkom microfix S

Primjenjiva u svim kućanstvima, prikladna za hobi, vrt, automobil i slobodno vrijeme (kampiranje)



- jednostavno pričvršćenje na glatkim površinama putem mehanizma prekretno poluge
- fiksiranje bez ostataka - kod otpuštanja ne ostaju ostaci na površini
- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku

Tehnički podatci

Sila držanja	250 g
Boja	U različitim bojama
Ostale specifikacije proizvoda	s prianjalkom

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Stezna širina	Sila držanja	EAN-Code
3663000	1	4 dijela	20 mm	250 g	4006885366305

Stege s ozubljenom ustavljačom

Hobi stega s ozubljenim ustavljačem FZR

Perfektna stega za sve amaterske radove i popravke u kućanstvu



- s finim doziranjem zatezne sile - perfektna za osjetljive dijelove
- pomične stezne čeljusti koje čuvaju materijal, s dvostrukim utorom za dijagonalno stezanje okruglih materijala
- kutni stezni krakovi za optimalno uvođenje sile i maksimalnu zateznu širinu

Tehnički podatci

Stezna sila	6,5 kg
Stezna širina	30 mm



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

Mini brza stezna kliješta quickfix S

Mini osjetljiva brza stezna kliješta



- pomične stezne čeljusti prilagođavaju se izratku
- jednostavno otpuštanje pritiskom gumba na zapornoj poluzi

Tehnički podatci

Stezna sila	1 kg
Stezna širina	30 mm



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

Stezna stega s ozubljenim ustavljačem FZR

Za kućanstvo, hobi, vrt, automobil, slobodno vrijeme i kampiranje



- robusni mehanizam zapora s patentiranom mehanikom za jednostavno otključavanje/otvaranje
- svestrane primjene, npr. za hobije, kampiranje, radionice, vrt, domaćinstvo

Tehnički podatci

Stezna sila 20 kg



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

Stezna stega s ozubljenim ustavljačem FZR

Brza pomoć pri fiksiranju



- kutni stezni krakovi za optimalno uvođenje sile i maksimalnu zateznu širinu
- pomične stezne čeljusti koje čuvaju materijal, s dvostrukim utorom za dijagonalno stezanje okruglih materijala
- specijalna plastika pojačana staklenim vlaknima

Tehnički podatci

Stezna sila 45 kg
 Izbočenje 70 mm
 Stezna širina 50 mm
 Materijal/-i Posebna plastika ojačana staklenim vlaknima



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Trake za privezivanje s ozubljenom ustavljačom

Stezna traka s ozubljenim ustavljačem s kukom i namatanjem trake

Olakšava zatezanje i ponovno namatanje trake



- brzo fiksiranje u jednom potezu, otpada nezgodno provlačenje
- mehanizam za brzo namatanje trake, bez uvrtnja
- u skladu s normom DIN EN 12195-2:2001-02

Tehnički podatci

Širina trake	25 mm
Duljina trake	4 m
Vučna sila	100 kg
Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačom
Ostale specifikacije proizvoda	s kukom i namatanjem trake
U skladu s normom	DIN EN 12195-2:2001-02

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Stezna traka s ozubljenim ustavljačem

Za osiguranje, stezanje i vezanje u snop



- beskompromisna sigurnost i stalan nadzor kvalitete
- u skladu s normom DIN EN 12195-2:2001-02

Tehnički podatci

Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačom
U skladu s normom	DIN EN 12195-2:2001-02



Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Stezna traka s ozubljenim ustavljačem kukom

Za osiguranje, stezanje i vezanje u snop



- beskompromisna sigurnost i stalan nadzor kvalitete
- u skladu s normom DIN EN 12195-2:2001-02

Tehnički podatci

Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačem s kukom
Ostale specifikacije proizvoda	DIN EN 12195-2:2001-02
U skladu s normom	DIN EN 12195-2:2001-02



Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Stezna traka s ozubljenim ustavljačem

Za osiguranje, stezanje i vezanje u snop



- beskompromisna sigurnost i stalan nadzor kvalitete
- u skladu s normom DIN EN 12195-2:2001-02

Tehnički podatci

Širina trake	25 mm
Duljina trake	4 m
Vučna sila	180 kg
Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačem
U skladu s normom	DIN EN 12195-2:2001-02



Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Zatezač trake s ozubljenim ustavljačem

Višenamjenski: kao normalna stezna traka ili sa steznom čeljusti kao zatezač okvira



Tehnički podatci

Duljina trake	4 m
Vučna sila	180 kg
Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačem
Ostale specifikacije proizvoda	sa steznim čeljustima koje se mogu koristiti kao zatezač okvira bez steznih čeljusti primjenjive kao normalne stezne trake



Opseg isporuke

- 1 zatezač trake s ozubljenim ustavljačem
- 4 stezne čeljusti

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Stezna traka s kukom

Za osiguranje, stezanje i vezanje u snop



- beskompromisna sigurnost i stalan nadzor kvalitete
- u skladu s normom DIN EN 12195-2:2001-02

Tehnički podatci

Širina trake	25 mm
Duljina trake	4 m
Vučna sila	180 kg
Vrsta stezanja	S ozubljenom ustavljačom
Ostale specifikacije proizvoda	s kukom
U skladu s normom	DIN EN 12195-2:2001-02

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Zatezne trake

Zatezači trake za okvire

Idealna pomoć pri stezanju kod lijepljenja okvira za slike, komada namještaja, regala i ostalih izradaka



- točno dozirano stezanje preko kontinuirano podesive ekscentrične poluge
- vreteno s trapeznim navojem za čvrsto i sigurno dotezanje
- najlonska traka ekstremno otporna na habanje

Tehnički podatci

Vrsta stezanja S ekscentričnom polugom

Opseg isporuke

1 zatezači trake za okvire
4 plastične čeljusti

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Zatezač s užetom

Brza pomoć pri stezanju kod lijepljenja okvira za slike, manjeg namještaja itd.



- s 2 m najlonskog užeta otpornog na habanje

Tehnički podatci

Vrsta stezanja S ekscentričnom polugom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Zatezač trake s elastičnom stezaljkom

Idealno za vezanje u snop i stezanje



- 2 zatezača trake, svaki duljine 4 m za višestruko vezanje u snop, zatezanje i osiguravanje transportne robe
- vlačna sila 120 kg za sigurno držanje
- robusna elastična stezaljka od metala

Tehnički podatci

Vrsta stezanja

S elastičnom stezaljkom



Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Jednoručni zatezač s trakom za okvire za slike

Za stezanje pravokutnih izradaka samo jednom rukom



- brzo prednapinjanje zahvaljujući traci koja se automatski odmotava, zahvaljujući rukovanju jednom rukom druga ruka ostaje slobodna za izradak
- mehanizam s ozubljenim ustavljačem omogućava dozirano zatezanje - od osjetljivog do snažnog
- siguran prihvat stezanog predmeta putem elastičnih steznih čeljusti

Tehnički podatci

Ručica

Ergonomska ručka s protukliznim elastičnim umetkom

Vrsta stezanja

S ozubljenom ustavljačem



Opseg isporuke

- 1 jednoručni zatezač s trakom za okvire za slike
- 4 plastične čeljusti

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Vučna sila	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Stezno gumeno uže

Višestruko primjenjivo kod kampiranja i bicikliranja, u automobilima ili kućanstvu



Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvođača

visokokvalitetna izvedba
plastične kuke s metalnom jezgrom, stabilne i nježne za materijal

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	Promjer užeta	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Stezno gumeno uže jednostruko

Višestruko primjenjivo kod kampiranja i bicikliranja, u automobilima ili kućanstvu



- 5 stezne gumene užadi u različitim bojama za višestruku primjenu, npr. kod kampiranja, u kućanstvu ili u vozilu
- visokokvalitetna izvedba s metalnim kukicama obloženim plastikom
- duljina trake 0,5 m

Broj artikla	Sadržaj	Duljina trake	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Čičak trake za povezivanje kabela conexio

2 praktične čičak trake za brzo fiksiranje, povezivanje u snopove, pridržavanje...



- idealno kod brzog i jednostavnog fiksiranja ili povezivanja u snopove
- jednostavno pričvršćivanje i otpuštanje s pomoću omče
- otporno na habanje, trganje i ponovno upotrebljivo

Broj artikla	Sadržaj	Širina trake	Duljina trake	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Čičak trake za vezanje, zelene

Za nježno pričvršćivanje biljaka u unutarnjem i vanjskom području



- jednostavno i sigurno učvršćivanje biljaka na štapove za biljke
- jednostavna prilagodba duljine zahvaljujući individualnom rezanju na mjeru
- otporno na habanje, trganje i ponovno upotrebljivo

Broj artikla	Sadržaj	Širina trake	Duljina trake	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Čičak traka za vezanje, crna

Za višenamjensko razvrstavanje i fiksiranje 1000 stvari u kućanstvu



- idealno kod brzog i jednostavnog fiksiranja ili povezivanja u snopove
- jednostavna prilagodba duljine zahvaljujući individualnom rezanju na mjeru
- otporno na habanje, trganje i ponovno upotrebljivo

Broj artikla	Sadržaj	Širina trake	Duljina trake	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Samoljepiva čičak traka

Samoljepiva traka za pričvršćenje za fiksiranja koja se mogu opetovano ponavljati



- idealno za „sam svoj majstor“-e i dekorativne radove
- za razvrstavanje i fiksiranje predmeta u kućanstvu

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda samoljepiva

Broj artikla	Sadržaj	Širina trake	Duljina trake	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

Kutni zatezač ES 22

Za brzo i jednostavno fiksiranje dasaka i okvira pod kutom od 90°, primjerice kod sklapanja regala, malih ormara ili okvira



- pomoć kod fiksiranja pri vijčanju ili lijepljenju
- za kutne i T-spojeve, također kod dasaka različitih debljina
- korištenje jednom rukom - druga ruka ostaje slobodna za izradak

Tehnički podatci

Debljina daske 10 - 22 mm



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Lisičji rep

Za piljenje gips-kartona, plastike i drva



- 350 mm duljina lista i konično brušeni i kaljeni vrhovi zubaca
- dugotrajna plastična ručica otporna na udarce
- moguće razne primjene, npr. za prilagodbu izreza vrata u suhoj gradnji

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, plastika, drvo

Tehnički podatci

Širina rezanja	1,5 mm
Radna/-e duljina/-e	350 mm
Ručica	Plastična ručka
Razmak između zubaca	3,6 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Debljina materijala	0,85 mm
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalno ozupčenje kaljeni vrhovi zubaca

Dopune proizvoda

6948000, 6948200

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Pila za bušenje

Za male šupljine i slobodne oblike u gips-kartonu



- promjer od 5 mm omogućuje piljenje malih promjera i slobodnih oblika
- 2-komponentna ručka za ergonomsko vođenje
- šiljak za bušenje za lagano uranjanje u gips-karton

Tehnički podatci

Promjer svrdla	5 mm
Duljina svrdla	175 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ručna ubodna pila

Za izreze u gips-kartonu



- rezni zupci brušeni iz punog materijala za lakši početni rez i brzi napredak rada
- induktivno kaljeni zupci za dug radni vijek i brušeni vrh oštice za ubodne rezove
- 2-komponentna ručka s mekom zonom za udobno i sigurno vođenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
--------	----------------------

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Ručna pila sa savijenom ručkom

Za piljenje u blizini poda



- savijena ručka okretna za 180°, za dovoljnu slobodu rezanja u blizini poda
- prikladno za dešnjake i ljevake
- idealna za skraćivanje okvira za vrata za čiste završetke kod novo položenih podova

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 255 mm

Radna visina 55 mm

Ručica Drvena ručka

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Ručna pila

Za piljenje drva



- pili drvo, panel-ploče, plastikom prevučene ploče od iverice i podne letvice do debljine od 72 mm
- od HCS-a s razvraćenim i izbrušenim šiljasto ozupčanim zupcima
- idealno za piljenje podnih letvica u reznoj napravi

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Širina rezanja 1,2 mm

Radna/-e duljina/-e 300 mm

Radna visina 72 mm

Oblik/-ci zupca šiljasti zubac, razvraćeni i izbrušeni

Debljina materijala 0,75 mm

Materijal niskolegirani čelik

Dopune proizvoda

6948000, 6948200

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Japanska pila

Za jednostavno piljenje podnih letvica, grana, plastičnih cijevi



- tanki, fleksibilni list pile za lagano piljenje, moguća demontaža za pohranu uz štednju prostora
- dvostrano ozupčenje za fine i grube rezove kroz različite materijale
- duga, ergonomska 2K ručka za lagani rad

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, drvene grede, podnu letvicu, granu, plastičnu cijev

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 240 mm
 Oblik/-ci zupca japanski zubac
 Materijal Alatni čelik

Dopune proizvoda

6948000, 6948200

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Rezač rupa



- za vodovodne slavine
- jednostavna, precizna izbijanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

plemeniti čelik (inoks) maks. 1 mm, lim maks. 1 mm

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Izvedba	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Komplet rezača rupa 2-dij.



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

lim maks. 2 mm, plemeniti čelik (inoks) maks. 2 mm

Tehnički podaci

Ostale specifikacije proizvoda

s kugličnim ležajem

Opseg isporuke

1 rezač rupa

1 svrdlo za predbušenje Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY 

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba	EAN-Code
3761000	1	2 dijela	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885376106
3762000	1	2 dijela	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885376205

Kliješta za spajanje profila

Kliješta za krimpanje za metalne profile u suhoj gradnji



- brzo i trajno spajanje C i U metalnih profila debljine maks. 2 x 0,6 mm
- optimalni učinak poluge za rad koji štedi snagu
- kvalitetna izvedba od metala

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični profil s tankim stjenkama

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Komplet rezača rupa 3-dij.



MADE IN GERMANY 

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

lim maks. 1 mm, plemeniti čelik (inoks) maks. 1 mm

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

izbijena rupa Ø 35 mm (1 3/8")

Opseg isporuke

1 rezač rupa Ø 35 mm (1 3/8")

2 svrdla za metal, HSS, valjana, Ø 4, 10 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8925000	1	3 dijela	4006885892507

Ručice

T-ručni odvijač s prihvatom za bit-nastavke

Za optimalni prijenos snage



- T-oblik omogućuje veliki okretni moment i optimalan prijenos snage na zategnutim vijcima i ugodan rad na visini iznad glave
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom i magnetom
- ergonomska 2-komponentna-ručka

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Ručni odvijač s fleksibilnim prihvatom

Za radove na teško dostupnim mjestima



- dugački, savitljivi fleksibilni prihvat za teško dostupna mjesta i okretni pridržni prsten
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom i magnetom
- ergonomska 2-komponentna ručka za udoban rad

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Ručni odvijač s prihvatom za bit-nastavke, kratki

Za uska radna područja



- kratki prihvat za uska radna područja i udubine
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom i magnetom
- ergonomska 2-komponentna-ručka

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i brzo izmjenjivom steznom glavom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Ručni odvijač s prihvatom za bit-nastavke

Za ergonomsko pričvršćivanje vijcima



- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom za brzu izmjenu alata
- Magnet za jednostavno umetanje i siguran prihvata bit nastavaka
- ergonomska 2-komponentna ručka za udoban rad i veliki prijenos snage

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvata nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i brzo izmjenjivom steznom glavom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Ručni kutni odvijač s 2 prihvata za bit-nastavke

Za radove na teško dostupnim mjestima i u uskim područjima



- Ručni odvijač s kutom od 90° za teško dostupna mjesta
- kratka strana s kutnom dimenzijom od samo 50 mm (uklj. bit nastavak od 25 mm) za vrlo uska područja
- obostrani 1/4" šestostrani prihvat, strukturirana površina za sigurno držanje

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače	Obostrani prihvat za šesterobridne bit-nastavke od 6,3 mm (1/4")
---	--

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Odvijač za vijke s kukastom glavom

Za vijke s kukastom i prstenastom glavom, uklj. T-rukohvat



- Specijalni odvijač za vijke s kukastom i prstenastom glavom (promjera do 6 mm)
- Šestostrani 1/4" pogon za upotrebu s rukohvatima ili akumulatorskim strojevima (maks. 25 RPM)
- uključujući ergonomski rukohvat T-oblika, kompatibilan s bit nastavcima, natičnim ključevima itd.

Tehnički podatci

Ručica	Plastična ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	glava se također može primijeniti u aku-odvijačima s maksimalnom brzinom od 25 okr/min

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

Ručni odvijač s prihvatom za bit-nastavke, dugi

Za duboke vijčane spojeve



- Ručni odvijač s magnetnim prihvatom za bit nastavke i iznimno dugačkim prihvatom
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim ¼" prihvatom
- ergonomska 2-komponentna-ručka

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")
Ostale specifikacije proizvoda	s magnetom i brzo izmjenjivom steznom glavom

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Olovka s mikro bit nastavcima

Džepni alat za mikro vijke



- Olovka s mikro bit nastavcima s 2 izmjenjiva dvostruka sječiva za mikro vijke s odvijačem Phillips® ili odvijačem s prorezom (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- Praktični kompaktni oblik olovke sa spojnicom koja se može zakvačiti na džep košulje ili hlača
- Kapica s magnetom za jednostavno pozicioniranje vijaka

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	132 mm
Promjer proizvoda	15 mm
Duljina oštrice	55 mm
Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Posebno dugi bit-nastavci

Komplet oštrica odvijača Solid safety, Tri-Wing



Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	50 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Tri-Wing
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1268000	1	3 dijela	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Kompleti

Komplet odvijača za ladice, 8-dij.

Komplet za bušenje i vijčanje na teško dostupnim mjestima



- 8-dij. komplet za bušenje i vijčanje na teško dostupnim mjestima poput ladica
- 1 kutni prigon, 1 mini-ručni odvijač s funkcijom ozubljenog ustavljača, 6 bit nastavaka za vijke s križnim i TORX® pogonom
- 2K sklopiva kutija

Opseg isporuke

- 1 kutni prigon
- 1 mini-ručni odvijač s funkcijom ozubljenog ustavljača
- 6 bit nastavaka, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1001000	1	8-dij.	4006885100107

Mini-ručni odvijač s funkcijom ozubljenog ustavljača

Za brzo uvrtnje i odvrtnje vijaka bez promjene položaja



- ručni odvijač s funkcijom ozubljenog ustavljača, desni i lijevi pogon i 5 Solid bit nastavaka (prorez 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- umetak za brzu izmjenu sa šestostranim 1/4" prihvatom i magnetom
- ergonomski oblikovana 2-komponentna ručka

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat nastavka za odvijače	Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")
Ostale specifikacije proizvoda	s ozubljenim ustavljačem s magnetom

Opseg isporuke

- 1 mini-ručni odvijač s funkcijom ozubljenog ustavljača
- 2 Solid bit nastavka (prorez 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm)
- 3 Solid bit nastavka (PH 1 / 2 / 3)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
1237000	1	6-dij.	4006885123700

Komplet ručnih žičanih četki



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), metal, metal bez željeza, lim, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,3 mm
 Duljina žice 25 mm
 Radna/-e duljina/-e 140 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 19 x 265 x 50 mm
 Izvedba ruba Valovito
 Ručica Plastična ručka

Opseg isporuke

1 ručna žičana četka čelična žica 265 mm
 1 ručna žičana četka žica od plemenitog čelika 265 mm
 1 ručna žičana četka mesingana žica 265 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2138000	1	3 dijela	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Ručna četka od čelične žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,3 mm
 Duljina žice 30 mm
 Radna/-e duljina/-e 125 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 19 x 265 x 50 mm
 Izvedba ruba Valovito
 Ručica Plastična ručka
 Materijal ruba četke Čelična žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Ručna četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,3 mm
 Duljina žice 30 mm
 Radna/-e duljina/-e 125 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 19 x 265 x 50 mm
 Izvedba ruba Valovito
 Ručica Plastična ručka
 Materijal ruba četke Mesingana žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271600

Četka za roštilj od žice od plemenitog čelika



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno plemeniti čelik (inoks), metal, metal bez željeza

Tehnički podatci

Promjer žice 0,3 mm
 Duljina žice 30 mm
 Radna/-e duljina/-e 125 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 19 x 265 x 50 mm
 Izvedba ruba Valovito
 Ručica Plastična ručka
 Materijal ruba četke Žica od plemenitog čelika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Violinska četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
 Uvjetno prikladno metal, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,35 mm
 Duljina žice 35 mm
 Radna/-e duljina/-e 160 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 60 x 205 x 52 mm
 Izvedba ruba 5-redno
 Valovito
 Ručica Drvena ručka
 Materijal ruba četke Mesingom prevučena žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Ručna četka od čelične žice, 4-redna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal
 Uvjetno prikladno lim, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,35 mm
 Duljina žice 23 mm
 Radna/-e duljina/-e 140 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 35 x 280 x 39 mm
 Izvedba ruba 4-redno
 Glatko
 Ručica Drvena ručka
 Materijal ruba četke Čelična žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Ručna četka od čelične žice, 4-redna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal
Uvjetno prikladno lim, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,3 mm
Duljina žice 23 mm
Radna/-e duljina/-e 140 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 35 x 280 x 39 mm
Izvedba ruba 4-redno
Valovito
Ručica Drvena ručka
Materijal ruba četke Čelična žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Fina žičana četka od mesingane žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
Uvjetno prikladno drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,15 mm
Duljina žice 15 mm
Radna/-e duljina/-e 110 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 22 x 220 x 29 mm
Izvedba ruba 4-redno
Ručica Drvena ručka
Materijal ruba četke Mesingana žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Ručna četka od mesingane žice, 3-redna



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal bez željeza
Uvjetno prikladno drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice 0,25 mm
Duljina žice 20 mm
Radna/-e duljina/-e 60 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 22 x 200 x 34 mm
Izvedba ruba 3-redno
Ručica Drvena ručka
Materijal ruba četke Mesingana žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Ručna četka od najlonske žice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, metal bez željeza, drvo, kamen

Tehnički podatci

Promjer žice	0,4 mm
Duljina žice	30 mm
Radna/-e duljina/-e	125 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	19 x 265 x 60 mm
Izvedba ruba	Glatko
Ručica	Plastična ručka
Materijal ruba četke	Najlonska žica

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Ručne klamerice

Ručna klamerica tacocraft P 10



- mala masa zbog stabilnog plastičnog kućišta, otpornog na udarce
- precizno dovođenje spojnice od metala
- komforna, plastikom prevučena ručka za rad bez zamora

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 31 x 165 x 125 mm
Ostale specifikacije proizvoda plastično kućište

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Ručna klamerica tacocraft P 14+



- mala masa zbog stabilnog plastičnog kućišta, otpornog na udarce
- komforna, plastikom prevučena ručka za rad bez zamora
- s dodatnom regulacijom udarne snage

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 34 x 179 x 151 mm
Ostale specifikacije proizvoda plastično kućište

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Ručna klamerica tacocraft M 10



- visoka opteretivost zahvaljujući solidnom kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva
- komforna, plastikom prevučena ručka za rad bez zamora

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 31 x 165 x 125 mm
Ostale specifikacije proizvoda metalno kućište

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Ručna klamerica tacocraft M 14+



- visoka opteretivost zahvaljujući solidnom kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva
- s dodatnom regulacijom udarne snage
- komforna, plastikom prevučena ručka za rad bez zamora

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 34 x 179 x 151 mm
Ostale specifikacije proizvoda metalno kućište

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Komplet ručnih klamerica tacocraft 7



- metalno kućište za visoku stabilnost
- podesiva udarna snaga
- integrirani podizač spojnice

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 31 x 158 x 125 mm
Vrsta spojnice/čavla 53

Opseg isporuke

1 ručna klamerica
1000 širokih spojnica, čelik, tip 053, 8 mm

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7089000	1	1001 dio	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Komplet ručnih klamerica tacocraft 6

Za brojne radove u kućanstvu i hobi radove



- kvalitetno metalno kućište, uklj. 1000 širokih spojnica tip 053 od 8 mm, odmah spremne za korištenje
- jednostavno rukovanje, kompatibilno sa spojnicama 053, 4 - 10 mm
- otklopivi magazin s klizačem spojnica

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 25 x 158 x 129 mm

Vrsta spojnice/čavla 53

Opseg isporuke

1 ručna klamerica

1000 širokih spojnica, čelik, tip 053, 8 mm

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7090000	1	1001 dio	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Udarne klamerice

Čekičasta klamerica tacocraft HT 10



- specijalno za profesionalnu trajnu primjenu
- ergonomsko balansiranje za rad bez zamora

Pribor

7010000, 7011000, 7012000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Čekičasta klamerica tacocraft HT 8



- sa dobro izbalansiranom ručkom, otpornom na klizanje

Pribor

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Spojnice i čavli

Široke spojnice, tip 050

Idealne za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 6 / 8 / 10 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Tvrđi čelik

Pribor uz
7000000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	Prikladno za wolcraft klamericu	EAN-Code
7010000	2.000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1.500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1.000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Široke spojnice, čelik, tip 053

Idealni za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedeni od čelične žice velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 4 / 6 / 8 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Čelik

Pribor uz
6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proiz- voda	Visina proiz- voda	Prikladno za wolcraft klamericu	EAN-Code
7015000	3.000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Široke spojnice, ekstra tvrdi čelik, tip 053

Idealni za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice vrlo velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 4 - 16 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Ekstra tvrdi čelik

Pribor uz

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proiz- voda	Visina proiz- voda	Prikladno za wolfcraft klamericu	EAN-Code
7021000	2.400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1.000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Široke spojnice, INOKS, tip 053

Za optimalno držanje



- Spojnica se opire uranjanju u materijal zahvaljujui zašiljenom obliku
- proizvedeno od žice od plemenitog čelika za primjenu u vanjskim područjima
- dostupno u visini spojnice 6 / 8 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Plemeniti čelik (inoks)

Pribor uz

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proiz- voda	Visina proiz- voda	Prikladno za wolcraft klamericu	EAN-Code
7025000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Široke spojnice s D-šiljkom, tvrdi čelik, tip 053

Za optimalno držanje



- Spojnica se opire uranjanju u materijal zahvaljujui zašiljenom obliku
- proizvedeni od čelične žice velike čvrstoće
- visina spojnice 14 mm

Tehnički podatci

Visina proizvoda 14 mm
Materijal/-i Tvrdi čelik
Ostale specifikacije proizvoda D-šiljak

Pribor uz

7079000, 7081000, 7089000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	Prikladno za wolcraft klamericu	EAN-Code
7045000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Široke spojnice, tip 013

Idealne za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 6 / 10 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Tvrdi čelik

Pribor uz

7078000, 7080000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	Prikladno za wolcraft klamericu	EAN-Code
7056000	2.000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1.400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Uske spojnice, tip 055

Idealne za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 15 / 18 / 23 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Čelik
Ostale specifikacije proizvoda prevučeno smolom



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7166000	1.200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1.200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1.200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Široke spojnice, tip 056

Idealne za pričvrščivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice velike čvrstoće
- visina spojnice 8 mm

Tehnički podatci

Visina proizvoda	8 mm
Materijal/-i	Tvrđi čelik



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7177000	1.200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Široke spojnice, tip 059

Idealne za pričvrščivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedene od čelične žice velike čvrstoće
- visina spojnice 8 mm

Tehnički podatci

Visina proizvoda	8 mm
Materijal/-i	Tvrđi čelik



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7203000	1.250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Čavlići, tip 062

Idealni za pričvršćivanje materijala, tekstila i tankih drveni letvica



- za standardne ručne i električne klamerice te udarne klamerice
- proizvedeni od čelične žice velike čvrstoće
- dostupno u visini spojnice 14 / 16 / 19 mm

Tehnički podatci

Materijal/-i Tvrđi čelik

Pribor uz

7079000, 7081000



Broj artikla	Sadržaj	Vrsta spojnice/ čavla	Širina proizvoda	Visina proizvoda	Prikladno za wolfcraft klamericu	EAN-Code
7234000	1.000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1.000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900

Noževi – pregled asortimana

Naš asortiman noževa sa svojim raznovrsnim proizvodima prikladan je za svaku primjenu. Bez obzira jeste li kućni majstor ili profesionalac, za svakoga imamo odgovarajući proizvod u različitim stupnjevima kvalitete.

Svojstva naših noževa:

- ✓ različite kvalitete: početnici, standardni, profesionalci
- ✓ pravna sigurnost (u skladu sa zakonom o oružju)
- ✓ sigurnosna linija



početnici

standardni

profesionalci


Profesionalni i kućni majstori

Noževi s odlomljivim i trapeznim oštricama



Proizvodi za različite namjene

Npr. noževi za izolaciju,
noževi za kabele,
noževi za patrone,
rezači stakla,
rezači rubova
itd.



Slobodno vrijeme i vanjsko područje

Različita pomagala za vanjska područja


Sklopivi noževi Noževi za vanjska područja



Višenamjenski alat

Oštrice

Dijelom s VPA certifikatom



Univerzalna pomagala

Npr. škare, strugala, alati za hobije



Noževi s trapeznim oštricama

Profesionalni nož s fiksnom trapeznom oštricom

Građevinski nož za rezanje čvrstih materijala



- robusno metalno kućište s magazinom s oštricama i ergonomskom mekom zonom
- sustav brze izmjene oštrica s okretnom kopčom: bez alata, magnetski fiksiranje
- tuljac od robusne ABS plastike s kopčom za pojas

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton, krovnu ljepenu, vinil, pluto, tepih

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda s fiksnom oštricom
uključeno: 4 trapezne oštrice u magazinu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Profesionalni dvojni sigurnosni nož s trapeznom oštricom

Za sigurno rezanje čvrstih materijala.



- 2 mogućnosti namještanja: sigurnosna funkcija ili funkcija automatskog zaključavanja
- robusno metalno kućište s ergonomskom mekanom zonom
- s rezačem konopca i integriranim magazinom s oštricama, uključujući 3 nadomjesne oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno konopac, vezicu, traku za ambalažu, karton, krovnu ljepenu, foliju, tepih, vinil

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
uključeno: 3 trapezne oštrice u magazinu

Pribor

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Nož s trapeznim oštricama za brzu izmjenu, s oštricom koja se može uvući

Nož s trapeznim oštricama za zahtjevne primjene



- kvalitetno metalno kućište s funkcijom brze izmjene za zamjenu oštrice bez alata
- ergonomsko područje ručke za optimalni prijenos snage i udoban rad
- s rezačem konopca i integriranim magazinom s oštricama, uključujući 5 nadomjesnih oštrica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno konopac, vezicu, traku za ambalažu, debeli karton, foliju, tepih

Tehnički podatci

Duljina oštrice	52 mm
Ručica	Sigurno držanje zahvaljujući protukliznim oblogama ručke
Debljina oštrice	0,65 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	Ledeno kaljeni posebni čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušena oštrica s oštricom koja se može uvući uključujući 5 nadomjesnih oštrica u magazinu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Nož s trapeznim oštricama, s oštricom koja se može uvući

Lagani nož s trapeznim oštricama za majstore



- lagano i robusno aluminijsko kućište s integriranim magazinom s oštricama i 3 nadomjesne oštrice
- ergonomska meka zona za rad bez zamora
- brza izmjena oštrica bez alata preko brzog zapora

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno debeli karton, tepih, izolaciju od buke koraka

Tehnički podatci

Duljina oštrice	52 mm
Ručica	Sigurno držanje zahvaljujući protukliznim oblogama ručke
Debljina oštrice	0,65 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	Ledeno kaljeni posebni čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušene s oštricom koja se može uvući uključujući 3 nadomjesne oštrice u magazinu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Standardni nož s trapeznim oštricama, s oštricom koja se može uvući

Za sigurno rezanje



- robusno metalno kućište za visoku stabilnost
- ergonomska mekana zona za sigurno rukovanje
- velika stezna glava za zamjenu oštrica bez alata

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karton, valovitu ljepenu, tanki tepih, foliju

Tehnički podatci

Ručica Sigurno držanje zahvaljujući protukliznim oblogama ručke
 Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
 uključujući 1 trapeznu oštricu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Sigurnosni nož s trapeznim oštricama od metala

Nož s trapeznim oštricama sa sigurnosnom funkcijom



- specijalno oblikovano metalno kućište za udobno i sigurno držanje tijekom primjene
- sigurnosni klizač za automatsko uvlačenje oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karton, ljepenu, foliju, izolaciju od buke koraka

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
 uključujući 1 trapeznu oštricu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Sigurnosni nož s trapeznim oštricama od plastike

Za sigurno rezanje kartona



- plastično kućište
- sigurnosni klizač s utorom za automatsko uvlačenje oštrice nakon puštanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karton, tanku ljepenu, foliju

Tehnički podatci

Materijal/-i plastično kućište
 Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
 uključujući 1 trapeznu oštricu

Pribor

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Standardni nož s trapeznom fiksnom oštricom

Nož s fiksiranjem oštrice



- metalno kućište sa specijalno oblikovanom površinom za protuklizno držanje
- kompatibilan sa standardnim kukastim i trapeznim oštricama
- izmjena oštrice putem integriranog vijka

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tepih, ljepenu, foliju

Tehnički podatci

Duljina oštrice 52 mm
 Debljina oštrice 0,5 mm
 Vrsta oštrice Trapezna oštrica
 Materijal oštrice Ledeno kaljeni posebni čelik
 Ostale specifikacije proizvoda metalno kućište sa specijalno oblikovanom površinom
 s fiksnom oštricom

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Višenamjenski nož s fiksnom trapeznom oštricom

Stabilni nož s fiksiranjem oštrice



- metalno kućište za visoku stabilnost
- sigurnosne izbočine sprečavaju otklizavanje ruke preko oštrice
- stezni gumb za zamjenu oštrica bez alata, kompatibilno s trapeznim oštricama, srpolikim oštricama i oštricama za izolacijske materijale

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tepih, ljepenu, foliju

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda s fiksnom oštricom
uključujući 1 profesionalnu trapeznu oštricu

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Profesionalni dvojni nož s oštricama

Za rezanje čvrstih materijala s trapeznom ili kukastom oštricom



- 2 oštrice u jednom nožu: zasebni klizači za trapeznu ili kukastu oštricu
- robusno metalno kućište s magazinom s oštricama i ergonomskom mekom zonom
- izmjena oštrica bez alata, uključujući 2 trapezne oštrice i 2 kukaste oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton, krovnu ljepenu, debelu ljepenu, tepih, vinil, pluto

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
uključeno: 2 trapezne oštrice i 2 kukaste oštrice u magazinu

Pribor

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Profesionalni nož s trapeznim oštricama „Auto-Load“

Profesionalni nož za kontinuiranu primjenu



- funkcija automatskog punjenja za automatsko punjenje oštrice nakon uklanjanja
- čvrst i ergonomski zahvaljujući metalnom kućištu s udobnom mekom zonom
- integrirani, punjivi magazin s oštricama, uključujući 6 nadomjesnih oštrica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tepih, gips-karton, vinil, pluto, karton

Tehnički podatci

Duljina oštrice 61 mm
 Ostale specifikacije proizvoda s oštricom koja se može uvući
 uključeno: 6 nadomjesnih oštrica u magazinu

Pribor

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Noževi s odlomljivim oštricama

Profesionalni nož s odlomljivim oštricama 25 mm

Nož za visoke zahtjeve



- ergonomsko metalno kućište s mekom zonom za sigurno rukovanje i maksimalan prijenos snage
- funkcija blokade preko pritisknog gumba za zahtjevne radove
- metalna vodilica oštrice za najbolju stabilnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno krovnu ljepenku, debeli karton, debelu foliju, gips-karton, tepih

Tehnički podatci

Visina oštrice 25 mm
 Broj segmenata 7
 Ručica Ergonomska ručka s protukliznim elastičnim umetkom
 Vrsta oštrice Odlomljiva oštrica
 Ostale specifikacije proizvoda kromirana vodilica oštrice
 uključujući 1 odlomljivu oštricu sa 7 segmenata

Pribor

4127000, 4312000, 4203000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Profesionalni nož s odlomljivim oštricama 18 mm

Nož za visoke zahtjeve



- ergonomsko metalno kućište s mekom zonom za sigurno rukovanje i maksimalan prijenos snage
- blokada (automatsko zaključavanje) i izmjena oštrice odvijaju se automatski
- blokirni gumb za blokadu oštrice za zahtjevne radove

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tepih, ljepenku, karton

Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	8
Ručica	Ergonomska ručka s protukliznim elastičnim umetkom
Debljina oštrice	0,5 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	uključeno 8 odlomljivih oštrica s magazinom za oštrice

Pribor

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Profesionalni nož s odlomljivim oštricama 9 mm

Nož za visoke zahtjeve



- ergonomsko metalno kućište s mekom zonom za sigurno rukovanje i maksimalan prijenos snage
- blokada (automatsko zaključavanje) i izmjena oštrice odvijaju se automatski

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tanki tepih, tanku kožu, tanku ljepenku

Tehnički podatci

Visina oštrice	9 mm
Broj segmenata	13
Ručica	Ergonomska ručka s protukliznim elastičnim umetkom
Debljina oštrice	0,5 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	uključeno 5 odlomljivih oštrica s magazinom za oštrice

Pribor

4180000, 4302000, 4207000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Nož s odlomljivim oštricama 2K od plastike 18 mm

Nož za hobi i kućanstvo



- ergonomsko plastično kućište s mekom zonom za udobno rukovanje i integriranim magazinom s oštricama s 3 nadomjesne oštrice
- blokada (automatsko zaključavanje) i izmjena oštrice odvijaju se automatski
- metalna vodilica oštrice za dodatnu stabilnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tepih, ljepenku, foliju

Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	8
Debljina oštrice	0,5 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	ergonomsko plastično kućište uključene 3 odlomljive oštrice s magazinom za oštrice

Pribor

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Nož s odlomljivim oštricama 2K od plastike 9 mm

Nož za hobi i kućanstvo



- ergonomsko plastično kućište s mekom zonom za udobno rukovanje i integriranim magazinom s oštricama s 3 nadomjesne oštrice
- blokada (automatsko zaključavanje) i izmjena oštrice odvijaju se automatski
- metalna vodilica oštrice za dodatnu stabilnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tanku ljepenku, foliju, papir

Tehnički podatci

Visina oštrice	9 mm
Broj segmenata	13
Ručica	Komforno područje za držanje
Debljina oštrice	0,5 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	ergonomsko plastično kućište uključene 3 odlomljive oštrice s magazinom za oštrice

Pribor

4180000, 4302000, 4207000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Standardni nož s odlomljivim oštrocama 9 mm

Plastični nož s metalnom vodilicom



- ergonomsko i robusno plastično kućište sa stabilnom metalnom vodilicom i magazinom s oštrocama
- klizač s funkcijom automatskog zaključavanja
- poklopac koji se može skinuti za sigurno odlamanje oštrice i za izmjenu oštrica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tanku ljepenku, papir, foliju

Tehnički podatci

Visina oštrice	9 mm
Broj segmenata	13
Debljina oštrice	0,5 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	plastično kućište uključene 2 odlomljive oštrice s magazinom za oštrice

Pribor

4180000, 4302000, 4207000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Standardni nož s odlomljivim oštrocama 18 mm

Plastični nož s metalnom vodilicom



- ergonomsko i robusno plastično kućište sa stabilnom metalnom vodilicom
- klizač s funkcijom automatskog zaključavanja
- poklopac koji se može skinuti za sigurno odlamanje oštrice i za izmjenu oštrica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karton, valovitu ljepenku, foliju

Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	8
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	plastično kućište uključujući 1 odlomljivu oštricu

Pribor

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Profesionalni dvojni sigurnosni nož s odlomljivom oštricom od 18 mm

Sigurno rezanje ljepenke, kartona i folija



- 2 mogućnosti namještanja: sigurnosna funkcija ili funkcija automatskog zaključavanja
- robusno metalno kućište s ergonomskom mekom zonom
- prikladno za sve uobičajene odlomljive oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karton, ljepenku, foliju, izolaciju od buke koraka, tanki tepih, foliju žbukane rešetke

Tehnički podatci

Visina oštrice 18 mm
 Broj segmenata 8
 Vrsta oštrice Odlomljiva oštrica
 Ostale specifikacije proizvoda uključujući: 1 odlomljivu oštricu, s 8 segmenata

Pribor

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Profesionalni dvojni sigurnosni nož s odlomljivom oštricom od 9 mm

Za filigranske radove rezanja i ručne radove



- 2 mogućnosti namještanja: sigurnosna funkcija ili funkcija automatskog zaključavanja
- robusno metalno kućište s ergonomskom mekom zonom
- prikladno za sve uobičajene odlomljive oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tanku ljepenku, foliju, papir, materijal za amaterske radove, pjenasti materijal

Tehnički podatci

Visina oštrice 9 mm
 Broj segmenata 13
 Vrsta oštrice Odlomljiva oštrica
 Ostale specifikacije proizvoda uključujući: 1 odlomljivu oštricu, s 13 segmenata

Pribor

4180000, 4302000, 4207000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Metalni nož s odlomljivim oštricama 9 mm s crnom oštricom „Profi-Sharp“

Za precizne rezove kroz karton, foliju i papir



- robusno metalno kućište od cinkovog tlačnog lijeva
- crna, ekstra oštra odlomljiva oštrica širine 9 mm
- brza izmjena oštrica bez alata, kompatibilno sa standardnim oštricama

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

foliju sa zračnim mjehurićima, materijal za amaterske radove, valovitu ljepenku, tanku ljepenku, papir, pjenasti materijal, modelarstvo, vreću za smeće

Tehnički podatci

Visina oštrice	9 mm
Broj segmenata	13
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	uključujući: 1 odlomljivu oštricu, s 13 segmenata

Pribor

4180000, 4302000, 4207000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Metalni nož s odlomljivim oštricama 18 mm s crnom oštricom „Profi-Sharp“

Za precizne rezove kroz čvrste materijale



- robusno metalno kućište od cinkovog tlačnog lijeva
- crna, ekstra oštra odlomljiva oštrica širine 18 mm
- brza izmjena oštrica bez alata, kompatibilno sa standardnim oštricama

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

izolaciju od buke koraka, ljepenku, karton, pluto, tanku grubu mrežu tepiha, foliju

Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	8
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	uključujući: 1 odlomljivu oštricu, s 8 segmenata

Pribor

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Noževi za izolacijske materijale

Profesionalni specijalni nož za izolacijske materijale

Za rezanje izolacijskih materijala



- 305 mm oštrica od plemenitog čelika otpornog na rđu za dugačke, povlačne i precizne rezove
- vrh za jednostavno uranjanje u materijal
- ergonomska plastična ručka

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno izolacijski materijal, pjenasti materijal, polistirol, vlaknasti materijal

Tehnički podatci

Duljina oštrice 305 mm
 Ručica Ergonomski oblikovana ručka za rad bez zamora
 Materijal oštrice Nehrđajući čelik

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Specijalni noževi za izolacijske materijale 270 mm s drvenom ručkom

Univerzalni nož za sve izolacijske materijale



- 275 mm duga, obostrano obrađena oštrica sa specijalnim ozupčenjem za različite izolacijske materijale
- valno brušenje za meke, lagane materijale i materijale velikog volumena
- pilasto brušenje za kompaktne i tvrde izolacijske materijale

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno izolacijske materijale, pjenasti materijal, polistirol, vlaknasti materijal

Tehnički podatci

Duljina oštrice 275 mm
 Ručica Drvena ručka
 Materijal oštrice Nehrđajući čelik
 Ostale specifikacije proizvoda oštrice nazubljene s obje strane: valno brušenje / pilasto brušenje

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Nož za izolacijske materijale 250 mm s plastičnom ručkom

Za rezanje mekog i laganog materijala



- 250 mm duga oštrica sa specijalnim ozupčenjem
- zaobljena sigurnosna oštrica
- idealan za sigurno rezanje izolacijskih materijala kao što je kamena vuna, kruta pjena i stiropor

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno izolacijski materijal, kamenu vunu, krutu pjenu, stiropor

Tehnički podatci

Duljina oštrice	250 mm
Ručica	Plastična ručka
Materijal oštrice	Nehrđajući čelik
Ostale specifikacije proizvoda	250 mm duga valovito savijena oštrica jednostrano obrađena oštrica sa specijalnim ozupčenjem zaobljena sigurnosna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Noževi za kabele

Noževi za kabel s plastičnom ručkom

Za skidanje izolacije kod kabela i žica



- sklopiva oštrica s integriranim utorima za izvlačenje u 2 promjera
- brušena oštrica s nazubljenom zonom za piljenje izolacije kod debljih kabela
- specijalno brušenje za izvlačenje izolacije bez oštećenja unutrašnjosti kabela

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno kabele, žicu

Tehnički podatci

Duljina oštrice	85 mm
Ručica	Plastična ručka
Vrsta oštrice	Kombinirana oštrica ravna/nazubljena
Ostale specifikacije proizvoda	sklopiva oštrica - s rezačem kabela i žice brušena oštrica s ozupčenjem na 1/2 duljine

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Ostali noževi

Višenamjenski nož s fiksiranjem srpolike oštrice

Univerzalni nož s profesionalnom srpolikom oštricom za teške radove rezanja



- stabilno metalno kućište s fiksnom profesionalnom srpolikom oštricom za teške radove rezanja
- sigurnosne izbočine sprečavaju otklizavanje ruke preko oštrice
- stezni gumb za zamjenu oštrica bez alata

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton

Tehnički podatci

Debljina oštrice 0,65 mm
 Vrsta oštrice Srpolika oštrica
 Materijal oštrice TiN prevlaka
 Ostale specifikacije proizvoda s fiksnom oštricom uključujući 3 profesionalne srpolike oštrice

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Kružni rezač

Za izrezivanje kružnih oblika



- za rezanje kružnih oblika od papira, folija, kože i drugih materijala
- kvalitetna izvedba od plastike
- uključujući 2 nadomjesne oštrice u magazinu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno tanku ljepenku, materijal za amaterske radove

Tehnički podatci

Promjer 40 - 230 mm
 Debljina oštrice 0,5 mm
 Materijal/-i plastično tijelo
 Ostale specifikacije proizvoda uključujući 2 nadomjesne oštrice u magazinu

Pribor

4169000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Nož s kružnom oštricom

Za rezanje tkanine, kože i papira



- oštrica promjera 45 mm reže tkaninu, papir i kožu i ostavlja precizne rezne rubove
- poluga i dodatni gumb za sigurnu blokadu i uvlačenje oštrice
- ergonomska 2-komponentna ručka za udobno vođene uzdužne i zavojite rezove

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno papir, tkaninu, ljepenuku za amaterske radove, kožu

Tehnički podatci

Promjer oštrice 45 mm
 Debljina oštrice 0,4 mm
 Materijal/-i Plastično kućište
 Ostale specifikacije proizvoda s izmjenjivom oštricom od 45 mm

Pribor

4129000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Precizni nož

Za vrlo precizne rezne radove



- ekstra oštra i šiljasta precizna oštrica za točne i filigranske radove rezanja
- lagana aluminijska ručka
- meka protuklizna zona za sigurno držanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno materijal za amaterske radove, tanku ljepenuku, foliju

Tehnički podatci

Duljina oštrice 48 mm
 Debljina oštrice 0,6 mm

Pribor

4196000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Torbica za nož

Za nošenje noževa na pojasu



- prikladno za sve veličine noževa
- zaštita od probijanja zahvaljujući robusnom plastičnom pojačanju
- zakovica za dodatnu sigurnost

Tehnički podatci

Materijal/-i	najlon
Ostale specifikacije proizvoda	zašivena i zakovana duljina torbice 120 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Oštrice

Nadomjesne oštrice za strugalicu

3 nadomjesne oštrice



- odgovara za strugalicu (br. art. 4183000)
- širina oštrice 38 mm

Tehnički podatci

Duljina oštrice	38 mm
-----------------	-------

Pribor uz

4100000, 4101000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Profesionalne odlomljive oštrice 25 mm

Nadomjesne oštrice



- HCS odlomljive profesionalne oštrice, debljine 0,7 mm, širine 25 mm
- obostrano brušene, dvostruki skošeni rub, 7 odlomljivih segmenata

Tehnički podatci

Visina oštrice	25 mm
Broj segmenata	7
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruki skošeni rub

Pribor uz

4081000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Nadomjesna oštrica za nož s kružnom oštricom



Tehnički podatci

Promjer oštrice 45 mm
Ostale specifikacije proizvoda u kutiji za pohranu

Pribor uz
4152000

Broj artikla	Sadržaj	Debljina oštrice	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Nadomjesne oštrice za kružni rezač



Tehnički podatci

Visina oštrice 22 mm
Ostale specifikacije proizvoda u kutiji za pohranu

Pribor uz
4151000

Broj artikla	Sadržaj	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

Profesionalne trapezne oštrice, TIN (titanij-nitrid) prevučeno 0,65 x 52 mm

Nadomjesne oštrice



Tehnički podatci

Duljina oštrice 52 mm
Visina oštrice 18,7 mm
Vrsta oštrice Trapezna oštrica
Materijal oštrice niskolegirani čelik
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja TiN prevlaka
Ostale specifikacije proizvoda dvostruko brušene otporne na hrđu u kutiji za pohranu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Profesionalne trapezne oštrice, TIN (titanij-nitrid) prevučeno 0,65 x 61 mm

5 nadomjesnih oštrica



Tehnički podatci

Duljina oštrice	61 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	TiN prevlaka
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušene otporne na hrđu u kutiji za pohranu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Profesionalne srpolike oštrice



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Duljina oštrice	58 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Srpolika oštrica
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	TiN prevlaka
Ostale specifikacije proizvoda	u kutiji za pohranu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Kukaste odlomljive oštrice



Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	4
Vrsta oštrice	Nož s kukom
Ostale specifikacije proizvoda	u kutiji za pohranu

Pribor uz

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Odlomljive oštrice 9 mm



Tehnički podatci

Visina oštrice	9 mm
Broj segmenata	13
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	kompatibilne sa svim uobičajenim noževima s odlomljivim oštricama

Pribor uz

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Profesionalne odlomljive oštrice 18 mm



Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	kompatibilne sa svim uobičajenim noževima s odlomljivim oštricama

Pribor uz

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Trapezne oštrice 0,5 x 52 mm

Nadomjesne oštrice



Tehnički podatci

Duljina oštrice	52 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušene otporne na hrđu u kutiji za pohranu

Pribor uz

4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Profesionalne trapezne oštrice 0,65 x 52 mm

Nadomjesne oštrice



- Profesionalne trapezne oštrice, debljine 0,65 mm, duge 52 mm
- uključujući kutiju za pohranu

Tehnički podatci

Duljina oštrice	52 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	otporne na hrđu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Profesionalne trapezne oštrice 0,65 x 61 mm

Nadomjesne oštrice



- profesionalne trapezne oštrice, debljine 0,65 mm, duge 61 mm
- uključujući kutiju za pohranu

Tehnički podatci

Duljina oštrice	61 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	otpornost na hrđu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Kukaste kuke 0,5 x 51 mm

Nadomjesne oštrice



Tehnički podatci

Duljina oštrice	51 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Nož s kukom
Materijal oštrice	Ledeno kaljeni posebni čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušene u kutiji za pohranu

Pribor uz

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Profesionalna kukasta oštrica 0,65 x 51 mm

Nadomjesne oštrice



Tehnički podatci

Duljina oštrice	51 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Nož s kukom
Materijal oštrice	Ledeno kaljeni posebni čelik
Ostale specifikacije proizvoda	dvostruko brušene u kutiji za pohranu

Pribor uz

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Nadomjesne oštrice za precizne noževe



Tehnički podatci

Visina oštrice	48 mm
Ostale specifikacije proizvoda	u kutiji za pohranu

Pribor uz

4195000

Broj artikla	Sadržaj	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Oštrice za pilu za nož s odlomljivim oštricama

2 nadomjesne oštrice i oštrice iz pribora



- u skladu s nožem s odlomljivim oštricama (br. art. 4081000)
- od čelika otpornog na hrđu
- širine 25 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno granu, tanka drva

Tehnički podatci

Duljina oštrice 140 mm
 Visina oštrice 25 mm
 Vrsta oštrice Nazubljena oštrica

Pribor uz
 4081000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Profesionalne oštre odlomljive oštrice 9 mm crne

5 nadomjesnih oštrica



- 5 crnih, ekstra oštih odlomljivih oštrica širine 9 mm s 13 odlomljivih segmenata
- 30 posto oštrije od uobičajenih oštrica (u skladu s certifikatom VPA)
- prikladno za sve uobičajene 9 mm noževe s odlomljivim oštricama

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno foliju sa zračnim mjehurićima, materijal za amaterske radove, valovitu ljepenku, tanku ljepenku, papir, pjenasti materijal

Tehnički podatci

Visina oštrice 9 mm
 Broj segmenata 13
 Vrsta oštrice Odlomljiva oštrica
 Ostale specifikacije proizvoda izvedba: u crnoj boji
 u kutiji za pohranu

Pribor uz
 4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Profesionalne oštre odlomljive oštrice 18 mm crne

5 nadomjesnih oštrica



- 5 crnih, ekstra oštrih odlomljivih oštrica širine 18 mm s 8 odlomljivih segmenata
- 40 posto oštrije od uobičajenih oštrica (u skladu s certifikatom VPA)
- prikladno za sve uobičajene 18 mm noževe s odlomljivim oštricama

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno izolaciju od buke koraka, ljepenku, karton, pluto, tanku grubu mrežu tepiha, foliju

Tehnički podatci

Visina oštrice	18 mm
Broj segmenata	8
Vrsta oštrice	Odlomljiva oštrica
Ostale specifikacije proizvoda	izvedba: u crnoj boji u kutiji za pohranu

Pribor uz

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Broj artikla	Sadržaj	Broj segmenata	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Profesionalne trapezne oštrice 0,65 x 61 mm

100 nadomjesnih oštrica



- 100 profesionalnih trapezoidnih oštrica, debljine 0,65 mm, duge 61 mm
- uključujući praktični dispenser

Tehnički podatci

Duljina oštrice	61 mm
Visina oštrice	18,7 mm
Vrsta oštrice	Trapezna oštrica
Materijal oštrice	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	otporne na hrđu u praktičnom dispenseru

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Nadomjesne oštrice za rezač rubova

Za čisto konturiranje okvirnih letvica



- 3 nadomjesne oštrice za rezač rubova (br. art. 4300000)
- zamjenjiva oštrica za trajnu ponovnu upotrebu

Tehnički podatci

Duljina oštrice 20 mm

Visina oštrice 30 mm

Pribor uz

4300000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Profesionalne trapezne oštrice 0,65 x 52 mm

100 nadomjesnih oštrica



- 100 profesionalnih trapeznih oštrica, debljine 0,65 mm, duge 52 mm
- uključujući praktični dispenser

Tehnički podatci

Duljina oštrice 52 mm

Visina oštrice 18,7 mm

Vrsta oštrice Trapezna oštrica

Materijal oštrice niskolegirani čelik

Ostale specifikacije proizvoda otporne na hrđu u praktičnom dispenseru

Pribor uz

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina oštrice	Visina oštrice	Debljina oštrice	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Noževi za slobodno vrijeme

Višenamjenski alat

Sklopivi alat 13 u 1



- 13 sklopivih alata, kompaktno i praktično, idealno za hobi, DIY, kampiranje i putovanja
- kliješta s tankim vrhovima, kombinirana kliješta, rezač žice, oštrica noža, ubodno šilo, Phillips odvijač vijaka, pila, obostrana turpija (drvo + metal), odvijač vijaka s prorezom, otvarač boca, otvarač limenki, kukasta oštrica
- visokokvalitetna izvedba od metala s funkcijom uglavljivanja i otključavanja za sigurno rukovanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, konopac, vezicu, limenku

Opseg isporuke

- 1 višenamjenski alat
- 1 najlonska torbica s petljom za pojas

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Vanjski nož s glatkom oštricom i tuljcem

Nož za hobi, majstore i kampiranje



- fiksna, glatka oštrica od 95 mm od čelika otpornog na hrđu
- zaštitni plastični tuljac za pričvršćivanje na pojas
- ergonomski ručka s mekanom zonom

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, granu, konopac, vezicu

Tehnički podatci

Vrsta oštrice Ravna oštrica

Opseg isporuke

- 1 vanjski nož s glatkom oštricom
- 1 zaštitni tuljac

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Vanjski nož s nazubljenom oštricom i tuljcem

Nož za hobi, majstore i kampiranje



- fiksna, nazubljena oštrica od 95 mm od čelika otpornog na hrđu
- zaštitni plastični tuljac za pričvršćivanje na pojas
- ergonomska ručka s mekanom zonom

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, granu, konopac, vezicu

Tehnički podatci

Vrsta oštrice Nazubljena oštrica

Opseg isporuke

1 vanjski nož s nazubljenom oštricom

1 zaštitni tuljac

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Nož za slobodno vrijeme sa sklopivom trapeznom oštricom

Sklopivi nož za slobodno vrijeme, hobi i kampiranje



- sklopivo metalno kućište s aluminijskim ručkama i trapeznom oštricom
- zamjena oštrica bez alata, nož je kompatibilan s uobičajenim trapeznim, kukastim i srpolikim oštricama
- sigurnosni gumb za sklapanje i otključavanje za rukovanje objema rukama u skladu sa zakonom o oružju

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno granu, vezicu, konopac

Tehnički podatci

Ručica Aluminijske obloge ručke

Pribor

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Noževi za slobodno vrijeme sa sklopivom, glatkom oštricom

Višenamjenski nož za slobodno vrijeme za hobi i kampiranje



- 70 mm glatka oštrica
- ergonomsko metalno kućište s aluminijskim umetcima ručke
- usadni čavao na oštrici za rukovanje objema rukama u skladu sa zakonom o oružju

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, granu, konopac, vezicu

Tehnički podatci

Ručica Aluminijske obloge ručke

Vrsta oštrice Ravna oštrica

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Nož za slobodno vrijeme sa sklopivom, nazubljenom oštricom

Višenamjenski nož za slobodno vrijeme za hobi i kampiranje



- 75 mm nazubljena oštrica
- ergonomsko metalno kućište s aluminijskim umetcima ručke
- usadni čavao na oštrici za rukovanje objema rukama u skladu sa zakonom o oružju

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, granu, konopac, vezicu

Tehnički podatci

Ručica Aluminijske obloge ručke

Vrsta oštrice Kombinirana oštrica ravna/nazubljena

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Škare za lim

Za rezanje metalnih profila



- mikroozubljenje za preciznu sliku rezanja i čisti početni rez na glatkim površinama
- optimalni učinak poluge za rad koji štedi snagu kod ravnih i zavojitih rezova
- ergonomska, protuklizna 2-komponentna ručka i zaporni mehanizam s jednoručnim rukovanjem

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lim od plemenitog čelika maks. 0,7 mm, lim maks. 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Kućanske škare

Za rezanje tankih materijala



- oštrice otporne na hrđu za rezanje papira, tkanine i drugih tankih materijala
- ergonomski oblikovane 2-komponentne zone ručke za udoban rad
- trajni spoj oštrica za dugotrajnost i sigurno rukovanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno papir, tkaninu, tanku foliju, tanku ljepenu

Tehnički podatci

Duljina oštrice 130 mm
 Ručica Ručice škara sastoje se od protuklizne dvokomponentne plastike

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Univerzalne škare za kućanstvo

Škare s korisnim dodatnim funkcijama



- snažna geometrija reza za čiste i precizne rezove kroz papir, karton i foliju
- ergonomski oblikovane 2-komponentne zone ručke za udoban rad
- dodatne oštrice služe kao vadičep, za otvaranje boca i kao odvijač

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno papir, tkaninu, tanku foliju, tanku ljepenu

Tehnički podatci

Duljina oštrice 70 mm
 Ručica S ergonomskim ručkama
 Ostale specifikacije proizvoda s ergonomskim ručkama sa specijalnom geometrijom oštrice

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Profesionalna metalna strugalica

Za profesionalno čišćenje glatkih površina



- plastično kućište pojačano metalom s ergonomskom mekanom zonom
- robusna vodilica oštrice od metala
- zamjena oštrica bez alata, kompatibilna sa svim uobičajenim oštricama strugalice od 38 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno prljavštinu, ostatke boje ili laka, ostatke ljepila

Tehnički podatci

Radna širina 38 mm

Pribor

4126000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Plastična strugalica 2K

Za čišćenje glatkih površina



- plastično kućište s ergonomskom mekanom zonom
- strugalica od plastike
- zamjena oštrica bez alata, kompatibilna sa svim uobičajenim oštricama strugalice od 38 mm

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno prljavštinu, ostatke boje ili laka, ostatke ljepila

Tehnički podatci

Radna širina 38 mm

Pribor

4126000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Standardni rezač stakla

Za rezanje stakla debljine od 3 do 5 mm



- snažan rezni kotačić od tvrdog metala za debljine stakla od 3 do 5 mm
- kvalitetno lakirana drvena ručka za vođenje rezača
- izmjenjivi rezni kotačić za trajnu ponovnu upotrebu, uključujući 6 rezervnih reznih kotačića

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno staklo 3 - 5 mm

Tehnički podatci

Ručica Drvena ručka
Ostale specifikacije proizvoda rezni kotačić od tvrdog metala

Opseg isporuke

1 standardni rezač stakla
6 reznih kotačića HM

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Profesionalni rezač stakla i keramičkih pločica

Za rezanje stakla, pločica i keramike od 3 - 8 mm



- snažan rezni kotačić od tvrdog metala za debljine stakla od 3 do 8 mm
- kvalitetno lakirana drvena ručka za vođenje rezača
- izmjenjivi rezni kotačić za trajnu ponovnu upotrebu, uključujući 6 rezervnih reznih kotačića

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno staklo 3 - 8 mm, keramiku, pločicu

Tehnički podatci

Ručica Drvena ručka

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Plastična strugalica

Za čišćenje glatkih površina



- 61 mm široka čelična oštrica za učinkovito struganje na glatkim površinama
- idealna za uklanjanje ostataka laka i boje i naljepnica
- izmjena oštrica bez alata

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lakove, ostatke boje, naljepnicu

Tehnički podatci

Radna širina 61 mm
 Debljina oštrice 0,65 mm
 Materijal/-i plastično kućište

Pribor

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Višenamjenski rezač megaCut S

Svestrani rezač za debele materijale



- oštrica od plemenitog čelika otporna na hrđu, dvostrano brušena, oštra poput žileta za rezanje gotovo svih materijala
- ergonomska ručka s elastičnim umetkom otpornim na klizanje za sigurno i kontrolirano rukovanje
- integrirana sigurnosna blokada i zaštita od dodira na prednjoj strani držača oštrice za maksimalnu sigurnost

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno crijevo, pojas, tepih, vezicu

Tehnički podatci

Duljina oštrice 61 mm
Ručica Ergonomska ručka s protukliznim elastičnim umetkom
Debljina oštrice 0,65 mm
Vrsta oštrice Trapezna oštrica
Materijal oštrice Nehrđajući čelik
Ostale specifikacije proizvoda dvostrano brušena oštrica oštra poput žileta

Opseg isporuke

1 višenamjenski rezač megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Pribor

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Strugalica s plastičnim oštricama

Za čišćenje osjetljivih površina



- 2 plastične oštrice za posebno osjetljive površine u 2 stupnja čvrstoće: srednja i čvrsta
- plastično kućište s magazinom za nadomjesne oštrice
- uključene po 2 nadomjesne oštrice

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno lak za automobile, drvenu površinu

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Rezač rubova

Za čisto konturiranje okvirnih letvica



- robustno plastično kućište s integriranom oštricom za točno odrezivanje okvirnih letvica za rubove u ravnini
- ergonomski savijena ručka za udobno vođenje
- zamjenjiva oštrica za trajnu ponovnu upotrebu

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno okvirne letvice

Tehnički podatci

Ručica Plastična ručka

Pribor

4310000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Univerzalni set za rezanje, 3-dijelni

Za potrebe rezanja u hobiju, kući i vrtu



- 3-dijelni set sjekača uklj. megaCut S, nož s trapeznom oštricom i zamjenske oštrice za raznovrsne mogućnosti primjene u hobiju i kućanstvu
- megaCut S sa sigurnosnom blokadom i zaštitom od dodirivanja s prednje strane držača oštrice za sigurno rezanje čvrstih materijala
- Nož s uvlačivom trapeznom oštricom za rezanje u kućanstvu, uredu ili za hobi

Tehnički podatci

Duljina oštrice 61 mm
 Debljina oštrice 0,65 mm
 Vrsta oštrice Trapezna oštrica
 Materijal oštrice Nehrdajući čelik

Opseg isporuke

1 megaCut S
 1 nož s trapeznom oštricom
 profesionalne trapezne oštrice 0,65 x 61 mm

Pribor

4173000, 4187000, 4307000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Ručne brusilice

Komplet ručnih brusilica, 41-dij.

Praktični komplet za fine i ravnomjerne radove brušenja



- ergonomski oblikovana ručna brusilica
- jednostavna stezna naprava
- kvalitetni Korund brusni papir (po 10 listova znatosti 60 / 80 / 120 / 180)

Opseg isporuke

1 ručna brusilica 160 x 85 x 45 mm
40 brusnih listova 93 x 230 mm (po 10 listova znatosti 60 / 80 / 120 / 180)

Pribor

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2877000	1	41 dio	4006885287709

Ručna brusilica



- ergonomski oblikovana ručna brusilica
- jednostavna stezna naprava
- za brusne listove 93 x 230 mm

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 85 x 160 x 45 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje Zatvarač

Pribor

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Komplet ručnih brusilica 4-dij. s čičkom



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, plastiku

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda ručna brusilica s čičkom na dvjema stranama dvostruko spužvasto tijelo s tvrdom stranom za brušenje površina i mekanom stranom za konturno brušenje

Opseg isporuke

1 ručna brusilica 125 x 70 x 35 mm
3 prijanjajuća brusna lista 125 x 70 mm, znatost 60, 80, 120

Pribor

2960000, 2961000, 2962000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2892000	1	4 dijela	4006885289208

Brusni blok



- Brusni blok od pluta otpornog na klizanje
- idealan za rad s brusnim papirom u različitim dimenzijama
- jednostavno brušenje rubova i površina

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 67 x 123 x 35 mm
Materijal/-i pluto

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Brusni blok



Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 70 x 130 x 32 mm
Materijal/-i plastika
Ostale specifikacije proizvoda teška izvedba



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Komplet ručnih brusilica, 51-dij.



- povoljan komplet za povremene radove brušenja
- Brusni papir flint za suhe radove brušenja na površinama (po 10 listova zrnatosti 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Opseg isporuke

1 brusni blok od plastike 130 x 70 mm
50 brusnih listova 70 x 210 mm (po 10 listova zrnatosti 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2898000	1	51 dio	4006885289802

Teleskopska ručka

Pribor za okruglu brusilicu



- uključujući adapter za primjenu za soboslikarske valjke, kompatibilno s wolcraft okruglom brusilicom (4052000)
- za radove bez prašine ili brušenja iznad glave na stropovima i kosinama
- mogućnost izvlačenja od 1,2 do 2 m

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 1,2 - 2 m

Pribor uz
4052000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Komplet okruglih brusilica za gips-karton

Za učinkovito brušenje gips-kartonskih površina



- prihvat na čičak za pričvrstne mrežaste tkanine za brzu zamjenu
- okrugli brusni tanjur promjera 225 mm stabilno drži na površini za kontinuirani napredak brušenja
- primjena s ergonomskom ručkom ili opcijском teleskopskom ručkom za rad bez stvaranja prašine

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 225 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje 5 čičkom

Opseg isporuke

1 prijanjajuća mrežasta tkanina, zrnatost 120
1 stropni držač

Pribor

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer proizvoda	EAN-Code
4052000	1	3-dij.	225 mm	4006885405202

Teleskopska ručka za ručnu brusilicu

Pribor za ručnu brusilicu



- uključujući adapter za primjenu za soboslikarske valjke, kompatibilno s wolcraft ručnom brusilicom (4056000)
- za radove bez prašine ili brušenja iznad glave na stropovima i kosinama
- mogućnost izvlačenja od 1,2 do 2 m

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 1,2 - 2 m

Opseg isporuke

1 teleskopska ručka za ručnu brusilicu
1 stropni držač

Pribor uz

4056000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Kutna brusilica



Tehnički podatci

Kutna mjera	95 mm
Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	Plastika

Pribor

5885000, 5886000



Broj artikla	Sadržaj	Kutna mjera	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Univerzalna brusilica



Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	93 x 185 x 60 mm
Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	Zatvarač
Materijal/-i	Plastika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Površinska brusilica



Tehnički podatci

Promjer proizvoda	125 mm
Ručica	Dvokomponentna ručka
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Materijal/-i	plastika

Pribor

2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000



Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Brusne spužve i brusni blokovi

Brusni blok, kontura



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju/lak, plastiku, karoseriju, lim

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 100 x 25 mm

Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid

Ostale specifikacije proizvoda voodoporno
visoko fleksibilno

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Brusni blok



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju/lakove, plastiku, karoseriju, lim

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 67 x 97 x 25 mm

Materijal brusnog sredstva Silicijev karbid

Ostale specifikacije proizvoda voodoporno
visoko fleksibilno

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Komplet spužvi za poliranje, 3 dijela



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju/lak, plastiku, lim, karoseriju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 100 x 125 x 10 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2895000	1	3-dij.	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Spužva za poliranje



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, boju/lak, lim

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 100 x 125 x 10 mm

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Brusni filc

Podlošci od brusnog filca



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, lim, karoseriju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 150 x 230 x 10 mm

Ostale specifikacije proizvoda inovativno i visokoučinkovito brusno runo



Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Izvedba	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5898000	2	280	gruba	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	srednja	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	fina	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Brusni listovi

Boje i lakovi

Arak brusnog papira za boju/lak

Za visoke zahtjeve



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, plastiku, karoseriju, boju/lak

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 230 x 280 x 1 mm

Ostale specifikacije proizvoda specijalna površinska prevlaka

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885601802

Brusni listovi

Univerzalno

Arak standardnog papira „Super“ za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, lakove, plastiku


Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 230 x 280 x 1 mm

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284302

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885284906

Arak brusne tkanine za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal


Potpuno prikladno drvo, metal, lim, metal bez željeza, plastika

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 230 x 280 x 1 mm

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885286900

Komplet araka brusnog papira „Super“ za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, lakove, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 230 x 280 x 1 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
3141000	1	16 dijelova	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Obloženo skupljenom folijom	4006885314108

Brusni listovi

Drvo

Arak standardnog brusnog papira za drvo



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 230 x 280 x 1 mm

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885285804

Prianjajući brusni list za drvo/metal, 125 x 70 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, lim, plastiku

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 70 x 125 x 1 mm

Element za prihvat sredstva za S čičkom
brušenje i poliranje

Materijal brusnog sredstva Korund

Pribor uz


2892000

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	SB pakiranje s Euro rupom	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	SB pakiranje s Euro rupom	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	SB pakiranje s Euro rupom	4006885296206

Brusni listovi

Metal

Arak brusnog papira za metal/lak, mokro/suho brušenje


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

metal, plemeniti čelik (inoks), lim, karoseriju, plastiku, lakove, bezbojni lak

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)

230 x 280 x 1 mm

Ostale specifikacije proizvoda

vodootporno

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287501
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287204
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287600
2878000	1		1000	230 mm	280 mm	1 mm	Bez ambalaže	4006885287808
3119000	1	16 dijelova	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	SB pakiranje s Euro rupom	4006885311909

Brusni listovi za trokutaste brusilice

Komplet prijanjanjućih brusnih listova za drvo/metal


Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

drvo, metal, plastiku, boju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)

95 x 95 x 1 mm

Vezivanje

Vezano umjetnom smolom

Kutna mjera

95 mm

Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje

S čičkom

Materijal brusnog sredstva

Korund

Materijal podloge brusnog sredstva

ojačano tkaninom

Pribor uz

5884000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Zrnatost	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5885000	1	5 dijelova	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5 dijelova	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Brusne ploče

Komplet prijanjajućih brusnih ploča za drvo/metal



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal, plastiku, boju

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Vezivanje Vezano umjetnom smolom
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Korund
 Materijal podloge brusnog sredstva ojačano tkaninom

Pribor uz
5894000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	Zrnatost	EAN-Code
5866000	1	5 dio	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5 dio	125 mm	80, 120	4006885586703

Brusni valjci

Prianjujuća rola brusnog papira za drvo/metal, 4 m x 115 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, metal

Tehnički podatci

Širina brusne trake 115 mm
 Duljina brusne trake 4 m
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Materijal brusnog sredstva Korund

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rola brusnog papira za drvo/metal 5 m x 115 mm



Tehnički podatci

Širina brusne trake	115 mm
Duljina brusne trake	5 m
Materijal brusnog sredstva	Korund

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rola brusnog papira za drvo/metal 5 m x 93 mm



Tehnički podatci

Širina brusne trake	93 mm
Duljina brusne trake	5 m
Materijal brusnog sredstva	Korund

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Prianjujuća rola brusnog papira za drvo/metal, 4 m x 93 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno	drvo, metal
-------------------	-------------

Tehnički podatci

Širina brusne trake	93 mm
Duljina brusne trake	4 m
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom
Materijal brusnog sredstva	Korund

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rola brusnog papira za metal/lak 3 m x 115 mm



Tehnički podatci

Širina brusne trake	115 mm
Duljina brusne trake	3 m
Materijal brusnog sredstva	Silicijev karbid
Ostale specifikacije proizvoda	vodootporno

Broj artikla	Sadržaj	Zrnatost	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Čelična vuna

Čelična vuna finoća 000



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim, metal bez željeza, aluminij, boju, drvo

Tehnički podatci

Težina proizvoda	0,2 kg
Finoća	000
Materijal/-i	čelik



Broj artikla	Sadržaj	Težina proizvoda	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Čelična vuna finoća 00



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim, metal bez željeza, aluminij, boju, drvo

Tehnički podatci

Težina proizvoda	0,2 kg
Finoća	00
Materijal/-i	čelik



Broj artikla	Sadržaj	Težina proizvoda	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Čelična vuna finoća 0



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim, metal bez željeza, aluminij, boju, drvo

Tehnički podatci

Težina proizvoda 0,2 kg
Finoća 0
Materijal/-i čelik



Broj artikla	Sadržaj	Težina proizvoda	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Čelična vuna finoća 1



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno metal, lim, metal bez željeza, aluminij, boju, drvo

Tehnički podatci

Težina proizvoda 0,2 kg
Finoća 1
Materijal/-i čelik



Broj artikla	Sadržaj	Težina proizvoda	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Poliranje

Prianjajuća polirna ploča od filca fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, plemeniti čelik (inoks), metal bez željeza, drvo, lim

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
Element za prihvatanje sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
Maks. brzina vrtnje 6.800 RPM
Smjer vrtnje Hod udesno
Materijal/-i filc
Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Prianjajuća polirna kapa fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karseriju, metal bez željeza, drvo, lim, plemeniti čelik (inoks)

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Maks. brzina vrtnje 6.800 RPM
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Materijal/-i janjeća vuna
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Prianjajuća polirna spužva fixoflex, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karseriju, metal, metal bez željeza
 Uvjetno prikladno plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

2211000, 2223000, 5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Prianjajuća polirna spužva, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karseriju, lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm
 Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom
 Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Prianjajuća polirna kapa, Ø 125 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno karoseriju, lim, metal bez željeza, plemeniti čelik (inoks), drvo

Tehnički podatci

Radni promjer 125 mm

Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje S čičkom

Materijal/-i janjeća vuna

Ostale specifikacije proizvoda stražnja strana prevučena velurom

Pribor uz

5894000

Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Ravnalica za brusne ploče



- Pribor za ploče za brusni stroj
- za jednostavno ravnanje i čišćenje brusnih ploča

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno keramičke brusne ploče

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Ručni upuštač



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, plastika, aluminijski profil

Tehnički podatci

Promjer 19 mm
 Broj oštrica 3
 Kut 45°
 Materijal/-i alatni čelik, plastika



Broj artikla	Sadržaj	Promjer	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Prianjalka za rasvjetna tijela



- za brzu i jednostavnu izmjenu halogenih rasvjetnih tijela
- naročito prikladna za visokonaponske halogene svjetiljke (npr. GU 10)
- izbjegnuta oštećenja na halogenim žaruljicama uslijed nezaštićenih prstiju

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno rasvjetna tijela, visokonaponsku halogenu svjetiljku (npr. GU 10)

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5499000	1	400688549906

Točkalo

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno kamen, čelik, lim

Tehnički podatci

Materijal/-i CV
 Zaštitni sloj Kromirano
 Ostale specifikacije proizvoda vrh i udarna glava induktivno poboljšani
 nasjeckan držak

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Igla za označavanje

**Potpuno prikladno za materijal**

Potpuno prikladno čelik, lim, pločicu, kamen, staklo

Tehnički podatci

Oblik Šesterobridno
 Materijal/-i čelik, oplemenjeno tvrdim metalom
 Ostale specifikacije proizvoda vrh od tvrdog metala s ulemljenom kuglastom sekcijom
 s natičnom kopčom

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



Tračnica u obliku slova T s paralelnim rezačem

Pomoć pri rezanju i označavanju za gips-karton ploče



- pomična tračnica u obliku slova T s kontinuirano podesivim kutnim graničnikom
- ugrađena ljestvica za označavanje preciznih kutova reza bez odstupanja
- s dodatnim paralelnim rezačem i rezačem za trake s trapeznom oštricom za standardizirano vođene rezove

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja 970 mm
 Maks. duljina reza 1.000 mm
 Min. - maks. kut 0 - 180°

Opseg isporuke

1 paralelni rezač i rezač za trake
 1 trapezna oštrica 52 / 0,50 mm

Pribor

4185000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Šablona za instalacijske kutije

Za instalaciju instalacijskih kutija



- za precizno određivanje položaja provrta instalacijske kutije
- vodoravna i okomita libela za precizno odlemljivanje
- ugrađena ljestvica i pomoć pri označavanju za sve uobičajene kombinacije utičnica

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 50 x 185 x 15 mm
 Ljestvica Milimetri (mm)

Dopune proizvoda

2157000, 2158000, 3777000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Univerzalni kutnik

Za mjerenje, označavanje, crtanje i vodeće rezanje



- plosnati kutnik, kutna mjerna skala, paralelni marker, šablona za označavanje i šablona za bušenje za lončaste šarke u jednom uređaju
- plastični graničnik koji se može skinuti za precizan rad na površini ili na rubovima
- kvalitetna obostrano skalirana izvedba od metala

Tehnički podatci

Granični kutnik	90°
Ljestvica	Milimetri (mm)
Materijal/-i	čelik
Ostale specifikacije proizvođača	32 mm raster za izradu namještaja

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije kraka	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

3D kutnik rezanja

Za obradu trodimenzionalnih izradaka



- graničnici od 45° i 90°
- može se koristiti kao mjerač označavanja za paralelne linije
- integrirana šablona za bušenje za određivanje promjera svrdla

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvene grede, cijev

Tehnički podatci

Materijal/-i Plastika



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Šablona za stepenice

Za mjerenje stepenica



- komplet za točno odvajanje zahtjevnih dimenzija stepenica i stabilan prijenos na izradak
- fleksibilni lančani element za odvajanje obliha dijelova pri spiralnim stepenicama
- razmačnik za ekspanzione fuge i šablone kako biste ispravno uzeli u obzir dodatke materijalu

Opseg isporuke

13 pocinčanih čeličnih tračnica, okruglih
 2 pocinčane čelične tračnice, šiljate
 15 vijaka s krilatim maticama i podloškama
 1 fleksibilni lančani element
 6 razmačnika za ekspanzijske fuge
 2 mjerača za višak koji strši



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Mjerač za označavanje za metre

Za označavanje i obilježavanje izradaka



- pretvara svaki uobičajeni metar u mjerač za označavanje
- iglica za centriranje za crtanje krugova
- kvalitetna 2-dijelna izvedba od plastike

Pribor uz
5227000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Libela za metre

Za izravnavanje slika i izradaka



- odgovara svakom uobičajenom metru
- omogućuje upotrebu prema principu libele
- dugotrajna i robusna izvedba od plastike

Pribor uz
5227000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adapter za unutarnje dimenzije za metre

Za odvajanje unutarnje dimenzije metrom



- pretvara svaki uobičajeni metar u višenamjenski mjerni instrument
- za točne mjerne podatke na mjestima koje je teško izmjeriti metrom
- dugotrajna i robusna izvedba

Pribor uz
5227000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Metar



Tehnički podatci

Maks. mjerno područje	2.000 mm
Ljestvica	Milimetri (mm)
Materijal/-i	bukovina

Pribor

5221000, 5222000, 5223000

Pribor uz

5221000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Kutomjer

Za automatsku simetralu



- za uzimanje zidnog kuta i automatski prikaz ispravnog kuta rezanja
- integrirani kutnik za jednostavno označavanje kutova
- magnet za sigurno postavljanje na pilu

Tehnički podatci

Min. - maks. kut	30 - 180°
Materijal/-i	Plastika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Kutomjer i rezna naprava

2 u 1 proizvod za precizne podne letvice



- za mjerenje kutova i zatim piljenja preciznih kosih rezova, npr. kod podnih letvica
- za utvrđivanje kutova od 85° - 180° i ispravan automatski prijenos kuta rezanja na pilu
- integrirani provodni klinovi za ručnu pilu za precizno piljenje podnih letvica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno prikladno za podne letvice s maks. širinom od 30 mm

Tehnički podatci

Min. - maks. kut	85 - 180°
------------------	-----------

Dopune proizvoda

4024000, 6950000, 6951000

Broj artikla	Sadržaj	Radna visina	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Šablona za konture

Za očitavanje i prijenos tijekom rezanja



- Šablona s iglom od kvalitetne plastike za odvajanje profila širine do 130 mm i dubine 30 mm
- stezna poluga za stabilno fiksiranje igli
- idealno za precizno prilagođavanje laminata, primjerice kod otvora cijevi od centralnog grijanja

Tehnički podatci

Radna širina	130 mm
Radna/-e duljina/-e	30 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	105 x 180 x 20 mm

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Prilagodnik za laminat

Za točno mjerenje i prijenos zadnjeg reda laminata



- klizni kotačić i klizni elementi s oprugom za preciznu i udobnu prilagodbu obliku zida
- jednostavan i točan prijenos dimenzija do dubine od 23,5 cm
- iznimno široka tračnica za siguran oslonac podnih dasaka s različitim mogućnostima namještanja dimenzija

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	80 x 320 x 55 mm
Ostale specifikacije proizvoda	širina tračnice 30 mm širina graničnika 80 mm



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Kutomjer s funkcijom mjerača za označavanje

Praktičan pomoćnik pri polaganju poda i u izradi namještaja



- za uzimanje i prenošenje kutova i za primjenu kao mjerač za označavanje
- rasklopni graničnik za postavljanje na izradak za lagano označavanje kutova ili paralelnih linija
- skala na pomičnom kraku za označavanje paralelnih linija

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda	krak duljine 32 cm i širine 3,5 cm graničnik duljine 16,5 cm i širine 3,5 cm duljina proizvoda 36 cm (u sklopljenom stanju)
--------------------------------	---



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6958000	1	4006885695801



Zaštita na radu – sveobuhvatna sigurnost

Zaštitna oprema proizvođača wolcraft vaš je sigurni pratitelj pri kućim radinostima u radionici ili vrtu, kao i pri radovima u opasnim područjima, kao npr. na gradilištima. Naš asortiman proizvoda za zaštitu na radu provjerene je kvalitete i sigurnosti a jednostavan je i za rukovanje.

Rizici



Ozljede glave
izazvane mehaničkim utjecajem



Ozljede očiju
izazvane mehaničkim utjecajem, stranim tijelima, tekućinama ili optičkim zračenjem




Oštećenja sluha
izazvana velikom bukom



Oštećenja dišnih putova
izazvana udisanjem čvrstih, tekućih ili plinovitih štetnih tvari



Onečišćenje odjeće
nastalom prašinom ili gustim bojama



Rješenja



1

Zaštita za glavu

Zaštitne kacige i zaštitne kape štite vas u različitim situacijama



3

Zaštita za uši

Čepići za zaštitu sluha i štitnici za uši za različite stupnjeve opterećenja



5

Zaštita odjeće

Jednokratni kombinezoni i navlake za cipele (nije OZO)

Zajednička svojstva naše osobne zaštitne opreme (OZO):

- ✓ sukladna je s Uredbom o OZO (EU) 2016/425 i svim ostalim zakonskim odredbama, kao npr. Zakonom o sigurnosti proizvoda
- ✓ redovite kontrole kvalitete
- ✓ svi materijali su dermatološki ispitani i sukladni s Uredbom REACH i Uredbom o policikličkim aromatskim ugljikovodicima



2

Zaštita za oči

Zaštitne naočale i potpuno zatvorene zaštitne naočale za različite uvjete zaštite pri radu, sportu i u slobodno vrijeme



4

Zaštitna maska za dišne putove

Maske protiv prašine i polumaske



Dječja oprema marke wolcraft

U našem asortimanu proizvoda za zaštitu na radu također možete naći i visokokvalitetnu opremu za djecu, kao npr. kacige (bez zaštitnog učinka) ili zaštitu sluha (za manja opterećenja bukom) za djecu u dobi od 3 godine i više.

Zaštitne naočale „Kids“ s gumenom trakom, bezbojne

Standardna svestrana zaštita



- mala izvedba, prikladna za djecu, stakla od plastike za zaštitu od mehaničkih opasnosti, kompatibilno s naočalama za vid
- perforacija za prozračivanje sprječava magljenje, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine za visoku razinu udobnosti i sigurno držanje
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	veličina S s gumenom trakom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Zaštitne naočale „Safe“ s podesivim stremenima, bezbojne

Zaštita za oči s mogućnošću prilagodbe



- plastična stakla za zaštitu od mehaničkih opasnosti, udaraca i optičkog zračenja (UV)
- 2-K okvir naočala s mekanim unutrašnjim slojem te sa stremenima s mogućnošću namještanja dužine i nagiba za visoku razinu udobnosti
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	s podesivim stremenom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Zaštitne naočale „Standard“ sa stremenima, bezbojne

Univerzalna zaštita za oči, također i za osobe koje nose naočale



- panoramske leće od plastike omogućuju prostor za naočale za vid
- za zaštitu od mehaničkih opasnosti, udaraca i optičkog zračenja (UV)
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	sa stremenom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Zaštitne naočale „Classic“ s gumenom trakom

Svestrana zaštita kod jakog opterećenja



- stakla od plastike za zaštitu od mehaničkih opasnosti, tekućina i grube prašine, kompatibilno s naočalama za vid
- 6 ventila za indirektno prozračivanje za slobodan pogled, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	s podesivom gumenom trakom s ventilom, 6-struko odzračivanje
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Zaštitne naočale „Standard“ s gumenom trakom, bezbojne

Standardna svestrana zaštita



- stakla od plastike za zaštitu od mehaničkih opasnosti, kompatibilno s naočalama za vid
- perforacija za prozračivanje sprječava magljenje, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine za visoku razinu udobnosti i sigurno držanje
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	s podesivom gumenom trakom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Zaštitne naočale - maska „Comfort“ s brtvenom usnom i gumenom trakom, bezbojne, indirektno prozračene

Svestrana zaštita s dobrim svojstvima udobnosti



- stakla od plastike za zaštitu od mehaničkih opasnosti, tekućina i udaraca visoke energije (120 m/s)
- vrlo široko vidno polje, prostor za naočale za vid, gumena brtvena usna, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	s podesivom gumenom trakom indirektno prozračene
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Zaštitne naočale „Profi“ sa stremenima, tonirane (UV zaštita)

Moderne zaštitne naočale s UV zaštitom



- velika, tonirana plastična stakla otporna na ogrebotine i bez magljenja s UV zaštitom, za bolji kontrast i zaštitu od mehaničkih opasnosti i udaraca niske energije (45 m/s)
- obloženi stremenasti elementi za visoku udobnost tijekom dužeg korištenja
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Tonirano
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	sa stremenom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Zaštitne naočale „Profi“ sa stremenima, bezbojne

Sportsko-moderne zaštitne naočale



- velika plastična stakla otporna na ogrebotine i bez magljenja za zaštitu od mehaničkih opasnosti i udaraca niske energije (45 m/s)
- obloženi stremenasti elementi za visoku udobnost tijekom dužeg korištenja
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	sa stremenom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Zaštitne naočale „Sport“ sa stremenima i gumenom trakom, bezbojne

Zaštita za oči tijekom radova s intenzivnim kretanjem i sportskih aktivnosti



- sportski dizajn, udobna 2-komponentna tehnologija i traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine
- plastična stakla sa zaštitnim slojem protiv ogrebotina osiguravaju dugački životni vijek i neometan pogled
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	sa stremenom i podesivom gumenom trakom
U skladu s normom	EN 166_2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Naočale za zaštitu od iverja s gumenom trakom, bezbojne

Stilska zaštita za oči retro izgleda



- okrugla stakla i konstrukcija s prstenovima vijka u optici plemenitog čelika za najbolju zaštitu od iverja
- elastični gumeni jastučići s crijevom za visoku udobnost, prekriveni otvori za prozračivanje i traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 166:2001

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Bezbojna
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	s podesivom gumenom trakom
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Zaštitne naočale za zaslon sa stremenima, tonirane u žutoj boji, okvir s kopčom za korekcijske leće

Zaštita od plavog svjetla



- integrirani filter za svjetlo štiti mrežnicu od štetnog plavog svjetla
- certificirana plastična stakla omogućuju ispravno raspoznavanje boja
- okvir s kopčom za ugradnju stakala s dioptrijom

Tehnički podatci

Nijansa stakla naočala	Žuta
Materijal naočala	Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	sa stremenom s okvirom s kopčom za korekcijske leće
U skladu s normom	EN 166:2001

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Maska za finu prašinu FFP1 NR D

Zaštita od neotrovnih čestica



- klasa filtra FFP1, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- mekana tkanina filtra, nosni element koji se može oblikovati, inovativna tehnologija filtra za mali otpor pri disanju

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP1 NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od prašine koja nije opasna, kao npr. prašina zidova, betona, kamena, željeza, žbuke, krede, gipsa, mase za ispunu, punila, hrđe, praha, grafita, kalcij karbonata, mramora i sumpora
EN 149:2001 + A1:2009

U skladu s normom



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Maska za finu prašinu FFP2 NR D

Zaštita od štetnih čestica



- klasa filtra FFP2, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- mekana tkanina filtra, nosni element koji se može oblikovati, inovativna tehnologija filtra za mali otpor pri disanju

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP2 NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od štetne prašine, magle i dima, kao što su npr. drvo, lak, čelik, antimon, pepeo, barij, beton, disperzijske boje, dizelska čađa, fluorid, ugljena prašina, bakar, lakovi bez otapala, ozon, spore gljivica i plijesni, titan, vanadij, cement, sredstva za zaštitu biljaka, građevinski čelik, cink, lemnj kositar, meko drvo, zaštita od hrđe i tijekom radova sa staklenim/mineralnim vlaknima
DIN EN 149:2001 + A1:2009

U skladu s normom



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Maska za finu prašinu FFP2 VC NR

Zaštita od štetnih čestica i neugodnih mirisa



- klasa filtra FFP2 uklj. ugljeni filter, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- mekana tkanina filtra, nosni element koji se može oblikovati
- inovativna tehnologija filtra i ventil za lagano disanje (V)

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP2 VC NR

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od štetne prašine, magle i dima, kao što su npr. drvo, lak, čelik, antimon, pepeo, barij, beton, disperzijske boje, dizelska čađa, fluorid, ugljena prašina, bakar, lakovi bez otapala, ozon, spore gljivica i plijesni, titan, vanadij, cement, sredstva za zaštitu biljaka, građevinski čelik, cink, lemnj kositar, meko drvo, zaštita od hrđe i tijekom radova sa staklenim/mineralnim vlaknima ili za radove u blizini neugodno jakih organskih mirisa

U skladu s normom

DIN EN 149:2001 + A1:2009

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Maska za finu prašinu FFP2 V NR D

Zaštita od štetnih čestica



- klasa filtra FFP2, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- mekana tkanina filtra, nosni element koji se može oblikovati, inovativna tehnologija filtra i ventil za lagano disanje (V)

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP2 V NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od štetne prašine, magle i dima, kao što su npr. drvo, lak, čelik, antimon, pepeo, barij, beton, disperzijske boje, dizelska čađa, fluorid, ugljena prašina, bakar, lakovi bez otapala, ozon, spore gljivica i plijesni, titan, vanadij, cement, sredstva za zaštitu biljaka, građevinski čelik, cink, lemnj kositar, meko drvo, zaštita od hrđe i tijekom radova sa staklenim/mineralnim vlaknima

U skladu s normom

DIN EN 149:2001 + A1:2009

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Maska za finu prašinu FFP3 V NR D

Zaštita od štetnih i mutagenih čestica i uzročnika bolesti



- klasa filtra FFP3 uklj. ugljeni filter, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- inovativna tehnologija filtra i ventil za lagano disanje (V), uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- mekana tkanina filtra, nosni element koji može mijenjati oblik

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP3 V NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od otrovnih ili kancerogenih tvari koje uzrokuju rak, kao i prašine, magle i dima, kao npr. arsen, azbest, bakterije, beril, čestice koje uzrokuju rak, stajski gnoj, gnojivo, nikal, strihnin, virusi, tvrdo drvo i plemeniti čelik

U skladu s normom

DIN EN 149:2001 + A1:2009



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Higijenska maska

Štiti usta i nos



- anatomski oblik za zaštitu usta i nosa od neopasnih, grubih čestica
- gumena traka za pričvršćivanje na glavu
- bez učinka filtra, nije prikladno kao zaštitna oprema

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu donjeg dijela lica od prljavštine i grubih čestica

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Polumaska s izmjenjivim filtrom A1P2 (CE)

Zaštita dišnih puteva od organskih plinova i para



- mekana maska s izmjenjivim filtrom A1P2
- varijabilni sustav brtvene usne, podesive, široke, elastične trake s brzim zaporom za brzo i udobno pričvršćivanje na glavu
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normama EN 140:1998 i EN 14387:2004+A1:2008

Tehnički podatci

Klasa filtra	A1P2
Ostale specifikacije proizvoda	za zaštitu dišnih puteva od organskih para kao i štetnih čvrstih i tekućih čestica, kao što su npr. aceton, etanol, ljepilo, metanol, ljepilo u spreju, benzin za čišćenje, nitro razrjeđivač i lak u spreju
U skladu s normom	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Opseg isporuke

1 polumaska s izmjenjivim filtrom A1P2 (CE)
1 izmjenjivi filter A1P2

Pribor

4851000, 4852000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Izmjenjivi filter ABEK (CE)

Zamjenski filter za polumasku



- stupanj zaštite ABEK
- kompatibilan s wolcraft polumaskom (art. 4850000)
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 14387:2004 + A1:2008

Tehnički podatci

U skladu s normom	EN 14387:2004 + A1:2008
Klasa filtra	ABEK
Ostale specifikacije proizvoda	za zaštitu dišnih puteva od anorganskih plinova i para, kao i od kiselih plinova, amonijaka i organskih derivata amonijaka, koji se pojavljuju tijekom radova s klorovodikom, klorom, izolacijskim pločama, lakovima koji sadrže otapala, fosgenom, solnom kiselinom, sumporovim dioksidom, dušikovim oksidom i sredstvima za skidanje boje

Pribor uz

4850000

Broj artikla	Sadržaj	Klasa filtra	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Izmjenjivi filtar A1P2 (CE)

Zamjenski filtar za polumasku



- stupanj zaštite A1P2
- kompatibilan s wolcraft polumaskom (art. 4850000)
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 14387:2004 + A1:2008

Tehnički podatci

U skladu s normom

EN 14387:2004 + A1:2008

Klasa filtra

A1P2

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od organskih para kao i štetnih čvrstih i tekućih čestica, kao što su npr. aceton, etanol, ljepljivo, metanol, ljepljivo u spreju, benzin za čišćenje, nitro razrjeđivač i lak u spreju



Pribor uz
4850000

Broj artikla	Sadržaj	Klasa filtra	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Maska za finu prašinu, sklopiva, FFP1 NR D

Zaštita od neotrovnih čestica



- klasa filtra FFP1, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- sklopiva s mekanom tkaninom filtra, nosnim elementom koji može mijenjati oblik, inovativna tehnologija filtra za mali otpor pri disanju

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP1 NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od prašine koja nije opasna, kao npr. prašina zidova, betona, kamena, željeza, žbuke, krede, gipsa, mase za ispunu, punila, hrđe, praha, grafita, kalcij karbonata, mramora i sumpora

U skladu s normom

EN 149:2001 + A1:2009



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Maska za finu prašinu, sklopiva, FFP2 NR D

Zaštita od štetnih čestica



- klasa filtra FFP2, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- uspješno ispitivanje taloženja dolomitnih prašina (D)
- sklopiva s mekanom tkaninom filtra, nosnim elementom koji može mijenjati oblik, inovativna tehnologija filtra za mali otpor pri disanju

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP2 NR D

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od štetne prašine, magle i dima, kao što su npr. drvo, lak, čelik, antimon, pepeo, barij, beton, disperzijske boje, dizelska čađa, fluorid, ugljena prašina, bakar, lakovi bez otapala, ozon, spore gljivica i plijesni, titan, vanadij, cement, sredstva za zaštitu biljaka, građevinski čelik, cink, lemnj kositar, meko drvo, zaštita od hrđe i tijekom radova sa staklenim/mineralnim vlaknima

U skladu s normom

EN 149:2001 + A1:2009

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Maska za finu prašinu, sklopiva, FFP3 V NR

Zaštita od štetnih i mutagenih čestica i uzročnika bolesti



- klasa filtra FFP3, provjerena kvaliteta prema normi EN 149:2001 + A1:2009, Uredba za osobnu zaštitnu opremu (EU) 2016/425, jednokratni proizvod
- mekana tkanina filtra, nosni element koji može mijenjati oblik
- sklopiva, s inovativnom tehnologijom filtra i ventilom za lagano disanje (V)

Tehnički podatci

Klasa filtra

FFP3 V NR

Ostale specifikacije proizvoda

za zaštitu dišnih puteva od otrovnih ili kancerogenih tvari koje uzrokuju rak, kao i prašine, magle i dima, kao npr. arsen, azbest, bakterije, beril, čestice koje uzrokuju rak, stajski gnoj, gnojivo, nikal, strihnin, virusi, tvrdo drvo i plemeniti čelik

U skladu s normom

EN 149:2001 + A1:2009

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Compact kapsularna zaštita sluha „Kids“, plava (CE)

Za trajnu primjenu pri blagoj izloženosti buci, sklopiva



- smanjuje buku okoline za 26 dB (SNR vrijednost -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - idealno za primjenu u brojnim glasnim situacijama
- namjestivi tvrdi kalupi plave boje s mekanim plastičnim jastučićima, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine, prikladna za djecu, sklopiva izvedba
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-1

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	26 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Ostale specifikacije proizvoda	veličina školjke M/L
U skladu s normom	EN 352-1

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Compact kapsularna zaštita sluha „Kids“, ružičasta (CE)

Za trajnu primjenu pri blagoj izloženosti buci, sklopiva



- smanjuje buku okoline za 26 dB (SNR vrijednost -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - idealno za primjenu u brojnim glasnim situacijama
- namjestivi tvrdi kalupi ružičaste boje s mekanim plastičnim jastučićima, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine, prikladna za djecu, sklopiva izvedba
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-1

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	26 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Ostale specifikacije proizvoda	veličina školjke M/L
U skladu s normom	DIN 352-1

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Compact kapsularna zaštita sluha (CE)

Za trajnu primjenu pri blagoj izloženosti buci, sklopiva



- smanjuje buku okoline za 26 dB (SNR vrijednost -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - idealno za primjenu na industrijskim strojevima
- namjestivi crveni tvrdi kalupi s mekanim plastičnim jastučićima, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine, odgovara veličinama M i L, sklopiva izvedba
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-1

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	26 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Ostale specifikacije proizvoda	veličina školjke M/L mogućnost namještanja veličine sklopiva - kompaktno odlaganje
U skladu s normom	EN 352-1

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Čepići za uši u kutiji za pohranu (CE)

Udobna višekratna zaštita od buke



- smanjuju buku okoline za 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), idealna zaštita kod blage izloženosti buci tijekom radova s električnim alatima i građevinskim strojevima
- od mekane termoplastike sa strukturom lamela, Ø 7 - 13 mm, prikladno za sve veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-2

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	21 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Materijal/-i	meka termoplastika
Ostale specifikacije proizvoda	veličina M
U skladu s normom	EN 352-2

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Standard kapsularna zaštita sluha (CE)

Za povremenu upotrebu pri srednjoj izloženosti buci



- smanjuje srednju buku okoline za 29 dB (SNR vrijednost -29 dB), H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB - idealno za radove s električnim alatima i građevinskim strojevima
- namjestivi crveni tvrdi kalupi s mekanim plastičnim jastučićima, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine, odgovara veličinama S, M i L
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-1

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	29 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
Ostale specifikacije proizvoda	veličina školjki S/M/L
U skladu s normom	EN 352-1

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Profesionalna kapsularna zaštita sluha (CE)

Za profesionalnu primjenu pri visokoj izloženosti buci, sklopiva



- smanjuje visoku buku okoline za 30 dB (SNR vrijednost -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - idealno za primjenu s treskalicom ili građevinskim kompresorom
- namjestivi crveni tvrdi kalupi s mekanim plastičnim jastučićima, traka za glavu s mogućnošću namještanja veličine, odgovara veličinama M i L, sklopiva izvedba
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-1

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	30 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB
Ostale specifikacije proizvoda	mogućnost namještanja veličine sklopiva - kompaktno odlaganje
U skladu s normom	EN 352-1

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Čepići za uši

Praktična višekratna zaštita od buke s uzicom



- smanjuju buku okoline za 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), idealna zaštita kod blage izloženosti buci tijekom radova s električnim alatima i građevinskim strojevima
- od mekane termoplastike sa strukturom lamela, Ø 7 - 13 mm, prikladno za sve veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-2

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	21 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Materijal/-i	meka termoplastika
Ostale specifikacije proizvoda	veličina M
U skladu s normom	EN 352-2

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Čepići za uši (CE) s trakom

Praktična višekratna zaštita od buke na traci



- smanjuje buku okoline za 24 dB (SNR vrijednost -24 dB), (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB), idealna zaštita kod blage izloženosti buci tijekom radova s električnim alatima i građevinskim strojevima
- od mekane termoplastike sa strukturom lamela, Ø 7 - 13 mm, prikladno za sve veličine
- sigurnost zahvaljujući provjerenj kvaliteti prema normi EN 352-2

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	24 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
U skladu s normom	EN 352-2

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Jednokratni čepići za uši (CE)

Jednokratna zaštita sluha za visoku izloženost buci



- smanjuju buku okoline za 30 dB (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB)
- idealni za zaštitu pri visokoj izloženosti buci, primjerice tijekom radova s kružnom pilom, lančanom pilom ili kutnom brusilicom
- od mekanog pjenastog materijala koji se može oblikovati za visoku udobnost i optimalnu zvučnu izolaciju slušnog kanala

Tehnički podatci

Vrijednost prigušenja SNR	30 dB
Vrijednosti prigušivanja HML	H 30 dB / M 27 dB / L 21 dB
U skladu s normom	EN 352-2

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Kaciga za igru „Kids“

Za dječju sobu i pješčanik



- kvalitetna igračka za djecu bez zaštitnog učinka za djecu stariju od 3 godine
- udoban oblik zahvaljujući podesivoj traci za glavu, mala težina prikladna za djecu uz iznimnu ugodnost
- autentična imitacija zaštitnog šljema u Signal žutoj boji



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Zaštitni šljem (CE)

Industrijski zaštitni šljem



- oblik koji je otporan na udarce i apsorpira energiju za zaštitu od predmeta koji padaju, mehaničkih udaraca te oštrih predmeta
- jednostavna prilagodba veličine za opseg glave od 53 do 62 cm
- s univerzalnim natičnim džepom za zaštitu sluha

Tehnički podatci

U skladu s normom EN 397



Broj artikla	Sadržaj	Boja	EAN-Code
4853000	1	Žuta	4006885485303
4855000	1	Bijela	4006885485501

Zaštitna kapa, crna

Stilska kapa sa skrivenim tvrdim kalupom



- dizajn bejzbol kape za sportsko-opušteni izgled tijekom radova kada ne postoji obveza nošenja zaštitne kacige, ali ipak postoji mala opasnost od ozljeda
- skriveni tvrdi kalup štiti od udaraca i ogrebotina, kao npr. tijekom radova u vrtu ili unutarnjih radova
- sigurnost zahvaljujući provjerenoj kvaliteti prema normi EN 812

Tehnički podatci

Boja Crna
U skladu s normom EN 812



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Udobni štitnici za koljena

Za udoban rad u klečećem položaju



- bezbojna zaštitna kapica prikladna za hrapave i osjetljive površine
- elastični umetci od gela za ublažavanje pritiska koji štiti zglobove
- ergonomski jednotračni držači za optimalnu udobnost i slobodu kretanja

Tehnički podatci

U skladu s normom DIN EN 14404



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Navlake za cipele

Za zaštitu poda



- za čuvanje osjetljivih površina od otisaka nogu i prašine
- lagani materijal filca s praktičnom gumenom vezicom za brzo oblačenje preko cipele
- duljina 40 cm, prikladno za cipele do veličine 48 (EU)

Tehnički podatci

Boja Bijela

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Jednokratni kombinezon s kapuljačom

Zaštita za cijelo tijelo



- kombinezon za cijelo tijelo sa skrivenim zupčanim zatvaračem učinkovito štiti odjeću od prljavštine i prašine
- prozračni materijal filca za udobnost
- gumene vezice u kapuljači i struku te na krajevima rukava i nogavica za optimalnu prilagodbu konturama tijela

Tehnički podatci

Boja Bijela
Konfekcijska veličina XL

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Komplet za zaštitu na radu, 3-dijelni (CE)

Praktičan komplet za renoviranje i unutarnje radove



- zaštitne naočale (DIN EN 166:2001) za zaštitu od iverja, čestica i prašine - idealno za osobe koje nose naočale
- maska za finu prašinu, FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, štiti od neotrovnih čestica
- kapsularna zaštita sluha sa SNR vrijednošću od -29 dB za idealnu zaštitu pri srednjoj izloženosti buci (DIN EN 352-1:2002)

Opseg isporuke

1 zaštitne naočale, EN 166:2001

1 maska za finu prašinu, FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009

1 zaštitna kapsularna zaštita sluha, EN 352-1:2002




Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4871000	1	3-dij.	4006885487109



Spajanje drva – mnoštvo mogućnosti

Pametnim pomagalima marke wolcraft lako je postići idealne T-spojeve, kao i kutne i površinske spojeve drva. Naši proizvodi nisu samo precizni, već su također jednostavni za rukovanje.




Okrugle pričvrsnice



Naprava za pripremu rupa za pričvrsnice

Potpuni komplet za sve uobičajene spojeve okruglim pričvrsnicama za drvo sadrži napravu za pripremu rupa za pričvrsnice, pričvrsnice za drvo, svrdlo za drvo, vrhove za centriranje, graničnik dubine i ljepilo za drvo.



Komplet univerzalnih pričvrsnica za drvo

Komplet za izradu idealnih spojeva drva i rupa za pričvrsnice bez mjerenja i označavanja sadrži šablonu za bušenje sa stegom za daske, svrdlo za drvo s graničnikom dubine i pričvrsnice za drvo.



Šablona za tiplanje

Višenamjenska šablona za bušenje prikladna je za izradu spojeva s pričvrsnicama, nizova rupa u regalima i ormarima te provrta za šarke i okove pri gradnji namještaja.




Ravne pričvrsnice



Višenamjenska glodalica za drvo

Univerzalni adaptacijski uređaj za kutne brusilice idealan je za precizno glodanje spojeva s ravnim pričvrsnicama.



Vijčani spoj



Undercover Jig

Komplet za bušenje i izradu skrivenih spojeva u drvu sadrži: Undercover Jig, stepenasto svrdlo, nastavak za odvijanje, graničnik dubine, šesetrobridni ključ, vijke i pokrove rupa za vijke.

Komplet stepenastih svrdla za Undercover Jig

Pribor / rezervni dio za Undercover Jig komplet



- stepenasto svrdlo, promjer 9,5 mm, duljina 180 mm, od HSS-a
- odgovarajući pribor i rezervni dio za Undercover Jig komplet (4642000)
- uključujući dubinski graničnik za bušenje ograničeno na dubinu

Opseg isporuke

- 1 stepenasto svrdlo Ø 9,5 mm
- 1 dubinski graničnik Ø 9,5 mm

Pribor uz

4642000, 4642100

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2933000	1	2 dijela	4006885293304

Univerzalni komplet tipli za drvo

Za precizne rupe za tiplje bez mjerenja i označavanja



- praktičan komplet za stezanje, bušenje i tiplanje bez mjerenja i označavanja
- uređaji za otvore učvrsnica u drvetu s 3 čahure za bušenje za tiplje promjera 6, 8 i 10 mm i zatezačem dasaka za daske debljine od 12 - 30 mm
- uključujući svrdlo za drvo promjera 8 mm s dubinskim graničnikom i 40 tipli za drvo

Tehnički podatci

Debljina daske 12 - 30 mm

Opseg isporuke

- 1 uređaj za otvore učvrsnica u drvetu, 2-dijelni
- 1 spiralno svrdlo za drvo Ø 8 mm
- 1 dubinski graničnik Ø 8 mm
- 40 dugih drvenih tipli Ø 8 mm

Pribor

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
3750000	1	43 dijela	6, 8, 10 mm	4006885375000



Naprava za pripremu rupa za tiplanje Meisterdübler - šablona za tiplanje za spojeve drveta

Pomoć pri tiplanju za savršene kutne spojeve, T-spojeve i plošne spojeve dasaka/drva



- za izradu savršenih plošnih, kutnih i T-spojeva s drvenim tiplama promjera 6, 8, 10 mm
- prikladno za debljine dasaka od 12 - 30 mm, podesivo bez alata
- vodeće čahure i integrirani granični svornjak za pozicioniranje provrta bez greške

Tehnički podatci

Debljina daske 12 - 30 mm

Pribor

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Undercover Jig kompleti

Potpuni kompleti za nevidljive vijčane spojeve



- uključujući Undercover-Jig, stepenasto svrdlo, dubinski graničnik, šesterostrani ključ, oštricu odvijača, pokrivač rupa za vijke i vijak za drvo
- potpuni komplet za skrivene kutne, T-spojeve i plošne spojeve
- kvalitetni plastični kofer za praktično i uredno čuvanje

Opseg isporuke

1 Undercover Jig
 1 stepenasto svrdlo, HSS, Ø 9, 5 mm, d = 180 mm
 1 dubinski graničnik, Ø 9, 5 mm
 1 šesterostrani utični ključ veličine 3
 1 oštrica odvijača d = 150 mm
 10 pokrivača rupa za vijke, bukva, Ø 9, 3 mm, d = 46 mm
 10 vijaka za drvo, 4 x 25 mm
 10 vijaka za drvo, 4 x 30 mm
 10 vijaka za drvo, 4 x 40 mm
 10 vijaka za drvo, 4 x 60 mm

Pribor

2928000, 2933000, 2939000



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Izvedba	EAN-Code
4642000	1	54 dijela	Oštrica odvijača Pozidriv 2, Vijci s križnim prorezom Pozidriv	4006885464209
4642100	1	54 dijela	Oštrica odvijača Torx 20, Imbus vijci Torx	4006885464216

Univerzalni komplet naprava za pripremu rupa za tiplanje Meisterdübler

Potpuni početnički komplet za sve uobičajene spojeve drva tiplama



- uključujući brzu napravu za pripremu rupa za tiplanje, tiple za drvo, točkala za centriranje, dubinske graničnike i ljepilo za drvo
- potpuni komplet za precizne i stabilne kutne, T-spojeve i plošne spojeve s drvenim tiplama promjera 6, 8 i 10 mm
- u kvalitetnom plastičnom koferu za praktično i uredno čuvanje

Tehnički podatci

Debljina daske 12 - 30 mm

Opseg isporuke

- 1 naprava za pripremu rupa za tiplanje Meisterdübler - šablona za tiplanje za spojeve za drvo
- 26 dugih drvenih tipli, bukva, Ø 6 mm, d = 30 mm
- 22 duge drvene tiple, bukva, Ø 8 mm, d = 40 mm
- 16 dugih drvenih tipli, bukva, Ø 10 mm, d = 40 mm
- 3 spiralna svrdla za drvo CV, Ø 6, 8, 10 mm
- 6 točkala za centriranje - vrhovi za označavanje rupa za tiple, po 2 kom. Ø 6, 8, 10 mm
- 3 dubinska graničnika Ø 6, 8, 10 mm
- 1 tuba ljepila za drvo, 20 ml
- 2 šesterobridna utična ključa veličine 2 i veličine 2, 5



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4645000	1	78 dijelova	4006885464506

Šablona za tiplanje

Višenamjenska šablona za tiplanje za spojeve tipli i serijski bušene rupe u ormarima



- Funkcija 5 u 1: pomoć pri vođenju i šablona za tiplanje za razmještaj rupa u razmaku od 32 mm, za plošne, kutne i T-spojeve
- kvalitetna izvedba, duljina 670 mm, za daske duljine do 600 mm i debljine 12 - 40 mm
- 2 integrirane skale, razmještaj rupa u razmaku od 32 mm, pomični kliznik za bušenje s izmjenjivim čahurama za rupe za bušenje promjera 5, 6, 8 i 10 mm



Tehnički podatci

Širina proizvoda 87 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 87 x 670 x 50 mm
 Debljina daske 12 - 40 mm

Pribor

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Broj artikla	Sadržaj	Dimenzije proizvoda (š x d x v)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Duga drvena tipla

Za izradu spojeva za drvo



- proizvedeno prema DIN 68150 od posušene bukovine
- kompatibilno s univerzalnim kompletom tipli za drvo (3750000), univerzalnom napravom za pripremu rupa (4640000), univerzalnom kutijom s tiplama za drvo (4645000) i šablonom za tiplanje (4650000)
- izbrazdana struktura za optimalno prijanjanje u rupi za tiplu

Tehnički podatci

Materijal/-i posušena bukovina

U skladu s normom DIN 68150

Pribor uz

3750000, 4640000, 4645000, 4650000



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Debljina daske	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Komplet tipli Ø 6 mm

Komplet za izradu spojeva tipli



- komplet od točkala za centriranje, svrdla za drvo, dubinskog graničnika i dugih drvenih tipli za izradu spojeva za drvo
- 4 točkala za centriranje za točno označavanje rupa za tiple
- svrdlo za drvo s precizno brušenim predrezačem i šiljkom za centriranje, pouzdano namještanje dubine bušenja zahvaljujući dubinskom graničniku

Tehnički podatci

Debljina daske 12 - 14 mm

Opseg isporuke

4 točkala za centriranje - vrhovi za označavanje rupa za tiple Ø 6 mm

1 spiralno svrdlo za drvo Ø 6 mm

1 dubinski graničnik Ø 6 mm

25 dugih drvenih tipli Ø 6 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
2916000	1	31 dio	6 mm	4006885291607

Komplet tipli Ø 8 mm

Komplet za izradu spojeva tipli



- komplet od točkala za centriranje, svrdla za drvo, dubinskog graničnika i dugih drvenih tipli za izradu spojeva za drvo
- 4 točkala za centriranje za točno označavanje rupa za tiple
- svrdlo za drvo s precizno brušenim predrezačem i šiljkom za centriranje, pouzdano namještanje dubine bušenja zahvaljujući dubinskom graničniku

Tehnički podatci

Debljina daske 15 - 18 mm

Opseg isporuke

- 4 točkala za centriranje - vrhovi za označavanje rupa za tiple Ø 8 mm
- 1 spiralno svrdlo za drvo Ø 8 mm
- 1 dubinski graničnik Ø 8 mm
- 22 duge drvene tiplje Ø 8 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
2917000	1	28 dijelova	8 mm	4006885291706

Komplet tipli Ø 10 mm

Komplet za izradu spojeva tipli



- komplet od točkala za centriranje, svrdla za drvo, dubinskog graničnika i dugih drvenih tipli za izradu spojeva za drvo
- 4 točkala za centriranje za točno označavanje rupa za tiple
- svrdlo za drvo s precizno brušenim predrezačem i šiljkom za centriranje, pouzdano namještanje dubine bušenja zahvaljujući dubinskom graničniku

Tehnički podatci

Debljina daske 19 - 30 mm

Opseg isporuke

- 4 točkala za centriranje - vrhovi za označavanje rupa za tiple Ø 10 mm
- 1 spiralno svrdlo za drvo Ø 10 mm
- 1 dubinski graničnik Ø 10 mm
- 19 dugih drvenih tipli Ø 10 mm



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Radni promjer	EAN-Code
2918000	1	25 dijelova	10 mm	4006885291805

Duga drvena tipla za Undercover Jig

Pribor za Undercover Jig komplet



- proizvedeno prema DIN 68150 od posušene bukovine
- prikladno za Undercover Jig komplet (4642000)
- izbrazdana struktura za optimalno prianjanje u rupi za tiplu

Tehnički podatci

U skladu s normom DIN 68150

Pribor uz

4642000, 4642100



Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Spojna pločica

Za sastavljanje pomoću lamelnih pločica



- od bukovine, komprimirana pod visokim tlakom
- prikladno za spojeve drveta s višenamjenskim glodalom za drvo (2920000)
- dostupno u različitim veličinama za različite debljine daske

Tehnički podatci

Materijal/-i bukovina, komprimirana pod visokim tlakom

Pribor uz
2920000



Broj artikla	Sadržaj	Velike spojne pločice	Debljina daske	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Pokrivač rupa za vijke za Undercover Jig

Pribor za Undercover Jig komplet



- 12 pokrivača rupa za vijke od posušene bukovine za nevidljiva vijčana spojišta drva
- odgovarajući pribor i proizvod iz postprodaje za Undercover Jig komplet (4642000)
- promjer 9,3 mm, duljina 46 mm

Pribor uz
4642000, 4642100



Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Konusna drvena pločica

Za zatvaranje rupa od grana i provrta



- konusna drvena pločica od borovine
- idealno za pokrivanje glava vijaka i za zatvaranje rupa od grana
- dostupno u različitim promjerima (15 - 40 mm)

Tehnički podatci

Visina proizvoda 10 mm
Ostale specifikacije proizvoda Ø 15 - 40 mm



Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Točkala za centriranje - vrhovi za označavanje rupa za tiple

Pametna pomoć pri označavanju za precizne provrte za tiple



- komplet s 4 točkala za centriranje za točno označavanje rupa za tiple
- dostupno u različitim promjerima za različite veličine tiple
- brušena, oštra iglica za centriranje za jednoznačno označavanje položaja za bušenje



Broj artikla	Sadržaj	Radni promjer	Debljina daske	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300



Rezači vinila i laminata – usporedba proizvoda

Zajednička svojstva naših rezača:

- ✓ tihi rad
- ✓ rad bez prašine, idealno za rad izravno na mjestu polaganja
- ✓ posebna geometrija oštrica za čiste rezove bez srhova



Rezači laminata marke wolcraft predstavljaju dobru alternativu ubodnim i nagibnim pilama. Skraćuju ploče od laminata i vinila, bez struje i podizanja prašine.



LC 100
(6933000)

Rezač laminata za manje projekte



LC 600
(6937000)

Učinkoviti rezač laminata








VLC 800
(6939000)

Profesionalni rezač vinila i laminata



VLC 1000
(6940000)

Profesionalni rezač za sve debljine materijala

 Laminat do 8 mm (puni materijal)	✓	✓	✓	✓
 Laminat do 11 mm (uklj. izolaciju od buke koraka)		✓	✓	✓
 Laminat do 11 mm (puni materijal)			✓	✓
 Laminat do 14 mm (puni materijal)				✓
 Podne obloge od vinila i dizajnirani podovido 11mm			✓	✓
Nogar			✓	✓
Namještanje kuta s graničnikom i bez njega	90°	45°/90° 0-180°	45°/90° 0-180°	45°/90° 0-180°

Rezač laminata LC 100

Rezač laminata za manje projekte



- reže laminatne daske debljine do 8 mm i širine 210 mm brzo, tiho, bez prašine i bez struje
- posebna geometrija oštrice za jednostavno rezanje rezova pod 90° s integriranim graničnikom
- stabilan položaj zahvaljujući zaštitnim podlogama otpornim na klizanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja 210 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 177 x 580 x 203 mm
 Težina proizvoda 1,7 kg
 Granični kutnik 90°
 Maks. debljina laminata 8 mm

Opseg isporuke

1 rezač laminata LC 100
 1 šesterobridni utični ključ

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Karton	4006885693302

Rezač laminata LC 600

Precizan i snažan rezač laminata



- za laminat debljine do 8 mm i laminat s integriranom izolacijom od buke koraka do debljine 11 mm
- kvalitetno laserski obrađena, glatka oštrica za precizne, čiste rezne rubove i besprijekoran dizajnerski sloj
- ergonomska ručka, podloge otporne na klizanje i stabilni oslonci za noge za najbolje rukovanje.

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja 465 mm
 Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 186 x 636 x 201 mm
 Težina proizvoda 2 kg
 Granični kutnik 90°
 Maks. debljina laminata 8 mm

Opseg isporuke

1 rezač laminata LC 600
 1 šesterobridni utični ključ

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Karton	4006885693708

Rezač vinila i laminata VLC 800

Profesionalni rezač vinila i laminata



- prikladan za sve tipove laminata, također i s integriranom izolacijom od buke koraka, kao i klik-vinilne panele i samoljepive vinilne pločice do širine 465 mm
- snažna, laserski obrađena, obložena oštrica i inteligentna geometrija oštrice za maksimalnu preciznost
- nudi vrhunsku udobnost pri opsežnim radovima postavljanja - tihi rad, bez struje, bez prašine

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno vinil, laminat

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja	465 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	197 x 661 x 211 mm
Težina proizvoda	3,5 kg
Granični kutnik	90°
Maks. debljina laminata	11 mm
Maks. debljina vinila	6 mm

Opseg isporuke

- 1 rezač vinila i laminata VLC 800
- 1 šesterobridni utični ključ
- 1 uporište za materijal

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	Vrsta pakiranja	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Karton	4006885693906

Rezač vinila i laminata VLC 1000

Snažan profesionalni rezač za debljine dasaka do 14 mm



- za posebno debele laminatne, vinilne i dizajnerske podove do debljine 14 mm i širine 370 mm i profesionalnu primjenu
- s 3-strukim prijenosom snage zahvaljujući zupčanom prigonu i patentiranom mehanizmu za vraćanje za jednostavno rezanje i vraćanje oštrice
- nudi vrhunsku udobnost pri opsežnim radovima postavljanja, posebno kod velikih debljina materijala - tihi rad, bez struje, bez prašine

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, vinil, dizajnerski pod

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja	370 mm
Granični kutnik	90°
Maks. debljina dizajniranog poda	11 mm
Maks. debljina laminata	14 mm
Maks. debljina vinila	6 mm

Opseg isporuke

- 1 rezač vinila i laminata VLC 1000
- 1 šesterobridni utični ključ
- 1 uporište za materijal

Broj artikla	Sadržaj	Vrsta pakiranja	EAN-Code
6940000	1	Karton	4006885694002

Set listova za ubodnu pilu 3-dij. HCS, T-prihvat, laminat i parket

wolfcraft LAMINAT / STRATIFIES

wolfcraft LAMINAT / STRATIFIES

wolfcraft LAMINAT / STRATIFIES



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

meko drvo, šperploče, plastikom prevučenu ploču od iverice, laminat, parket

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	100 mm
Radna/-e duljina/-e	75 mm
Kvaliteta rezanja	Čisti, ravni rezovi Čisti zavojiti rezovi
Dubina reza	3 - 25 mm
Razmak između zubaca	1,65 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Izvedba drška	T-držak
Materijal/-i	niskolegirani čelik

Opseg isporuke

2 lista za ubodnu pilu, široka izvedba za ravne rezove

1 list za ubodnu pilu, uska izvedba za zavojite rezove

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
2379000	1	3 dijela	4006885237902

Udobni štitnici za koljena

Za udoban rad u klečećem položaju



- bezbojna zaštitna kapica prikladna za hrapave i osjetljive površine
- elastični umetci od gela za ublažavanje pritiska koji štiti zglobove
- ergonomski jednotračni držači za optimalnu udobnost i slobodu kretanja

Tehnički podatci

U skladu s normom DIN EN 14404



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Ručna pila sa savijenom ručkom

Za piljenje u blizini poda



- savijena ručka okretna za 180°, za dovoljnu slobodu rezanja u blizini poda
- prikladno za dešnjake i ljevake
- idealna za skraćivanje okvira za vrata za čiste završetke kod novo položenih podova

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo

Tehnički podatci

Radna/-e duljina/-e 255 mm
Radna visina 55 mm
Ručica Drvena ručka

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Željezo za povlačenje

Osnovno željezo za povlačenje



- za poravnanje i namještanje redova laminata bez fuga
- 3 filcane podloge na donjoj strani za nježnu primjenu
- idealno za polaganje bez fuga, posebno na kraju prostorije, npr. za guranje laminata ispod okvira vrata

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 25 x 310 x 15 mm
Materijal/-i metal



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Profesionalno željezo za povlačenje

Željezo za povlačenje za zahtjevne radove polaganja



- kvalitetna profesionalna izvedba s velikom dodirnom površinom i funkcijom poluge
- donja strana s filcanom podlogom za najbolju zaštitu površine materijala
- idealno za polaganje bez fuga, posebno na kraju prostorije, npr. za guranje laminata ispod okvira vrata

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 120 x 440 x 60 mm
Materijal/-i metal

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Drvo za udaranje

Drvo za udaranje za laminat



- za poravnanje i namještanje redova laminata bez fuga
- geometrija prednje strane koja čuva utor i oprugu
- prikladno za uobičajene laminatne daske

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 300 x 50 x 27 mm
Materijal/-i drvo



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Odstojni klinovi od plastike



- neizostavni za čuvanje razmaka od ruba laminata do zida
- sprječavaju se oštećenja zbog proširenja uvjetovana materijalom
- oblik klina i posebna brazda omogućuju optimalno namještanje razmaka i sprječavaju klizanje tijekom polaganja

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x V) 30 x 58 mm
Materijal/-i plastika



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Komplet za polaganje

Povoljna osnovna oprema za postavljanje podova



- za polaganje laminata, parketa i plutenih podova
- željezo za povlačenje i drvo za udaranje za povezivanje redova bez fuga
- razmačnik za izvođenje ekspanzijskih fuga

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, parket, pluto

Opseg isporuke

- 1 željezo za povlačenje
- 1 drvo za udaranje
- 20 odstoynih klinova



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6931000	1	22 dijela	4006885693104

Željezo za povlačenje s čekićem

3 u 1 proizvod za povezivanje laminata i parketa bez fuga



- zamjenjuje čekić, drvo za udaranje i željezo za povlačenje - idealna pomoć za zadnji red dasaka
- smanjuje stopu pogrešaka na nulu i sprječava ozljede i oštećenja uzrokovana čekićem
- za upotrebu u smjeru povlačenja ili pritiskanja, za panele od debljine 7 mm



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, parket, obloga drvenih podova

Tehnički podatci

Radna širina	150 mm
Radna/-e visina/-e	7 - 13 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	170 x 410 x 80 mm
Ručica	Plastična ručka
Materijal/-i	čelik, plastika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Univerzalni klinovi

Višenamjenski 2 u 1 klinovi



- mogu se koristiti kao razmačnici za ekspanzijske fuge ili kao klin
- utični spoj za varijabilnu veličinu u obliku klina ili bloka
- stabilno prianjanje štedi često ponovno namještanje

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	35 x 6 x 60 mm
Materijal/-i	plastika



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Drvo za udaranje „Profi“

Drvo za udaranje za kontinuiranu primjenu



- za pozicioniranje laminata i parketa debljine 5, 10 i 15 mm za povezivanja bez fuga
- zaštitna letvica od aluminija s konveksnom ispučenošću za najbolji prijenos snage i dugotrajnost
- štiti utor i oprugu, idealno za opsežne radove postavljanja u više prostorija

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno laminat, parket, vinil, obloga drvenih podova

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 62 x 281 x 24 mm

Materijal/-i drvo, aluminij

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Ručna pila

Za piljenje drva



- pili drvo, panel-ploče, plastikom prevučene ploče od iverice i podne letvice do debljine od 72 mm
- od HCS-a s razvraćenim i izbrušenim šiljasto ozupčanim zupcima
- idealno za piljenje podnih letvica u reznoj napravi

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo, panel-ploču, plastikom prevučenu ploču od iverice

Tehnički podatci

Širina rezanja 1,2 mm

Radna/-e duljina/-e 300 mm

Radna visina 72 mm

Oblik/-ci zupca šiljasti zubac, razvraćeni i izbrušeni

Debljina materijala 0,75 mm

Materijal niskolegirani čelik

Dopune proizvoda

6948000, 6948200

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Paket za uspjeh „Postavljanje laminatnog i dizajnerskog poda“

Potpuni komplet od željeza za povlačenje, drva za udaranje i 30 univerzalnih klinova



- 3 alata za rješavanje problema za sabijanje redova laminatnih i dizajnerskih podova i za izvođenje ekspanzijske fuge po cijeloj dužini u praktičnom kompletu
- željezo za povlačenje, drvo za udaranje i 30 univerzalnih klinova tvrtke wolcraft po posebnoj cijeni
- za površinu bez fuga i ravnomjerne ekspanzijske fuge

Opseg isporuke

- 1 drvo za udaranje
- 1 željezo za povlačenje
- 30 univerzalnih klinova



Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6975000	1	32 dijela	4006885697508

Paket za uspjeh „Postavljanje zidnih letvica“

Potpuni komplet od kutomjera i rezne naprave, japanske pile i pištolja za patrone MG 200



- 3 alata za rješavanje problema za sve izazove prilikom savršenog rezanja i postavljanja letvica
- kutomjer i rezna naprava, japanska pila i pištolj za patrone MG 200 tvrtke wolcraft po posebnoj cijeni
- za savršeno prilagođene i postavljene podne i zidne letvice s preciznim rezovima

Opseg isporuke

- 1 kutomjer i rezna naprava
- 1 japanska pila
- 1 pištolj za patrone MG 200

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6977000	1	3 dijela	4006885697706

Kutomjer

Za automatsku simetralu



- za uzimanje zidnog kuta i automatski prikaz ispravnog kuta rezanja
- integrirani kutnik za jednostavno označavanje kutova
- magnet za sigurno postavljanje na pilu

Tehnički podatci

Min. - maks. kut 30 - 180°
Materijal/-i Plastika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Kutomjer i rezna naprava

2 u 1 proizvod za precizne podne letvice



- za mjerenje kutova i zatim piljenja preciznih kosih rezova, npr. kod podnih letvica
- za utvrđivanje kutova od 85° - 180° i ispravan automatski prijenos kuta rezanja na pilu
- integrirani provodni klinovi za ručnu pilu za precizno piljenje podnih letvica

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno prikladno za podne letvice s maks. širinom od 30 mm

Tehnički podatci

Min. - maks. kut 85 - 180°

Dopune proizvoda

4024000, 6950000, 6951000



Broj artikla	Sadržaj	Radna visina	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Šablona za konture

Za očitavanje i prijenos tijekom rezanja



- Šablona s iglom od kvalitetne plastike za odvajanje profila širine do 130 mm i dubine 30 mm
- stezna poluga za stabilno fiksiranje igli
- idealno za precizno prilagođavanje laminata, primjerice kod otvora cijevi od centralnog grijanja

Tehnički podatci

Radna širina 130 mm
Radna/-e duljina/-e 30 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 105 x 180 x 20 mm

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Prilagodnik za laminat

Za točno mjerenje i prijenos zadnjeg reda laminata



- klizni kotačić i klizni elementi s oprugom za preciznu i udobnu prilagodbu obliku zida
- jednostavan i točan prijenos dimenzija do dubine od 23,5 cm
- iznimno široka tračnica za siguran oslonac podnih dasaka s različitim mogućnostima namještanja dimenzija

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	80 x 320 x 55 mm
Ostale specifikacije proizvoda	širina tračnice 30 mm širina graničnika 80 mm

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Kutomjer za preklopne i nagibne pile

Za mjerenje i prijenos kutova



- za mjerenje zidnih kutova od 30 - 180° i poravnanje kuta na preklopnoj i nagibnoj pili
- automatska simetrala za ispravan kosi rez - olakšava rad, smanjuje greške
- uklj. teleskopske kutne čeljusti za vanjske kutove i rasklopiv graničnik za jednostavno označavanje na izratku

Tehnički podatci

Min. - maks. kut	30 - 180°
------------------	-----------

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Kutomjer s funkcijom mjerača za označavanje

Praktičan pomoćnik pri polaganju poda i u izradi namještaja



- za uzimanje i prenošenje kutova i za primjenu kao mjerač za označavanje
- rasklopni graničnik za postavljanje na izradak za lagano označavanje kutova ili paralelnih linija
- skala na pomičnom kraku za označavanje paralelnih linija

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda	krak duljine 32 cm i širine 3,5 cm graničnik duljine 16,5 cm i širine 3,5 cm duljina proizvoda 36 cm (u sklopljenom stanju)
--------------------------------	---

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Paket za uspjeh „Prilagodba laminatnog i dizajnerskog poda“

Komplet koji se sastoji od univerzalnog kutnika, šablone za konture i prilagodnika za laminat



- 3 rješenja problema za sve izazove tijekom točne prilagodbe laminatnih i dizajnerskih podova u praktičnom kompletu
- šablona za konture, prilagodnik za laminat i univerzalni kutnik tvrtke wolfcraft po posebnoj cijeni
- za savršen izgled površine s preciznom završnom obradom zida i čistim konturama

Opseg isporuke

- 1 univerzalni kutnik 300 mm
- 1 šablona za konture
- 1 prilagodnik za laminat

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6976000	1	3 dijela	4006885697607



Suha gradnja – za svaki radni korak

wolfcraft nudi kompletan projektni asortiman za sve radne korake u suhoj gradnji. Našim inovativnim kvalitetnim proizvodima oduševljavamo profesionalce, a kućnim majstorima pomažemo da uspješno obave svoj projekt „uradi sam“.

Postavljanje
metalnih okvira

Rezanje



Škare za lim

Spajanje



Kliješta za spajanje profila

Rezanje gips-
kartonskih ploča

Rezanje



T-vodilica sa paralelnim rezačem

Izrezivanje



Ručna ubodna pila

Obrada rubova




Trostruka blanja za rubove

Rezač gips-kartonskih
ploča s vodilicom




Namjestiva krunska pila




Držanje i fiksiranje

Pomagala za montažu, pozicioniranje i pričvršćivanje



Komplet za fiksiranje gips-kartonskih ploča

Pomagala za montažu



Podizač ploča s vlačnom kukom

Pričvršćivanje vijcima

Alati za pričvršćivanje vijcima u istoj ravnini do ispravne dubine

Pričvršćivanje u istoj ravnini



Nastavak za odvijanje za unutarnje radove

Ravnanje prijelaza

Gletanje



Gladilica

Za ravnu i nosivu podlogu



Površinska lopatica

Brušenje



Ručna brusilica za gips-karton

Za ravnomjerni izgled površine



Komplet okruglih brusilica za gips-karton

Škare za lim

Za rezanje metalnih profila



- mikroozubljenje za preciznu sliku rezanja i čisti početni rez na glatkim površinama
- optimalni učinak poluge za rad koji štedi snagu kod ravnih i zavojitih rezova
- ergonomska, protuklizna 2-komponentna ručka i zaporni mehanizam s jednoručnim rukovanjem

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

lim od plemenitog čelika maks. 0,7 mm, lim maks. 1,2 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Kliješta za spajanje profila

Kliješta za krimpanje za metalne profile u suhoj gradnji



- brzo i trajno spajanje C i U metalnih profila debljine maks. 2 x 0,6 mm
- optimalni učinak poluge za rad koji štedi snagu
- kvalitetna izvedba od metala

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno

čelični profil s tankim stjenkama

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Tračnica u obliku slova T s paralelnim rezačem

Pomoć pri rezanju i označavanju za gips-karton ploče



- pomična tračnica u obliku slova T s kontinuirano podesivim kutnim graničnikom
- ugrađena ljestvica za označavanje preciznih kutova reza bez odstupanja
- s dodatnim paralelnim rezačem i rezačem za trake s trapeznom oštricom za standardizirano vođene rezove

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Maks. širina rezanja 970 mm
Maks. duljina reza 1.000 mm
Min. - maks. kut 0 - 180°

Opseg isporuke

1 paralelni rezač i rezač za trake
1 trapezna oštrica 52 / 0,50 mm

Pribor

4185000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Trostruka blanja za rubove

Za gips-karton ploče sa savršeno ukošenim prednjim rubovima



- snažna trostruka oštrica za precizne rezne rubove pod kutom od 35° u jednom koraku i uz minimalni napor izgladivanja
- prikladna za ploče debljine 9,5 i 12,5 mm
- ergonomski kliznik za kontroliran i siguran rad od prvog do zadnjeg milimetra

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Opseg isporuke

3 trapezne oštrice 52 / 0,50 mm

Pribor

4185000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Blok blanjalica

Iznimno široka blanjalica za gips-karton za rad jednom rukom



- široka površina turpije od 150 x 57 mm za brz radni napredak na gips-karton pločama i glatke površine
- ergonomski oblikovan kliznik za udoban rad jednom rukom
- kvalitetna izvedba od plastike

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Radna širina 57 mm
Radna/-e duljina/-e 150 mm

Pribor

4039000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Rezač gips-karton ploča s tračnicom

Urezivanje, lomljenje i rezanje gips-karton ploča u jednom koraku



- brzo, precizno rezanje gips-karton ploča, smanjuje naknadni napor izgladivanja
- pametna tehnika urezivanja, lomljenja i rezanja bez pomicanja i okretanja ploče, za rezove do 900 mm
- ergonomski položaj ručice za udobno rukovanje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Maks. duljina reza 900 mm
Ostale specifikacije proizvoda maks. duljina reza s produžetkom (br. art. 4019000) 1900 mm

Opseg isporuke

1 trapezna oštrica 52 / 0,50 mm
1 kukasta oštrica 51 / 0,50 mm

Pribor

4019000, 4185000, 4188000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Produžetak tračnice za rezač gips-karton ploča

Za produžetak rezača gips-karton ploča



- produžuje rezač gips-karton ploča s tračnicom na maks. 1900 mm
- kvalitetna izvedba od aluminija

Tehnički podatci

Maks. duljina reza 1.900 mm

Pribor uz

4014000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Lisičji rep

Za piljenje gips-kartona, plastike i drva



- 350 mm duljina lista i konično brušeni i kaljeni vrhovi zubaca
- dugotrajna plastična ručica otporna na udarce
- moguće razne primjene, npr. za prilagodbu izreza vrata u suhoj gradnji

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, plastika, drvo

Tehnički podatci

Širina rezanja	1,5 mm
Radna/-e duljina/-e	350 mm
Ručica	Plastična ručka
Razmak između zubaca	3,6 mm
Oblik/-ci zupca	konusno brušeno
Debljina materijala	0,85 mm
Svojstvo materijala / zaštitnog sloja	niskolegirani čelik
Ostale specifikacije proizvoda	univerzalno ozupčenje kaljeni vrhovi zubaca

Dopune proizvoda

6948000, 6948200

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Blanja za rubove

Za skošivanje rubova i blanjanje prijelaza



- 2-komponentna ručka s mekom zonom za udobne, sigurne radove
- zamjenjiva ploča za struganje
- kvalitetna izvedba od plastike

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	57 x 258 x 94 mm
Ručica	Dvokomponentna ručka
Materijal/-i	Plastika, Metal

Pribor

4041000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Pila za bušenje

Za male šupljine i slobodne oblike u gips-kartonu



- promjer od 5 mm omogućuje piljenje malih promjera i slobodnih oblika
- 2-komponentna ručka za ergonomsko vođenje
- šiljak za bušenje za lagano uranjanje u gips-karton

Tehnički podatci

Promjer svrdla	5 mm
Duljina svrdla	175 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Ručna ubodna pila

Za izreze u gips-kartonu



- rezni zupci brušeni iz punog materijala za lakši početni rez i brzi napredak rada
- induktivno kaljeni zupci za dug radni vijek i brušeni vrh oštice za ubodne rezove
- 2-komponentna ručka s mekom zonom za udobno i sigurno vođenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno	gips-karton ploču
-------------------	-------------------

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
--------	----------------------

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Ploča za struganje za blok blanjalicu

Rezervna ploča za struganje za blok blanjalicu



- odgovara za 4013000
- široka površina turpije od 150 x 57 mm za brz radni napredak
- jednostavna montaža na blok blanjalicu

Pribor uz

4013000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Ploča za struganje za blanju za rubove

Rezervna ploča za blanju za rubove



- odgovara za 4026000
- lagana zamjena ploče
- jednostavna montaža na blanju za rubove

Pribor uz
4026000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Podesiva krunska pila

Za piljenje različitih promjera tijekom renoviranja i u izgradnji unutrašnjosti



- stupnjevito podesiva u 3 koraka: otpuštanje, sinkrono justiranje, fiksiranje
- fini, čisti rezovi kroz materijale za suhu gradnju, kao npr. OSB ploče, gips-karton, meko drvo
- 3 integrirane skale za sve uobičajene dimenzije

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču, OSB ploču, meko drvo, šperploče

Tehnički podatci

Dubina reza 30 mm
 Promjer osovine 8,5 mm
 Smjer vrtnje Hod udesno
 Ostale specifikacije proizvođača s tri razvrćeno ozubljene oštrice

Opseg isporuke

1 šesterostrani ključ veličine 2,5
 1 šesterostrani ključ veličine 4

Pribor

5979000

Broj artikla	Sadržaj	Promjer	Promjer osovine	Izvedba drška	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Trostrani držak	4006885597808

Komplet za fiksiranje gips-karton ploča

Pomoć pri fiksiranju za montažu gips-karton ploča na stropovima i kosinama



- omogućuje samostalnu montažu gips-karton ploča na stropove i kosine
- za siguran rad koji štedi snagu
- mogućnost višestrukog ponovnog korištenja

Opseg isporuke

- 1 kopča za fiksiranje, metal
- 3 križa za pričvršćenje, plastika
- 1 bit nastavak Pozidriv PZ 2
- 3 vijaka za drvo, 4 x 60 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4040000	1	8 dijelova	4006885404007

Stropni potporanj

Za pozicioniranje, stezanje i fiksiranje gips-karton ploča



- omogućuje montažu gips-karton ploča na stropove i kosine
- mogućnost izvlačenja od 1,6 - 2,9 m, fino namještanje putem mehanizma pumpe
- nosivost do maks. 30 kg

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 160 - 290 mm
Opteretivost 30 kg

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Podizač ploča s vlačnom kukom

Pomoćnik pri montaži za gips-karton ploče



- optimalni učinak podizanja za podizanje i zajedničko pomicanje gips-karton ploča na zidu
- praktično rukovanje nogom
- solidna metalna izvedba sa širokom kontaktnom površinom

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno gips-karton ploču

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 75 x 215 x 65 mm
Ostale specifikacije proizvoda solidna metalna izvedba sa širokom kontaktnom površinom s vlačnom kukom

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 bit nastavka za gips-karton s dubinskim graničnikom, križni prorez (PH 2)

2 Solid bit nastavka za unutarnje radove



- 2 Solid bit nastavka, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 2)
- utisnuti dubinski ganičnik za sigurno vijčano povezivanje sa savršenom dubinom uvijanja u pločama od gips-kartona, drvenim panelima i iverici
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Phillips®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Phillips® pogonom (PH 2)

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 bit nastavka za gips-karton s dubinskim graničnikom, križni prorez (PZ 2)

2 Solid bit nastavka za unutarnje radove



- 2 Solid bit nastavka za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 2)
- utisnuti dubinski ganičnik za sigurno vijčano povezivanje sa savršenom dubinom uvijanja u pločama od gips-kartona, drvenim panelima i iverici
- šesterostrani ¼" pogon (prihvat ISO 1173 - C 6,3)

Tehnički podatci

Duljina (dubina) proizvoda	25 mm
Vrsta nastavka za odvijače	Pozidriv®
Izvedba drška	Šesterostrani držak SW 6,35 mm (¼")

Opseg isporuke

2 Solid bit nastavka, 25 mm, za križne vijke s Pozidriv® pogonom (PZ 2)

Broj artikla	Sadržaj	Veličina nastavka za odvijače	Vrsta nastavka za odvijače	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Adapter odvijača za unutarnje radove

Za vijčano spajanje gips-kartona ograničeno na dubinu



- s dubinskim graničnikom za podesivu dubinu vijčanog spajanja, za vijčano spajanje gips-kartona uz ispravnu dubinu uranjanja
- magnet drži vijak na bit nastavku
- plastični poklopac pruža jasan pogled na radno područje s bit nastavkom i vijkom

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (1/4")

Izvedba drška Šesterostrani držak SW 8,5 mm

Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i dubinskim graničnikom

Opseg isporuke

1 adapter odvijača za unutarnje radove

1 bit nastavak Phillips® PH 2

Pribor

4053000

Broj artikla	Sadržaj	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Komplet zaustavljača prašine

Naprava za zaštitu od prašine



- prikladno za standardna vrata do širine od 1 m
- ekstra jaka građevinska folija, jako ljepljiva traka i samoljepivi zupčani zatvarač za optimalno brtvljenje
- pouzdano štiti od prašine

Tehnički podatci

Debljina folije 100 µm
Ostale specifikacije proizvoda građevinska folija 2,20 x 1,25 m

Opseg isporuke

1 ekstra jaka građevinska folija (100µm), 2200 x 1250 mm
1 samoljepivi zupčani zatvarač
1 jaka ljepljiva traka

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4005000	1	3 dijela	4006885400504

Teleskopska ručka

Pribor za okruglu brusilicu



- uključujući adapter za primjenu za soboslikarske valjke, kompatibilno s wolcraft okruglom brusilicom (4052000)
- za radove bez prašine ili brušenja iznad glave na stropovima i kosinama
- mogućnost izvlačenja od 1,2 do 2 m

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 1,2 - 2 m

Pribor uz
4052000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Gladilica

Za profesionalne prijelaze i fuge



- čelični list veličine 300 x 130 mm, od plemenitog čelika otpornog na hrđanje za široko nanošenje materijala
- ergonomska dvokomponentna ručka za komforno vođenje
- dugi most za optimalnu stabilnost

Tehnički podatci

Radna širina 130 mm
Radna/-e duljina/-e 300 mm
Ručica Dvokomponentna ručka
Materijal/-i plemeniti čelik (inoks)

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Prazne patrone

Za samostalno izmiješane mase za fuge



- prazne patrone od 310 ml za uvođenje izmiješanih masa za fuge u kutove i teško dostupna mjesta
- vrh patrone koji se može ponovno zatvoriti štiti masu za fuge od sušenja
- prikladno za sve wolfcraft pištolje za patrone

Tehnički podatci

Volumen 310 ml

Opseg isporuke

3 vrha patrone s čepom



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Profesionalna široka lopatica

Za izgladivanje prijelaza u gips-kartonskim zidovima



- ergonomski oblikovana dvokomponentna ručka s mekanom zonom za sigurne i udobne radove
- fleksibilni čelični list širine 150 mm
- uključujući 1 bit nastavak PH 2 za pritezanje vijaka

Tehnički podatci

Ručica Dvokomponentna ručka
Materijal/-i plemeniti čelik (inoks)
Ostale specifikacije proizvoda fleksibilni čelični list 150 mm
otpornost na hrđu

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Šablona za instalacijske kutije

Za instalaciju instalacijskih kutija



- za precizno određivanje položaja provrta instalacijske kutije
- vodoravna i okomita libela za precizno odlemljivanje
- ugrađena ljestvica i pomoć pri označavanju za sve uobičajene kombinacije utičnica

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 50 x 185 x 15 mm
Ljestvica Milimetri (mm)

Dopune proizvoda

2157000, 2158000, 3777000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Profesionalna lopatica

Za izgladivanje prijelaza u gips-kartonskim zidovima



- ergonomski oblikovana dvokomponentna ručka s mekanom zonom za sigurne i udobne radove
- fleksibilni čelični list širine 50 mm
- posebno zaobljeni rubovi za potpuno vađenje mase za ispunu iz zdjelice za gips

Tehnički podatci

Ručica	Dvokomponentna ručka
Materijal/-i	plemeniti čelik (inoks)
Ostale specifikacije proizvoda	fleksibilni čelični list 50 mm otpornost na hrđu

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Komplet okruglih brusilica za gips-karton

Za učinkovito brušenje gips-kartonskih površina



- prihvat na čičak za pričvrstne mrežaste tkanine za brzu zamjenu
- okrugli brusni tanjur promjera 225 mm stabilno drži na površini za kontinuirani napredak brušenja
- primjena s ergonomskom ručkom ili opsijskom teleskopskom ručkom za rad bez stvaranja prašine

Tehnički podatci

Promjer proizvoda	225 mm
Element za prihvat sredstva za brušenje i poliranje	S čičkom

Opseg isporuke

1 prijanjajuća mrežasta tkanina, zrnatost 120
1 stropni držač

Pribor

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Promjer proizvoda	EAN-Code
4052000	1	3-dij.	225 mm	4006885405202

Ručna brusilica za gips-karton

Za kontrolirano, ergonomsko brušenje gips-karton površina



- ozupčani stezni držač za sigurno pričvršćenje mrežaste tkanine
- za mrežaste tkanine 115 x 280 mm
- 2-komponentna ručka s mekanom zonom za udobno i sigurno vođenje

Opseg isporuke

1 mrežasta tkanina, zrnatost 120, 115 x 280 mm

Pribor

1988000, 1996000, 8406600, 4058000



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Teleskopska ručka za ručnu brusilicu

Pribor za ručnu brusilicu



- uključujući adapter za primjenu za soboslikarske valjke, kompatibilno s wolcraft ručnom brusilicom (4056000)
- za radove bez prašine ili brušenja iznad glave na stropovima i kosinama
- mogućnost izvlačenja od 1,2 do 2 m

Tehnički podatci

Radna/-e visina/-e 1,2 - 2 m

Opseg isporuke

1 teleskopska ručka za ručnu brusilicu
1 stropni držač

Pribor uz

4056000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Površinska lopatica

Za stručno izgladivanje



- ekstra široki fleksibilan list od plemenitog čelika otpornog na hrđu za kvalitetne površine
- učinkovito i komforno na površini za brz radni napredak
- ručica koja se lako čisti s prihvatom od stabilnog aluminija

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno za nanošenje mase za ispunu lopaticom kod zidova od gips-kartona

Tehnički podatci

Ručica Dvokomponentna ručka
Materijal/-i Nehrđajući čelik
Ostale specifikacije proizvoda list od čelika otpornog na hrđu
prihvat od stabilnog aluminijskog ekstruzijskog profila

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Komplet ručnih brusilica

Za ravnanje prijelaza



- stezna ručka za mrežaste tkanine 115 x 280 mm, uklj. po dvije mrežaste tkanine zrnatosti 120 i 220
- za lomljenje rubova kod gips-karton ploča, gips-vlaknastih ploča, aeriranog betona itd.
- idealno za brušenje čistih prijelaza na gips-karton zidovima

Opseg isporuke

1 stezna ručka, brusna površina 110 x 232 mm
4 mrežaste tkanine, 280 x 115 mm, SiC zrnatost 120, 220

Pribor

1988000, 1996000, 8406600

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
8722000	1	5 dio	4006885872202



Nogari za piljenje SB 60

Mobilni i kompaktni nogari za piljenje za ogrjevno drvo



- brzo i sigurno piljenje drvene građe od 1 m
- osiguranje od izbacivanja i drvene daske za čuvanje lanca s integriranom skalom za 25 i 33 cm
- sustav za brzo sklapanje za uštedu vremena prilikom montaže i demontaže, za mobilnu primjenu te uštedu prostora kod spremanja

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 540 x 600 x 1000 mm

Dimenzije sklopljenog proizvoda 540 x 230 x 1100 mm



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Nogari za piljenje

Robusni i stabilni nogari za piljenje za ogrjevno drvo



- brzo i sigurno piljenje drvene građe 1 m - samo 2 do 3 reza za pune tačke ogrjevnog drva
- osiguranje od izbacivanja i drvene daske za čuvanje lanca s integriranom skalom za 25, 33 i 66 cm
- sustav za brzo sklapanje za uštedu vremena prilikom montaže i demontaže, za mobilnu primjenu te uštedu prostora kod spremanja

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 700 x 675 x 1120 mm

Dimenzije sklopljenog proizvoda 1330 x 115 x 1150 mm

Ostale specifikacije proizvoda također prikladno za pojedinačne komade drva oznake pile kod 25, 50 i 75 cm (za 25 cm drvene cjepanice) i 33 i 66 cm (za 33 cm cjepanice)



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Pomoć pri slaganju za ogrjevno drvo

Skladište ogrjevnog drva s mogućnošću namještanja visine



- može se napuniti do visine od 1 m i širine od 2,34 m, za dobro prozračeno skladištenje do 1,17 m³ ogrjevnog drva
- mogućnost izvlačenja s 1,72 m na 2,34 za fleksibilnu prilagodbu površini poda
- prikladno za drva za ogrjev od 25 do 50 cm, idealno za vanjsko područje

Tehnički podatci

Radna širina do - do	1720 - 2340 mm
Radna/-e visina/-e	1045 mm
Prihvatni kapacitet	1,17 cbm
Ostale specifikacije proizvoda	može se napuniti do visine od 1,0 m i širine 2,34 m

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina do - do	Radna/-e visina/-e	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Pomoć pri slaganju Modular XXL za ogrjevno drvo

Modularno skladište ogrjevnog drva s mogućnošću namještanja visine



- može se napuniti do visine od 1,4 m i širine od 3,2 m, za skladištenje do 1,6 m³ ogrjevnog drva uz dobro prozračivanje
- 4 elementa za proširenje po 425 mm za fleksibilnu prilagodbu površini poda
- prikladno za drva za ogrjev od 25 do 50 cm, idealno za vanjsko područje



Tehnički podatci

Radna širina do - do	1766 - 3241 mm
Radna/-e visina/-e	1036 - 1460 mm
Prihvatni kapacitet	1,6 cbm
Ostale specifikacije proizvoda	može se napuniti do visine od 1,4 m ili širine od 3,2 m

Broj artikla	Sadržaj	Radna širina do - do	Radna/-e visina/-e	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504



Pištolji za patrone – usporedba proizvoda


Svojstva naših pištolja za patrone:

- ✓ robusna izvedba od stakloplastike
- ✓ snažni, s izlaznim tlakom do 280 kg
- ✓ kompatibilni sa svim uobičajenim standardnim patronama
- ✓ patrone se mogu okretati radi optimalnog rada u kutovima
- ✓ zaustavljanje kapanja sprječava naknadno curenje

MADE IN EU



Pištolji za patrone marke wolcraft odlikuju se svojom kvalitetom i jednostavnim rukovanjem. Zahvaljujući dodatnim značajkama za komforan i ergonomski rad nudimo optimalni alat za individualne zahtjeve.

Tip	Opis	Namjena i maks. tlak	Zaust. kapanja	Okretljiva patrona
 MG 100	Standardni pištolj za kućnu radinost i slobodno vrijeme	silikon, akril 130 kg	✓	
 MG 200	Standardni pištolj s dodatnim komforom	silikon, akril 130 kg	✓	90°
 MG 310 COMPACT	Kompaktni pištolj koji štedi prostor	silikon, akril, ljepila 160 kg	✓	360°
 MG 350	Snažni pištolj za patrone	silikon, akril, ljepila 180 kg	✓	360°
 MG 400 ERGO	Ergonomski pištolj s regulacijom širine ručke	silikon, akril, ljepila 180 kg	✓	360°
 MG 550	Svestrani pištolj s opcionalnim pojačanjem sile	silikon, akril, ljepila, posebna sredstva za brtvljenje 220 kg	✓	360°
 MG 600 PRO	Profesionalni pištolj za maksimalni prijenos sile	silikon, akril, ljepila, posebna sredstva za brtvljenje, građevinske kemikalije, bitumen 280 kg		

Pištolj za patrone MG 100

Standardna preša za kuću i slobodno vrijeme



- s izlaznim tlakom od 130 kg prikladan za jednostavne radove sa silikonom i akrilom
- odgovara patronama zapremnine 310 ml
- automatska funkcija zaustavljanja kapanja sprječava naknadno curenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 65 x 350 x 175 mm

Težina proizvoda 0,3 kg

Izlazni tlak 130 kg

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Pištolj za patrone MG 200

Standardna preša s udobnim dodacima



- 130 kg izlazni tlak za obradu silikona i akrila iz patrona zapremnine 310 ml
- posebna značajka udobnosti: okretna čahura patrona i 2-komponentna ručka
- automatska funkcija zaustavljanja kapanja sprječava naknadno curenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 350 x 65 x 175 mm

Težina proizvoda 0,366 kg

Izlazni tlak 130 kg

Ostale specifikacije proizvoda robusna izvedba od plastike pojačane staklenim vlaknima

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Pištolj za patrone MG 350

Snažan pištolj za patrone



- za obradu silikona, akrila i ljepila iz patrona zapremnine 310 ml
- optimalno vođenje zahvaljujući kalupu patrona koji se može okrenuti za 360°
- automatska funkcija zaustavljanja kapanja sprječava naknadno curenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno akril, silikon, ljepilo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 398 x 64 x 171 mm

Izlazni tlak 180 kg



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm		4006885435308

Pištolj za patrone MG 400 ERGO

Ergonomska preša s podešavanjem širine ručke



- 180 kg izlazni tlak za obradu ljepila, silikona i akrila iz patrona zapremnine 310 ml bez zamora
- širina ručke može se individualno prilagoditi veličini ruke
- automatska funkcija zaustavljanja kapanja sprječava naknadno curenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno akril, silikon, ljepilo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 387 x 64 x 171 mm
Izlazni tlak 180 kg

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

Pištolj za patrone MG 300



Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 360 x 195 mm
Težina proizvoda 0,465 kg
Materijal/-i plastika
Ostale specifikacije proizvoda robusna izvedba od plastike pojačane staklenim vlaknima



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

Pištolj za patrone MG 600 PRO

Profilna preša za maksimalni prijenos snage



- za profesionalnu obradu specijalnih sredstava za brtvljenje, građevinske kemije, bitumena, ljepila, silikona i akrila iz patrona zapremnine 310 ml
- s izlaznim tlakom od 280 kg prikladna čak i za najčvršće materijale
- iznimno visok prijenos snage zahvaljujući snažnom mehanizmu pomicanja za rad bez zamora

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril, ljepilo, bitumen, specijalno sredstvo za brtvljenje, građevinsku kemiju

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 181 x 391 x 72 mm
Težina proizvoda 0,785 kg
Izlazni tlak 280 kg

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

Pištolj za patrone MG 310 COMPACT

Kompaktan pištolj koji štedi prostor



- lagan i kompaktan - odgovara i najmanjoj kutiji s alatom
- praktičan prihvat za brzu zamjenu patrona zapremnine 310 ml, npr. ljepila, silikona i akrila
- automatska funkcija zaustavljanja kapanja sprječava naknadno curenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno akril, silikon, ljepilo

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 351 x 88 x 176 mm
Izlazni tlak 160 kg



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Pištolj za patrone MG 550

Snažna i svestrana preša



- za obradu sredstva za brtvljenje, cementa za fuge, ljepila, silikona i akrila iz patrona zapremnine 310 ml
- mogućnost korištenja u razne svrhe posebno zbog pojačanja napona koje je moguće priključiti i mehanizma pomicanja ili zaustavljanja kapanja
- jednostavno rukovanje zahvaljujući kalupu patrona koji se može okrenuti za 360°, 2-komponentnoj ručki i kuki za ljestve

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno akril, silikon, ljepilo, specijalno sredstvo za brtvljenje

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 387 x 64 x 171 mm
Izlazni tlak 220 kg



Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Prazne patrone

Za samostalno izmiješane mase za fuge



- prazne patrone od 310 ml za uvođenje izmiješanih masa za fuge u kutove i teško dostupna mjesta
- vrh patrone koji se može ponovno zatvoriti štiti masu za fuge od sušenja
- prikladno za sve wolcraft pištolje za patrone

Tehnički podatci

Volumen 310 ml

Opseg isporuke

3 vrha patrone s čepom



Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Komplet gladilica za fuge, 4 dijelni

Za struganje brtvenih fuga



- 4 gladilice za fuge od TPU plastike za sve uobičajene širine, radijuse i skošene rubove
- 2 specijalne gladilice za uske međuprostore, 2 standardne gladilice, prozirna kutija za pohranu
- elastičan materijal koji se lako njeguje s dobrim svojstvima ravnanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Opseg isporuke

upute za uporabu za izvrsne rezultate rada
kutija za pohranu za urednost i preglednost

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4330000	1	4 dijela	4006885433007

Komplet gladilica za fuge, 2 dijelni

Za struganje brtvenih fuga



- 2 gladilice za fuge od TPU plastike za struganje silikonskih fuga
- profili svih uobičajenih širina, radijusa i skošenih rubova
- elastičan materijal koji se lako njeguje s dobrim svojstvima ravnanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4331000	1	2 dijela	4006885433106

Gladilica za fuge, komplet brusova, 5-dijelni

Za struganje brtvenih fuga



- praktičan komplet brusova u džepnom formatu
- 5 gladilica za sve uobičajene radijuse i skošene rubove idealne su za uska radna područja
- dugotrajna PP plastika koja se lako čisti

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4332000	1	5 dijelova	4006885433205

Profil za ispunjavanje fuga

Za naknadno ispunjavanje fuga



- od polietilenske pjene (PE) za prethodno ispunjavanje predubokih fuga za zatvaranje i razdvajanje
- idealno za postizanje pravilnog prijanjanja na dvije točke
- štedi materijal za ispunjavanje i osigurava dobru zvučnu i toplinsku izolaciju

Tehnički podaci

Boja Siva
Ostale specifikacije proizvoda visoka elastičnost
voodootporno

Broj artikla	Sadržaj	Promjer proizvoda	Područje primjene	Duljina (dubina) proizvoda	EAN-Code
4360000	1	10 mm	za širine fuga od 5 - 8 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	za širine fuga od 8 - 12 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	za širine fuga od 12 - 16 mm	6.000 mm	4006885436206

Komplet za popravak fuga

Za obnavljanje fuga



- nož za fuge za brzo, jednostavno uklanjanje starih silikonskih i akrilnih fuga
- gladilica za fuge za precizno struganje novog punila
- 4 profila za struganje za gladilicu za fuge; okruglo: Ø 8 i 12 mm; koso: 5 i 10 mm

Opseg isporuke

1 nož za fuge
1 gladilica za fuge
4 profila za struganje, okruglo: Ø 8 x 12 mm, koso: 5 x 10 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4364000	1	6 dijelova	4006885436404

Vrhovi patrona

Za ponovno zatvaranje plastičnih patrona



- za sve patrone zapremnine 280, 290, 300 i 310 ml s grubom niti
- vrhovi patrona s mogućnošću zatvaranja
- odgađa sušenje materijala patrona

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda vrh patrona duljine 107,5 mm, otvaranje vrha patrona min. Ø 3 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Kutni vrhovi patrona

Za fugiranje teško dostupnih mjesta



- mogućnost okretanja u rasponu od 0 do 90° za radove na teško dostupnim mjestima
- za sve patrone zapremnine 280, 290, 300 i 310 ml s grubom niti

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda ukupna duljina vrha patrona 99 mm, u kutu od 90° umetak duljine 78 mm

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Komplet gladilica za fuge, SP 100

Za čiste i glatke fuge



- 4-dij. komplet za struganje silikonskih i akrilnih fuga
- za uobičajene rubove i polumjere: rubni profil od 45°: širina 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; okrugli profil: polumjer 7 / 10,5 / 14,5 mm
- jednostavno čišćenje

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno silikon, akril

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda rubni profil od 45°: širina 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm
okrugli profil: polumjer 7 / 10,5 / 14,5 mm

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
4369000	1	4-dij.	4006885436909



Komplet za bušenje podova terase, 3 dij.

Za ravnomjerno spajanje podnih dasaka terase vijcima



- mobilni stalak za bušilicu za točno pozicioniranje i vođeno prethodno bušenje provrta u pravcu
- podesivo za podne daske širine od 100 do 145 mm
- svrdlo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom za serijske provrte s jednakom dubinom bušenja i upuštanja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase

Opseg isporuke

- 1 mobilni stalak za bušilicu
- 1 svrdlo za predbušenje HSS Ø 4 mm, s upuštačem
- 1 šesterobridni utični ključ veličine 2

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6960000	1	3 dijela	4006885696006

Magnetni držač bit nastavaka

Za vijčano spajanje podnih dasaka ograničeno na dubinu



- podesivi dubinski graničnik sa slobodnim pogledom na radno područje
- magnet drži vijak na bit nastavku
- uključujući Torx bit nastavak od plemenitog čelika, za glave vijaka otporne na hrđu

Tehnički podatci

Element za prihvat nastavka za odvijače Šesterobridni element za prihvat od 6,35 mm (¼")
Izvedba drška Šesterostrani držak SW 8,5 mm
Ostale specifikacije proizvoda s magnetom i dubinskim graničnikom

Opseg isporuke

- 1 magnetni držač bit nastavaka
- 1 bit od plemenitog čelika TORX® TX 25

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Početni komplet za gradnju terasa, za prekriveno spajanje vijcima

Nevidljiv sustav spajanja za drvene terase



- kombinira kvalitetan izgled s optimalnim prozračivanjem i zaštitom od natapanja vlagom
- šablona za bušenje i pritezanje za brzu i jednostavnu montažu na donjoj strani podnih dasaka
- prikladno za podne daske širine od 100 do 150 mm, dovoljno za cca. 7 dužnih metara podkonstrukcije kod podnih dasaka širine 140 mm

Tehnički podatci

Ostale specifikacije proizvoda za oko 7 dužnih metara podkonstrukcija pri širini podnih dasaka terase 140 mm
prikladno za podne daske širine 100 - 150 mm

Opseg isporuke

1 šablona za bušenje i pritezanje
50 spojnica
300 vijaka od plemenitog čelika, Torx TX 20
1 magnetni držač bit nastavaka
1 bit od plemenitog čelika, Torx TX 20

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6971000	1	353 dijela	4006885697102

Komplet spojnica za podne daske terase „Prekriveno spajanje vijcima“

Spojnice za drvene terase s nevidljivim vijčanim spojem



- bez vidljivih vijčanih spojeva za kvalitetan izgled
- kreiraju razmak između podkonstrukcije i drvenih podnih dasaka za optimalno prozračivanje i zaštitu od natapanja vlagom
- zona pomicanja spojnice jednaka je pomicanjima drveta uslijed bubrenja i sušenja

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Opseg isporuke / Sadržaj	EAN-Code
6972000	1	140 dijelova	20 spojnice za „prekriveno spajanje vijcima“, 120 vijaka od plemenitog čelika Torx TX 20	4006885697201
6974000	1	700 dijelova	100 spojnice za „prekriveno spajanje vijcima“, 600 vijaka od plemenitog čelika Torx TX 20	4006885697409

Komplet spojnice za prvu i zadnju podnu dasku terase

Za čist završetak terase



- sigurna montaža prve i zadnje podne daske na prednjoj strani podkonstrukcije
- spojnice omogućuju čist vizualni završetak terase s nevidljivim vijčanim spojem
- uključujući 60 vijaka od plemenitog čelika, Torx TX 20

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase

Opseg isporuke

10 spojnice za prvu i zadnju dasku
60 vijaka od plemenitog čelika, Torx TX 20

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	Opseg isporuke / Sadržaj	EAN-Code
6973000	1	70 dijelova	10 spojnice za prvu i zadnju dasku, 60 vijaka od plemenitog čelika, Torx TX 20	4006885697300

Montažna stega

Za poravnanje podnih dasaka



- za podne daske širine do 20 cm, idealno u kombinaciji s razmačnicima
- 450 mm širina zatezanja i 120 kg zatezna sila za precizno poravnanje i fiksiranje tijekom spajanja vijcima
- uključujući 2 stezne čeljusti za upotrebu montažne stega kao jednoručne stega

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno podne daske za širinu do 20 cm

Tehnički podatci

Stezna sila 120 kg



Broj artikla	Sadržaj	Stezna širina	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Razmačnik

Za ravnomjerne razmake između podnih dasaka terase



- dvije strane s različitim veličinom fuge za ekspanzione fuge od 6 ili 8 mm
- u kombinaciji s montažnom stegom jamči čišći i ravnomjerniji izgled fuge
- kvalitetna izvedba od plastike

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 40 x 42 x 33 mm
Materijal/-i plastika

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Potporne podloške za gradnju terasa

Konstruktivna zaštita drva za gradnju terasa



- kao potporne točke za podkonstrukciju drvenih terasa
- visina 10 mm i veličina 90 x 90 mm, za razmak između temelja i podkonstrukcije
- štite od natapanja vlagom i prijevremenog truljenja drva za terase

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno drvo za terase

Tehnički podatci

Dimenzije proizvoda (Š x D x V) 90 x 90 x 10 mm

Materijal/-i guma

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Komplet za gradnju terasa 11-dij.

Komplet za brzu i preciznu montažu terasa



- montažna stega (uklj. 2 izmjenjive stezne čeljusti za prenamjenu u jednoručnu stegu) i 5 razmačnika za ravnomjeran izgled podnih dasaka terase
- mobilni stalak za bušilicu za točno pozicioniranje i vođeno prethodno bušenje provrta u pravcu
- svrdlo za predbušenje s upuštačem i dubinskim graničnikom za serijske provrte s jednakom dubinom bušenja i upuštanja

Opseg isporuke

1 montažna stega

1 mobilni stalak za bušilicu s 4 mm čahure za bušenje

1 svrdlo za predbušenje HSS Ø 4 mm, s upuštačem

5 razmačnika

2 stezne čeljusti za upotrebu montažne stege kao jednoručne stege

1 šesterobridni utični ključ veličine 2

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
6988000	1	11 dijelova	4006885698802



Rezači keramičkih pločica – usporedba proizvoda



Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji i vrhunskoj kvaliteti, rezači keramičkih pločica marke wolcraft postižu čiste rezove pri svim radovima polaganja pločica. Asortiman nudi odgovarajući model prikladan za svakog korisnika – bilo za hobi-majstora bilo za profesionalca.

Tip	Duljina reza	Širina reza s paralelnim graničnikom	Debljina pločice	Nogari	Materijal podloge	Vodilica
TC 460  Za male formate	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	aluminij	GFK klizni ležaj
TC 600  Univerzalni	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	aluminij	GFK klizni ležaj
TC 610 W  Kompaktni s drvenom podlogom	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		Drvo	C-profil, kuglični ležaj
TC 670 Expert  Inovativna tehnologija za serijske rezove	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	aluminij	C-profil, kuglični ležaj
TC 710 PW  Profesionalni rezač s drvenom podlogom	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrirano)	Drvo	C-profil, kuglični ležaj
TC 710 PM  Profesionalni rezač s metalnom podlogom	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		aluminij	C-profil, kuglični ležaj

Rezač keramičkih pločica TC 710 PW

Tradicionalni rezač keramičkih pločica



- teška, masivna profesionalna izvedba s Multiplex osnovnom pločom debljine 18 mm
- vodilica C-profila sa 6 kugličnih ležajeva, 20 mm reznim kotačem, rezovi do duljine od 710 mm kroz pločice debljine od 3 do 14 mm
- pomični klin za lomljenje koji se može izvući za lomljenje pločice neposredno nakon postupka rezanja

Tehnički podaci

Maks. duljina reza	710 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	255 x 930 x 125 mm
Težina proizvoda	10,5 kg
Debljina pločice	3 - 14 mm
Materijal/-i	Metal, Drvo
Ostale specifikacije proizvoda	teška, masivna i stabilna izvedba temeljna ploča izrađena od 18-milimetarskog Multiplexa širina reza s graničnikom 50 - 300 mm

Opseg isporuke

- 1 rezač keramičkih pločica TC 710 PW
- 1 rezni kotač od Volfram karbida (HM), Ø 20 mm, provrt 5 mm
- 1 vodilica s kutnim graničnikom

Pribor

5551000, 5556000, 5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	400688555303

Rezač keramičkih pločica TC 670 „Expert“

Rezač za velike pločice - jedno namještanje za savršene serijske rezove



- precizno vođenje reza iznad 67 cm zahvaljujući radijalnim kugličnim ležajevima i vodilicama C-profila s minimalnim održavanjem
- kontrolirano, precizno lomljenje pločice zahvaljujući varijabilnom potisku, za debljine pločica od 4 do 14 mm
- uključujući elemente za proširenje za velike pločice

Tehnički podaci

Maks. duljina reza	670 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	530 x 1015 x 305 mm
Težina proizvoda	6,14 kg
Debljina pločice	4 - 14 mm
Materijal/-i	Aluminij, Metal, Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	širina reza s graničnikom 50 - 300 mm

Opseg isporuke

- 1 rezač keramičkih pločica TC 670 „Expert“
- 1 kotačić za rezanje od Volfram karbida (HM) & TiN, Ø 20 mm, provrt 5 mm
- 1 vodilica s kutnim graničnikom
- 2 prevlake za materijal

Pribor

5552000, 5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	400688555501

Rezač keramičkih pločica TC 600

Basic rezač keramičkih pločica



- kompaktan rezač pločica za manje pločice do duljine reza od 600 mm i debljine materijala od 4 do 10 mm
- klizni ležajevi od plastike, ovalne vodilice i 2 šiljka stošca pri 45° i 90° za lako rezanje i lomljenje
- vodilica s kutnim graničnikom do 45° za ponovne i dijagonalne rezove

Tehnički podatci

Maks. duljina reza	600 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	240 x 780 x 240 mm
Težina proizvoda	2,16 kg
Debljina pločice	4 - 10 mm
Materijal/-i	Aluminij, Metal, Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	širina reza s graničnikom 50 - 155 mm

Opseg isporuke

- 1 rezni kotač od Volfram karbida (HM), Ø 15 mm, provrt 6, 1 mm
- 1 granična šina
- 2 prevlake za materijal
- 1 rezač keramičkih pločica TC 600

Pribor

5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	400688555808

Rezač keramičkih pločica TC 460

Rezač keramičkih pločica za male formate



- kompaktan rezač pločica za male pločice do duljine reza od 460 mm i debljine materijala od 4 do 10 mm
- klizni ležajevi od plastike, ovalne vodilice i 2 šiljka stošca pri 45° i 90° za lako rezanje i lomljenje
- vodilica s kutnim graničnikom do 45° za ponovne i dijagonalne rezove

Tehnički podatci

Maks. duljina reza	460 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	240 x 640 x 240 mm
Težina proizvoda	1,72 kg
Debljina pločice	4 - 10 mm
Materijal/-i	Aluminij, Metal, Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	širina reza s graničnikom 50 - 155 mm

Opseg isporuke

- 1 rezač keramičkih pločica TC 460
- 1 rezni kotač od Volfram karbida (HM), Ø 15 mm, provrt 6, 1 mm
- 1 vodilica s kutnim graničnikom
- 2 prevlake za materijal

Pribor

5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	400688555907

Rezač keramičkih pločica TC 610 W

Kompaktni rezač keramičkih pločica na drvenoj temeljnoj ploči



- za tradicionalno rezanje i lomljenje pločica do duljine reza od 610 mm i debljine materijala od 3 do 10 mm
- vodilica C-profila s 2 trostruka kuglična ležaja i 15 mm reznim kotačem za klizne rezove
- integrirani metalni čunji za lako lomljenje pločice

Tehnički podatci

Maks. duljina reza	610 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	250 x 795 x 120 mm
Težina proizvoda	5,5 kg
Debljina pločice	3 - 10 mm
Materijal/-i	Metal, Drvo
Ostale specifikacije proizvoda	stabilna, robusna izvedba na bazi drva integrirani metalni čunjevi olakšavaju lomljenje pločica širina reza s graničnikom 50 - 300 mm

Opseg isporuke

- 1 rezni kotač od Volfram karbida (HM), Ø 15 mm, provrt 6, 1 mm
- 1 vodilica s kutnim graničnikom
- 1 rezač keramičkih pločica TC 610 W

Pribor

5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Rezač keramičkih pločica TC 710 PM

Profesionalni rezač keramičkih pločica s pametnom tehnikom lomljenja



- vodilica C-profila sa 6 kugličnih ležajeva s minimalnim održavanjem i 20 mm reznim kotačem za klizne rezove do duljine od 710 mm kroz pločice debljine od 3 do 14 mm
- teška, protuklizna metalna izvedba otporna na savijanje
- protuklizne površine oslonca s oprugom služe za optimalni rezultat lomljenja s klinom za lomljenje koji se može izvući

Tehnički podatci

Maks. duljina reza	710 mm
Dimenzije proizvoda (Š x D x V)	255 x 930 x 125 mm
Težina proizvoda	11,3 kg
Debljina pločice	3 - 14 mm
Materijal/-i	Aluminij, Metal, Plastika
Ostale specifikacije proizvoda	teška, protuklizna metalna izvedba otporna na savijanje širina reza s graničnikom 50 - 300 mm

Opseg isporuke

- 1 rezni kotač od Volfram karbida (HM), Ø 20 mm, provrt 5 mm
- 1 vodilica s kutnim graničnikom
- 1 rezač keramičkih pločica TC 710 PM

Pribor

5551000, 5556000, 5557000

Broj artikla	Sadržaj	Širina proizvoda	Duljina (dubina) proizvoda	Visina proizvoda	Težina proizvoda	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Rezni kotač za rezač keramičkih pločica

Rezervni dio



- prikladan za TC 670 PROJECT i EXPERT, TC 710 PW i PM
- 20 mm Ø i 5 mm provrt

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 20 mm

Pribor uz

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Broj artikla	Sadržaj	Materijal	Element za prihvat provrta	EAN-Code
5551000	1	Volfram-karbid, TiN prevlaka	5 mm	400688555105
5556000	1	Volfram-karbid	5 mm	4006885555600

Paralelni graničnik za rezač keramičkih pločica TC 670

Za rezanje dugih pločica na TC 670 rezačima keramičkih pločica



- kompatibilno s rezačima TC 670 EXPERT i PROJECT, laka montaža
- velika nosiva površina za ravne rezove i rezove pod kutovima do 10° za prilagodbe zidu
- maksimalna širina rezanja 350 mm

Tehnički podatci

Min. širina rezanja 50 mm
 Maks. širina rezanja 300 mm
 Maks. duljina reza 670 mm
 Min. - maks. kut 10°
 Materijal/-i metal

Pribor uz

5550000, 5555000

Broj artikla	Sadržaj	Materijal	EAN-Code
5552000	1	Metal	4006885555204

Rezni kotač za rezač keramičkih pločica

Rezervni dio



- prikladan za TC 610 W, TC 600, TC 460
- od Volfram karbida
- 15 mm Ø i 6,1 mm provrt

Potpuno prikladno za materijal

Potpuno prikladno pločicu

Tehnički podatci

Promjer proizvoda 15 mm
 Materijal/-i volfram-karbid

Pribor uz

5558000, 5559000, 5561000

Broj artikla	Sadržaj	Materijal	Element za prihvat provrta	EAN-Code
5557000	1	Volfram-karbid	6,1 mm	4006885555709

Strugač fuga

Za uklanjanje morta iz fuga



- opcijnsko postavljanje 1 ili 2 oštrice za fuge pločica širine od 2,5 do 6 mm
- jednostavna izmjena oštrice od tvrdog metala
- ugrađeni kotačić za stabilno i kontrolirano vođenje u fugi

Tehnički podatci

Radna širina	2,5 mm
Dimenzije oštrice	20 x 50 mm
Debljina oštrice	2,3 mm
Materijal oštrice	Prevučeno tvrdim metalom

Pribor

5571000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Oštrice za strugač fuga

Rezervni dio



- oštrice prevučene tvrdim metalom za strugač fuga 5570000
- jednostavna izmjena oštrice

Tehnički podatci

Radna širina	2,5 mm
Dimenzije oštrice	20 x 50 mm
Debljina oštrice	2,3 mm
Materijal oštrice	Prevučeno tvrdim metalom

Pribor uz

5570000

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Podupirač dovratnika „Easy”

Pametan pomoćnik pri postavljanju vrata



- štiti okvir prilikom nanošenja pjene, osigurava paralelno poravnanje bočnih strana
- pričvršćen na dovratnik, stabilizira ga pri postavljanju i olakšava poravnanje
- prikladan za sve uobičajene vanjske dimenzije krila vrata 610/735/860/985 mm

Tehnički podatci

Širina okvira	600 - 1000 mm
Dubina okvira	80 - 330 mm
Vanjska dimenzija lista vrata	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm

Ostale specifikacije proizvoda Prikladno za okvire prema tipu DIN 18101

Broj artikla	Sadržaj	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Komplet za montažu dovratnika „PRO”

Komplet za montažu vrata



- omogućuje ugradnju i okomito i vodoravno poravnanje i fiksiranje dovratnika u nekoliko koraka
- brže, jednostavnije i preciznije nego poravnanje s drvenim klinovima
- prikladan za sve uobičajene vanjske dimenzije krila vrata 610/735/860/985 mm

Tehnički podatci

Širina okvira	600 - 1000 mm
Dubina okvira	80 - 330 mm
Vanjska dimenzija lista vrata	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm

Ostale specifikacije proizvoda Prikladno za okvire prema tipu DIN 18101

Opseg isporuke

- 2 podupirača dovratnika „PRO”
- 2 stezaljke za poravnanje dovratnika „PRO”
- 4 podloške za niveliranje

Broj artikla	Sadržaj	Dijelovi u kompletu	EAN-Code
3676000	1	8 dijela	4006885367609



Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
6906000	12	6197000	60	2372000	93	6458000	112	4252000	124	1621099	148
6906506	12	6897000	61	2305000	93	6464000	112	4253000	125	1621300	148
6906612	12	6911000	61	2371000	93	6468000	112	4255000	125	1623099	148
6918000	13	6913000	62	2375000	94	6472000	112	4251000	126	1623300	148
6918612	13	6914000	62	3537000	94	6473000	112	4249000	126	1629099	148
6152000	14	3406000	63	3541000	94	6476000	112	4245000	127	1628099	148
6166000	14	4521000	63	2303000	95	6477000	112	4246000	127	1686999	149
6171000	14	4522000	64	2373000	95	6481000	112	4247000	128	1688999	149
6172000	15	5027000	64	3550000	95	6620000	113	3836000	128	1668999	149
6174000	15	1000000	65	2674000	96	6621000	113	3838000	128	1669999	149
6176000	15	4681000	65	8440000	96	6622000	113	3840000	129	1660999	150
6898000	16	4682000	66	2307000	97	6623000	113	3842000	129	1663000	150
6899000	16	4685000	66	2308000	97	6624000	113	3849000	129	1664000	150
6901000	17	4686000	66	2378000	98	6625000	113	3975000	130	8369000	151
6903000	17	5911000	67	3538000	98	6630000	113	3986000	130	8370000	151
6904000	17	4800000	68	3544000	99	6631000	113	3987000	130	2453000	151
6916000	17	4802000	68	2356000	100	6632000	113	3952000	130	2456000	151
6917000	17	5019000	69	8631000	100	6633000	113	3988000	131	2457000	152
6177000	20	4688000	70	2289000	101	6634000	113	3989000	131	2458000	152
6182000	21	2310000	74	2290000	101	6635000	113	3990000	131	2459000	152
6871000	22	2360000	74	2291000	101	6730000	114	3999000	131	4110000	153
6152000	23	2361000	74	2294000	102	6731000	114	3950000	132	4111000	153
6166000	23	2311000	74	2295000	102	6732000	114	3951000	132	4113000	153
6171000	23	2380000	75	2296000	102	6733000	114	3954000	133	5428000	156
6172000	24	2650000	75	3566000	103	6644000	114	3955000	133	5425000	156
6174000	24	2652000	75	2292000	103	6734000	114	3994000	134	5458000	157
6176000	24	2382000	75	2297000	103	6646000	114	3995000	134	5480000	157
6909000	25	2669000	75	2298000	104	6735000	114	3997000	134	5459000	157
6102300	26	8431000	76	2299000	104	6736000	114	3864000	135	5483000	157
6119973	26	2365000	76	2679000	104	6737000	114	3953000	135	5460000	157
6905000	27	2315000	76	2696000	105	6650000	114	3991000	136	5481000	157
8063000	30	2324000	77	2671000	105	6583000	115	3998000	136	5490000	157
8069000	31	2381000	77	2673000	105	6584000	115	3996000	137	5482000	158
8072000	32	2651000	77	2677000	106	6660000	115	3961000	137	8914000	158
8075000	33	2385000	78	2678000	106	6662000	115	3962000	138	1003000	159
8076000	34	2680000	78	3567000	106	6664000	115	3992000	138	3464000	160
6066000	34	2691000	78	3568000	107	6666000	115	3993000	138	3465000	161
6067000	35	2692000	79	3599000	107	6668000	115	8490000	139	3470000	161
6068000	35	3543000	79	8437000	107	6680000	116	8491000	139	3466000	161
6071000	36	3547000	79	6255000	110	6682000	116	8372000	142	3467000	162
6072000	36	3551000	80	6256000	110	6684000	116	8373000	142	3471000	162
6788000	37	2653000	80	6258000	110	6686000	116	8375000	142	3472000	163
6073000	38	3561000	80	6259000	110	6740000	116	1694000	142	3473000	163
6085000	38	8433000	80	6263000	110	6741000	116	1695000	142	3468000	163
6086000	39	2313000	81	6264000	110	6742000	116	1698000	142	3474000	163
6091000	39	2393000	81	6267000	110	6593000	116	8321000	143	3477000	163
6093000	39	2383000	81	6268000	110	6594000	116	8322000	143	3475000	163
6092000	40	2682000	81	6272000	110	6595000	116	8323000	143	3476000	163
6094000	40	3545000	82	6273000	110	6501000	117	8324000	143	3478000	164
6099000	40	3546000	82	6275000	110	6502000	117	8328000	143	3862000	164
6800000	41	8432000	82	6276000	110	6521000	117	8329000	143	3893000	165
6801000	41	2379000	83	6277000	110	6522000	117	8334000	143	3894000	165
6802000	41	2383100	83	6281000	110	6527000	117	8336000	143	3895000	165
6803000	42	2684000	84	6340000	111	6540000	118	8335000	143	3896000	165
6804000	42	8430000	84	6341000	111	6541000	118	1651000	144	3897000	165
3410000	43	2367000	85	6345000	111	6542000	118	8381000	144	3898000	165
3412099	43	2317000	85	6342000	111	6543000	118	8383000	144	3899000	165
3415000	43	2318000	85	6343000	111	6544000	118	8385000	144	5424000	166
3423000	44	2654000	85	6344000	111	6545000	119	8386000	144	8913000	167
4920000	44	2388000	86	6346000	111	6546000	119	8389000	144	5955000	167
5584000	45	3549000	86	6355000	111	6547000	119	8390000	145	5956000	168
6806000	45	8434000	86	6356000	111	6548000	119	8392000	145	7957000	168
5501000	50	3554000	87	6359000	111	6549000	119	1620099	146	7958000	168
5503000	50	3555000	87	6364000	111	6550000	119	1620300	146	5913000	169
5505000	51	2319000	88	6366000	111	6551000	119	1622099	146	5915000	169
5525000	51	2384000	88	6368000	111	6552000	119	1622300	146	5916000	169
5528000	52	2358000	89	6365000	111	6553000	119	1626099	146	5917000	169
5542000	53	2377000	89	6372000	112	6554000	119	1627099	146	5918000	169
5543000	53	2655000	90	6373000	112	4238000	122	1683999	147	5920000	170
5548000	54	2685000	90	6376000	112	4239000	122	1684999	147	5922000	170
5582000	55	2688000	90	6377000	112	4240000	123	1685999	147	5924000	170
2200000	58	3559000	91	6379000	112	4243000	123	1687999	147	5926000	170
2202000	58	8630000	91	6381000	112	4241000	123	1633099	147	5928000	170
2207000	58	2301000	92	6385000	112	4242000	123	8460000	147	5929000	170
2920000	59	2370000	92	6456000	112	4244000	124	8461000	147	5940000	170

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
5930000	170	2162000	188	7444010	217	7504010	221	7665010	224	7744010	232
5931000	170	2164000	189	7445010	217	7505010	221	7675010	224	7745010	232
5932000	170	2165000	189	7446010	217	7506010	221	7676010	224	7746010	232
5933000	170	2169000	190	7448010	217	7507010	221	7680010	225	7747010	232
8771000	171	3777000	190	7450010	217	7508010	221	7681010	225	7748010	232
8911000	171	8912000	191	7451010	217	7509010	221	7682010	225	7749010	232
5995000	172	8916000	191	7452010	217	7510010	221	7683010	225	7750010	232
5996000	172	8917000	192	7453010	217	7511010	221	7684010	225	7752010	232
5997000	172	8918000	192	7454010	217	7512010	221	7634000	225	7754010	232
5998000	172	5963000	193	7455010	217	7514010	221	7635000	225	7756010	232
5999000	172	5964000	193	7456010	217	7515010	221	7636000	225	7110000	232
5941000	172	5965000	193	7457010	217	7516010	221	7638000	225	7109000	232
5942000	172	5966000	193	7458010	218	7518010	221	7639000	225	7774010	233
5943000	172	5967000	193	7459010	218	7520010	221	7641000	225	7775010	233
5944000	172	5968000	193	7460010	218	7530010	221	7643000	225	7785010	233
5945000	172	5969000	194	7461010	218	7534010	221	7646000	225	7776010	233
5946000	172	5970000	194	7462010	218	7535010	221	3361000	226	7786010	233
5947000	172	5972000	194	7463010	218	7105000	221	3305000	226	7778010	233
5948000	172	2154000	195	7464010	218	8453000	221	3362000	226	7788010	233
5949000	172	2155000	195	7118000	218	7104000	221	3306000	226	7780010	233
3490000	173	2160000	196	7256000	218	7106000	221	3363000	226	7789010	233
3767000	173	2220000	196	7257000	218	7103000	221	3300000	226	7782010	233
3498000	174	5977000	197	7258000	218	7246000	221	3364000	226	7784010	233
3764000	175	5978000	197	7259000	218	7247000	221	3301000	226	7119000	233
3768000	176	5979000	197	7260000	218	7248000	222	3365000	226	7760000	234
3492000	176	5983000	198	7121000	218	7249000	222	3302000	226	7761000	234
3770000	176	5984000	198	7541010	219	7250000	222	3366000	226	7762000	234
3493000	176	5985000	199	7542010	219	7251000	222	3303000	226	7763000	234
3772000	176	5986000	199	7543010	219	7252000	222	3374000	226	7764000	234
3494000	176	5950000	200	7544010	219	7253000	222	3376000	226	7416000	234
5422000	177	5951000	200	7545010	219	7254000	222	3309000	227	7417000	234
5423000	178	5952000	200	7536010	219	7255000	222	3310000	227	7418000	234
5462000	179	5953000	201	7546010	219	7120000	222	3313000	227	7419000	234
5463000	179	2504000	204	7548010	219	7261000	222	3315000	227	7420000	234
5464000	179	2505000	204	7550010	219	7262000	222	3316000	227	7421000	234
5465000	179	2506000	204	7537010	219	7263000	222	3317000	227	7440000	235
5466000	179	2542000	204	7551010	219	7264000	222	3318000	227	7422000	235
5467000	179	2546000	205	7552010	219	7122000	222	3319000	227	7423000	235
5469000	179	2547000	205	7554010	219	7603010	223	3320000	227	7424000	235
5470000	179	2548000	205	7538010	219	7604010	223	3321000	227	7425000	235
5471000	179	2582000	205	7555010	219	7605010	223	3322000	227	7426000	235
5472000	179	2576000	205	7556010	219	7606010	223	3325000	227	7427000	235
5484000	179	2584000	205	7557010	219	7607010	223	3326000	227	7428000	235
5473000	179	2577000	205	7558010	219	7608010	223	3328000	227	7429000	235
5474000	179	2578000	205	7560010	219	7610010	223	3327000	227	7430000	235
5475000	179	2583000	206	7561010	219	7612010	223	1002000	227	7431000	235
5494000	179	2580000	206	7562010	219	7614010	223	2730000	228	7432000	235
5485000	179	2581000	206	7564010	219	7615010	223	2731000	229	7804010	235
5476000	179	4375000	206	7565010	219	7616010	223	2732000	229	7805010	235
5486000	179	4370000	206	7566010	219	7618010	223	2733000	229	7806010	235
5492000	179	4372000	206	7568010	219	7619010	223	7107000	229	7816010	235
5493000	179	4373000	206	7569010	219	8458000	223	8728000	230	7828010	235
5496000	179	4382000	207	7570010	219	7132000	223	7266000	230	7807010	235
5497000	179	4383000	207	7572010	219	7133000	223	7267000	230	7812010	235
5495000	179	4390000	207	7573010	219	7134000	224	7269000	230	7818010	235
5498000	179	4391000	208	7574010	219	7135000	224	7270000	230	7830010	235
5479000	180	2498000	212	7101000	219	7136000	224	7123000	230	7854010	235
5957000	180	2500000	212	7100000	219	7137000	224	7703010	231	7819010	235
5958000	181	2499000	212	7102000	219	7138000	224	7704010	231	7820010	235
5980000	181	2511000	212	7587010	220	7139000	224	7705010	231	7831010	235
5981000	182	2544000	212	7591010	220	7140000	224	7706010	231	7855010	235
5982000	183	2545000	213	7594010	220	7659010	224	7736010	231	7871010	235
3874000	184	4392000	213	7596010	220	7667010	224	7707010	231	7886010	235
3876000	184	2518000	214	7599010	220	7658010	224	7708010	231	7822010	235
3879000	184	2524000	214	7602010	220	7668010	224	7737010	231	7832010	235
3882000	184	2519000	214	7491010	220	7660010	224	7709010	231	7856010	235
3885000	184	2522000	214	7492010	220	7670010	224	7710010	231	7872010	235
3887000	184	2523000	215	7493010	220	7661010	224	7738010	231	7887010	235
5959000	185	4393000	215	7494010	220	7671010	224	7712010	231	7824010	235
5960000	186	2515000	216	7495010	220	7662010	224	7714010	231	7833010	236
5961000	186	2516000	216	7496010	220	7672010	224	7716010	231	7858010	236
5962000	186	2585000	216	7498010	220	7663010	224	8450000	231	7874010	236
2157000	187	2555000	216	7500010	220	7673010	224	7112000	231	7888010	236
2158000	187	3759000	217	7501010	220	7664010	224	7111000	231	7834010	236
2161000	188	7443010	217	7502010	220	7674010	224	7743010	232	7836010	236

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
7876010	236	7629000	243	1244000	264	2070100	280	1987000	288	1852000	300
7891010	236	7115000	244	1245000	264	2251000	280	8467000	289	1852100	300
7838010	236	7116000	244	1247000	264	2251100	280	8468000	289	1853000	300
7840010	236	7117000	244	1248000	264	2252000	280	1761000	290	1853100	300
7880010	236	1209000	246	1249000	265	2253000	280	1766000	290	1826000	300
7893010	236	1210000	246	1250000	265	2072000	281	1749000	290	1854000	300
7885010	236	1211000	246	1260000	265	2259100	281	1767000	290	1866000	300
8456000	236	1212000	246	1261000	265	8401000	281	1768000	290	1857000	300
7113000	236	1213000	246	1262000	265	8404000	281	5801000	290	1865100	300
7987000	236	1527000	246	1263000	265	3191000	282	5803000	290	3136000	300
7841000	236	1330000	246	1264000	265	3192000	282	1762000	290	3137000	300
7988000	236	1331000	246	1265000	265	2227000	282	1961000	291	3138000	300
7989000	236	1332000	246	1266000	266	2258000	282	1962000	291	3139000	300
7990000	236	1333000	247	1267000	266	1715000	283	1963000	291	1811000	301
7991000	236	1334000	247	1268000	266	1717000	283	1966000	291	1812000	301
7842000	236	1335000	247	1375000	267	1719000	283	1959100	291	1813000	301
7992000	236	1534000	247	1376000	267	1724000	283	1971000	291	1814000	301
7993000	236	1342000	247	1378000	267	1869000	283	1972000	291	5619000	301
7994000	236	1344000	248	1379000	267	1725000	283	1973000	291	5620000	301
7843000	236	2477000	248	1380000	267	1726000	283	1968000	291	3118000	301
7995000	236	2478000	248	1383000	267	1861000	283	1969100	291	8403000	301
7996000	236	2479000	248	1391000	267	3117000	283	1981000	292	1830000	302
7844000	236	2480000	248	1392000	267	1862000	283	1982000	292	2001000	303
7845000	236	2481000	248	1395000	267	1863000	283	1983000	292	2002000	303
7846000	236	2482000	248	1396000	267	1864000	283	1986200	292	2003000	303
7847000	236	2483000	248	1579000	268	1890000	284	1992000	292	2241100	303
7849000	236	2416000	248	2415000	268	3111000	284	1993000	292	2213100	303
7986000	237	2407000	249	2414000	268	3112000	284	1994000	292	2214100	303
7851000	237	2408000	249	2413000	268	1892000	284	1998000	292	2242100	303
7852000	237	1216000	250	1539000	269	1894000	284	8410000	293	2243100	303
7853000	237	1338000	250	1577000	269	3113000	284	2049000	293	2215100	303
7860000	237	1339000	251	2426000	269	3114000	284	2052000	293	2216000	303
5343000	237	1340000	251	2411000	270	1896000	284	2053000	293	2260000	303
5344000	237	1374000	251	2421000	270	1897000	284	2054000	293	2225000	304
5345000	237	1386000	252	2425000	270	1890100	284	2048000	293	4756000	304
5346000	237	1388000	252	2429000	271	1900000	284	2056000	294	2218100	304
5347000	237	1389000	253	2983000	271	1902000	284	2057000	294	2219000	305
5348000	237	2400000	253	2981000	271	1904000	284	2058000	294	2020000	305
7917000	238	2445000	253	2984000	271	1906000	284	8411000	294	2211000	306
7918010	238	2446000	254	2985000	271	1899100	284	2059000	294	2223000	306
7920010	238	2447000	254	3082000	272	1908000	285	3182000	295	2032000	307
7940010	238	2491000	254	3083000	272	1912000	285	3184000	295	2037000	307
7922010	238	2495000	255	3084000	273	1914000	285	3185000	295	2036000	307
7942010	238	2542000	255	3085000	273	1919000	285	1990000	295	2035000	307
7924010	238	2975000	256	3086000	274	1916000	285	8409000	295	2033000	307
7926010	238	2976000	256	4055000	274	3101000	285	1125000	296	2034000	307
7928010	238	2977000	256	6961000	275	3102000	285	1127000	296	2038000	308
7932010	238	2978000	257	1150000	278	1918000	285	1128000	296	2039000	308
7962010	239	2979000	257	1150100	278	1920000	285	1189000	296	2245000	309
7963010	239	8633000	257	1151000	278	3103000	285	1160000	296	2246000	309
7964010	239	1296000	258	1152000	278	3104000	285	1161000	296	1674000	310
7965010	239	1297000	258	1152100	278	1922000	285	1162000	296	2282100	310
7967010	239	1298000	258	1153000	278	1923000	285	1163000	296	2283100	310
7969010	239	1299000	258	1153100	278	1916100	285	1167000	296	2284100	310
7114000	239	1302000	258	1157000	278	1932000	286	3162000	297	2460000	311
7436000	239	1303000	258	1156100	278	1934000	286	8469000	297	2461000	311
7437000	239	1304000	258	8464000	278	1936000	286	1755000	298	2462000	311
7438000	240	1305000	259	1838000	279	1938000	286	1757000	298	2465000	311
7439000	240	1306000	259	1840000	279	1933100	286	1763000	298	2476000	311
5990000	240	1307000	259	1842000	279	1950000	286	1764000	298	2466000	311
5991000	240	2963000	259	1843000	279	1954000	286	1756000	298	2467000	311
5992000	240	2964000	260	2269000	280	1956000	286	1780000	299	2468000	311
5993000	240	1322000	260	2269100	280	3122000	286	1782000	299	2469000	311
5994000	240	1323000	260	2270000	280	3124000	286	1783000	299	2455000	311
7974010	240	1324000	260	2270100	280	3125000	286	1787000	299	2471000	311
7975010	240	1325000	261	2271000	280	8415000	287	1790000	299	2472000	311
7976010	240	1326000	261	2271100	280	8417000	287	1791000	299	2475000	311
7978010	240	1327000	261	2272000	280	1120000	287	1792000	299	5614000	312
7979010	240	2965000	261	2267100	280	1122000	287	1793000	299	5615000	312
2512000	241	2413000	262	3180000	280	1123000	287	1794000	299	5616000	312
7982000	241	2969000	262	2069000	280	1124000	287	1760000	299	2029000	312
7981000	242	2974000	263	2069100	280	1996000	288	1850000	300	2029099	312
2751000	242	2982000	263	2250000	280	1988000	288	1850100	300	2028000	312
2755000	243	1241000	264	2250100	280	8406600	288	1851000	300	2028099	312
2900000	243	1242000	264	2070000	280	1997000	288	1851100	300	2027000	312

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
2027099	312	1512000	339	3235000	355	5642000	379	4031000	403	4132000	427
2015000	312	2713000	339	3236000	355	5643000	379	4033000	403	4133000	428
2016000	312	2726000	340	3237000	355	3020000	384	6925000	404	4134000	428
2017000	312	2727000	340	3253000	356	3021000	384	6950000	404	4135000	429
5650000	313	2728000	340	3254000	356	3023000	384	6951000	405	4150000	429
5651000	313	2729000	340	3258000	357	3030000	384	3752000	406	4155000	430
5652000	313	2741000	341	3259000	357	3031000	384	3753000	406	4200000	430
5653000	313	2106000	341	3260000	358	3032000	384	3754000	406	4320000	431
5654000	313	8472000	341	3261000	358	3033000	384	3756000	406	4081000	431
5655000	313	8473000	341	3264000	359	3034000	384	3761000	406	4136000	432
8422099	313	2108000	341	3263000	359	3036000	385	3762000	406	4137000	432
8426000	313	2109000	341	3266000	359	3037000	385	4029000	406	4138000	433
8425000	313	2114000	342	3267000	360	3038000	385	8925000	407	4139000	433
5607000	314	2119000	342	3270000	360	3455100	386	1235000	408	4141000	434
1673000	314	8474000	342	4387000	361	3456000	386	1236000	408	4146000	434
1672000	314	2126000	342	4399000	361	3457000	386	1239000	408	4284000	435
2281000	315	2127000	343	4400000	362	6985000	387	1240000	409	4285000	435
2285000	315	2104000	343	1700099	363	3057000	387	1573000	409	4305000	436
2450000	316	2128000	343	1702000	363	3058000	387	2419000	409	4306000	436
2452000	316	2133000	343	1703000	363	3059000	387	8725000	410	4097000	437
2454000	317	2704000	343	1704099	363	3607000	388	8736000	410	4119000	437
5618000	317	2709000	344	1705099	363	3606000	388	1268000	410	4147000	438
5617000	318	2710000	344	1706099	363	3605000	388	1001000	411	4122000	438
2287000	318	8470000	344	1705000	364	3623000	388	1237000	411	4149000	439
2288000	318	2100000	344	1706000	364	3610000	388	2138000	412	4151000	439
3168000	318	2101000	344	1707000	364	3611000	388	2715000	412	4152000	440
5632000	319	8471000	344	1708000	364	3620000	388	2716000	412	4195000	440
5633000	319	2102000	344	1710000	364	3612000	388	2717000	413	4281000	441
5634000	319	2103000	344	5351000	365	3621000	388	2721000	413	4126000	441
5635000	319	8475000	344	5352000	365	3622000	388	2722000	413	4127000	441
2140000	320	2110000	344	5353000	365	3010000	389	2723000	414	4312000	441
2142000	320	2112000	345	7909000	366	3420000	389	2724000	414	4129000	442
2144000	321	2265000	345	7910000	366	3425000	389	2725000	414	4169000	442
2174000	321	2738000	345	7911000	366	3431000	390	2764000	415	4172000	442
2173000	321	2739000	346	7912000	367	3432000	390	7078000	416	4173000	443
2171000	321	2740000	346	7913000	367	3433000	390	7079000	416	4174000	443
2172000	321	2711000	347	7914000	367	3625000	391	7080000	416	4179000	443
2170000	321	2746000	347	2147000	368	3626000	391	7081000	417	4180000	444
2175000	322	2747000	348	2230000	368	3629000	391	7089000	417	4302000	444
5987000	322	2107000	348	2603000	369	3630000	392	7090000	418	4303000	444
5988000	322	8479000	348	2606000	369	3631000	392	7000000	418	4181000	444
5989000	323	2151000	348	2618000	369	3633000	392	7076000	418	4182000	444
2025000	326	2125000	349	2623000	370	3638000	392	7010000	419	4185000	444
2098000	326	8476000	349	2625000	370	3638100	393	7011000	419	4186000	445
2116000	327	2150000	349	2630000	370	3662000	393	7012000	419	4313000	445
2117000	327	2148000	349	2631000	371	3663000	393	7015000	419	4307000	445
2130000	327	2149000	349	2632000	371	3016000	394	7016000	419	4187000	445
2131000	328	2153000	349	2635000	371	3453000	394	7017000	419	4188000	446
2132000	328	2705000	350	2640000	371	3615000	395	7021000	420	4189000	446
2139000	328	2748000	350	2641000	372	3616000	395	7026000	420	4196000	446
2146000	329	2700000	351	2642000	372	3632000	395	7028000	420	4203000	447
2178000	329	2701000	351	2645000	372	3271000	396	7031000	420	4207000	447
2179000	329	2702000	351	2649000	372	3273000	396	7032000	420	4208000	448
2208000	330	3800000	352	2520000	373	3275000	396	7032100	420	4309000	448
2224000	330	3801000	352	2527000	373	3277000	396	7036000	420	4310000	449
2249000	330	3802000	352	2532000	374	3274000	397	7037000	420	4314000	449
3163000	331	3803000	352	2530000	374	3276000	397	7037100	420	4080000	450
3164000	331	3804000	352	2531000	374	3278000	397	7042000	420	4085000	450
3166000	331	3900000	352	2533000	374	3418000	397	7046000	420	4086000	451
3167000	332	3901000	352	2536000	374	3441000	397	7047000	420	4104000	451
8423099	332	3902000	352	2535000	374	3442000	398	7025000	421	4288000	451
8421099	332	3903000	352	2534000	374	3416000	398	7030000	421	4289000	452
8424099	332	3904000	352	2540000	375	3417000	398	7045000	421	4027000	453
2134000	333	3829000	352	4378000	375	3421000	399	7056000	422	4117000	453
1630099	334	3931000	353	4376000	375	3681000	399	7057000	422	4164000	453
1631099	334	3963000	353	4377000	375	3291000	400	7166000	422	4100000	454
8387000	334	3924000	353	4379000	375	3292000	400	7167000	422	4101000	454
8382000	334	3925000	353	4381000	375	3293000	400	7169000	422	4108000	454
1500000	338	3926000	353	4380000	375	3008000	401	7177000	423	4109000	455
8477000	338	3927000	353	4389000	376	3009000	401	7203000	423	4193000	455
1502000	338	3922000	353	4385000	376	3285000	401	7234000	424	4197000	456
1505000	338	3967000	354	4386000	377	3286000	401	7239000	424	4287000	456
1506000	338	3971000	354	4399000	377	3287000	401	4089000	426	4300000	457
8478000	338	8753000	354	4400000	378	3051000	402	4106000	426	4325000	457
1510000	339	8754000	355	5641000	379	4024000	403	4131000	427	2877000	458

Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica	Broj artikla	Stranica
2891000	458	1740000	468	4851000	493	6957000	527	5565000	570
2892000	458	1741000	468	4852000	494	6958000	527	5551000	571
2896000	459	1742000	468	4911000	494	6976000	528	5556000	571
2897000	459	1770000	469	4912000	495	4027000	532	5552000	571
2898000	459	1771000	469	4913000	495	4029000	532	5557000	571
4012000	459	1772000	469	4813000	496	4008000	533	5570000	572
4052000	460	1773000	469	4814000	496	4009000	533	5571000	572
4058000	460	1774000	469	4865000	497	4013000	534	3675000	574
5884000	461	1775000	469	4866000	497	4014000	534	3676000	574
5890000	461	1776000	469	4868000	498	4019000	534		
5894000	461	3170000	469	4870000	498	4024000	535		
2778000	462	3171000	469	4872000	499	4026000	535		
2779000	462	3172000	469	4873000	499	4031000	536		
2894000	462	3173000	469	4874000	499	4033000	536		
2899000	462	3174000	469	4815000	500	4039000	536		
8788000	462	3175000	469	4853000	500	4041000	537		
2895000	462	3176000	469	4855000	500	5977000	537		
8789000	463	5810000	469	4858000	500	5978000	537		
8790000	463	5811000	469	4860000	501	4040000	538		
5898000	463	5812000	469	4877000	501	4042000	538		
5899000	463	5813000	469	4890000	501	4045000	538		
5900000	463	5815000	470	4871000	502	1342000	539		
6010000	464	5816000	470	2933000	506	1344000	539		
6011000	464	5817000	470	3750000	506	4055000	540		
6012000	464	5818000	470	4640000	507	4005000	541		
6013000	464	6095000	470	4642000	507	4012000	541		
6014000	464	6096000	470	4642100	507	4043000	541		
6015000	464	6097000	471	4645000	508	4044000	542		
6016000	464	6098000	471	4650000	508	4047000	542		
6017000	464	2208000	471	2905000	509	4050000	542		
6018000	464	2224000	472	2906000	509	4051000	543		
2840000	464	2249000	472	2907000	509	4052000	543		
2841000	464	5876000	472	2908000	509	4056000	543		
2842000	464	5877000	473	2909000	509	4058000	544		
2843000	464	4105000	474	2910000	509	4062000	544		
2844000	465	4315000	474	2916000	509	4063000	544		
2846000	465	5499000	474	2917000	510	8722000	544		
2848000	465	7980010	475	2918000	510	5119000	546		
2845000	465	7985010	475	2939000	511	5121000	546		
2849000	465	4008000	478	2921000	512	5122000	547		
2860000	465	4050000	478	2922000	512	5125000	547		
2861000	465	5205000	479	2923000	512	4351000	552		
2862000	465	5206000	479	2928000	513	4352000	552		
2863000	465	5208000	479	2940000	513	4353000	552		
2864000	465	5210000	479	2941000	513	4354000	553		
2866000	465	5221000	480	2942000	513	4355000	553		
2868000	465	5222000	480	2943000	513	4356000	553		
2867000	465	5223000	480	2944000	513	4357000	554		
2869000	465	5227000	481	2945000	513	4358000	554		
3141000	465	6921000	481	2911000	514	4044000	555		
2850000	466	6948000	481	2912000	514	4330000	555		
2851000	466	6948200	481	2913000	514	4331000	555		
2852000	466	6949000	482	6933000	518	4332000	556		
2853000	466	6952000	482	6937000	518	4360000	556		
2854000	466	6958000	482	6939000	519	4361000	556		
2856000	466	4812000	486	6940000	519	4362000	556		
2858000	466	4900000	486	2379000	520	4364000	556		
2960000	466	4901000	486	4860000	521	4365000	557		
2961000	466	4902000	487	6925000	521	4366000	557		
2962000	466	4903000	487	6927000	521	4369000	557		
2875000	467	4904000	487	6928000	522	6960000	560		
2879000	467	4905000	488	6929000	522	6961000	560		
2870000	467	4906000	488	6930000	522	6971000	561		
2871000	467	4907000	488	6931000	523	6972000	561		
2872000	467	4908000	489	6945000	523	6974000	561		
2873000	467	4909000	489	6946000	523	6973000	562		
2874000	467	4831000	490	6947000	524	6985000	562		
2876000	467	4832000	490	6950000	524	6986000	562		
2878000	467	4836000	490	6975000	525	6987000	563		
3119000	467	4837000	490	6977000	525	6988000	563		
5885000	467	4838000	491	6921000	526	5553000	568		
5886000	467	4840000	491	6948000	526	5555000	568		
5866000	468	4842000	492	6948200	526	5558000	569		
5867000	468	4849000	492	6949000	526	5559000	569		
1739000	468	4850000	493	6952000	527	5561000	570		

TIN	Titanov nitrid, spoj evaporiranog titana i dušika
HSS Co	Brzi čelik visokih performansi s povećanim sadržajem kobalta preko 5 %
HSS	High Speed Steel / Brzi čelik visokih performansi
HM	Tvrđi metal
WS	Alatni čelik
CV	Krom-vanadij
BIM	Bi-Metall, fleksibilan i tvrd
HCS	High Carbon Steel / Niskolegirani alatni čelik
HAS	High Alloy Steel / Visokolegirani čelik

10 godina jamstva



Za kupljeni proizvod marke wolcraft odobravamo 10 godina jamstva od datuma kupnje **pod uvjetom da se uređaji koriste isključivo u privatne svrhe.**

Jamstvo uključuje samo oštećenja samog predmeta i samo ona oštećenja koja se tiču materijalnih i proizvodnih nedostataka. **Jamstvo ne obuhvaća** nedostatke i oštećenja koja se tiču neispravnog rada ili nedostatka održavanja. Jamstvo ne obuhvaća ni uobičajeno habanje ili istrošenost pri normalnoj uporabi niti nedostatke i štete s kojima je kupac bio upoznat prilikom zaključenja ugovora.

Jamstveni zahtjevi mogu se podnijeti **samo uz predočenje računa/dokaza o kupnji.**

Jamstvo koje pruža tvrtka wolcraft ne ograničava vaša potrošačka **zakonska prava** (otklanjanje nedostataka proizvoda, povlačenje ili smanjenje, naknada štete ili povrat troškova).

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene pojedinih artikala.

Dimenzije, boje, slike i opisi proizvoda mogu se razlikovati od izvornika i prikazani su u katalogu uz ograničenje prava.

ILN 4006885000001

PDV ID: DE 147924531

wolcraft GmbH

Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

**Zastupništvo za prodaju za Austriju,
Švicarsku, središnju i istočnu Europu**

wolcraft GmbH
Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Austriju

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Faks: +43 (0) 17 48 08 08 11

Služba za korisnike

kundendienst@woaut.wolcraft.com

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Faks: +43 (0) 17 48 08 08 11

Tehnička podrška

technical.service@wolcraft.com

Faks: +49 (0) 26 55 50 20 80



HR 9999389 / 01.22

wolcraft.com

